

Verzeichniß für das Jahr 1869

Bibliothek
der

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Gemüse-, Feld-, Wald- u. Blumen-Sämereien

von

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Gegründet 1822.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Auf der letzten grossen Blumen- und Gemüse-Ausstellung im Jahre 1865 hierselbst wurden mir folgende Preise zuerkannt

1. Der Preis Ihrer Majestät der Königin von Preussen zwei Blumenvasen von Silber.
2. Der Preis der Bürgerschaft Erfurts eine silberne Fruchtschale.
3. Eine grosse silberne Medaille. 4—10. Sieben kleine silberne Medaillen. 11—15. Fünf Ehrendiplome.

Ferner auf der grossen Ausstellung 1867 in Paris für eine Collection Agaven eine bronzene Medaille, und auf den Ausstellungen im Juni in Coburg und im September hier mehrere Preise für Blatt- und blühende Pflanzen.

Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 11—14 dieses Verzeichnisses sämtliche Florblumen, die zur Hauptzierde eines Gartens zu empfehlen sind, in Sortimenten aufgestellt, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Gartenbau- und landwirthschaftliche Vereine, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, genießen dieselben Vortheile, und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen.

Die Preise sind für Zollgewicht berechnet, wovon der Zoll-Centner (gleich 100 Zoll-Pfund) genau mit 50 Kilogrammes französischen Gewichts übereinstimmt. Das Zoll-Pfund hat 30 Zoll-Loth und ist gleich 500 Grammes französischen Gewichts. Das Loth ist in 10 Quentchen eingetheilt.

Die Preise sind in preuss. Courant, der Thaler zu 30 Sgr., und östr. Kreuz, gestellt. Gold und Werthpapiere werden nach dem Cours angenommen; der Gulden rheinl. zu 17 Sgr.

Zahlung erwarde ich franco, baar oder durch sichere Anweisung. Die norddeutschen Post-Anstalten vermitteln Zahlungen unter und bis 50 Thlr. Die Gebühren betragen für eine Zahlung unter und bis 25 Thlr. 2 Sgr., über 25 bis 50 Thlr. 4 Sgr. ohne Unterschied der Entfernung. Bei Bestellungen, welche ohne Zahlung oder sichere Anweisung eingehen, nehme ich an, daß der Betrag der Sendung per Post oder per Bahn nachgenommen werden soll, um andere Weitläufigkeiten zu vermeiden. Nachnahme auf der Post ist zulässig: in ganz Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Grossbritannien und Luxemburg.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das sorgfältigste ausgeführt, und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Für Emballage bitte ich nach Verhältnis eine kleine Vergütung beizulegen.

Bei Bedarf grosser Quantitäten von landwirthschaftlichen oder Walsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

Gemüse-Samen.

Neuheit: Salat, Ruhm von Eisenach (Trogkopf), Schwabe, eine ganz vorzügliche neue Sorte mit außerordentlich großen festen Köpfen, dabei sehr zart; sehr zu empfehlen.

Gurke, neue griechische Walzen von Athen, obgleich ich diese herrliche Gurke schon vor zwei Jahren in den Handel brachte, ist dieselbe doch noch viel zu wenig bekannt; ich empfehle sie daher nochmals als die vorzüglichste Gurke für Feld und Garten; dieselbe wird bis 2 Fuß lang, mit ganz glatter Schale, sehr bidem Fleisch, weshalb sie sich auch vortreflich zu Gensgurken eignet, dabei ist sie gegen frühe Witterung bei weitem nicht so empfindlich als alle übrigen Sorten.

Blumen - Samen.

Neuheiten für das Jahr 1869.

- Abronia arenaria** (Menzies), im Wuchs der ältern *A. umbellata* gleich, Blumen sind jedoch rein wachsgelb und sehr wohlriechend. à Preise 5 Sgr. — 30 W.
- Antirrhinum majus Papilionaceum striatum**, Farbe wie Papilion, jedoch mit dunkelgelb gestreift und gestrichelt. » 5 » — 30 »
- » » **Tom Thumb fl. albo**, reinweiß. 400 Korn 5 » — 30 »
- » » **citrinum**, reinhellgelb. à Preise 5 » — 30 »
- Asperula azurea setosa**, Sommergewächs aus dem Caucasusgebirge, von gedrungenem Wuchs, circa 1 Fuß hoch, mit kleinen hellblauen Blütenbüscheln bedeckt, welche sehr wohlriechend sind und lange blühen. à Preise 5 Sgr. — 30 W.
- Calandrinia speciosa alba**, sehr hübsche weiße Varietät der beliebten *C. speciosa*, welche ebenfalls als Einfassung sehr zu empfehlen ist. à Preise 5 Sgr. — 30 W.
- Calliopsis bicolor pyramidalis brunea**, sehr hübsch. » 3 » — 18 »
- » » **compacta**, reichblühend. » 3 » — 18 »
- Clematis patens atropurpurea**, neu. 10 Korn 5 » — 30 »
- » » **Standishi**, neu. 5 » 5 » — 30 »
- Cotoneaster himalayca**, sehr hübscher neuer Strauch. 15 » 5 » — 30 »
- Dianthus Heddewigii diadematus fl. pl.** (Lorenz), prachtvolle Neuheit. Blumen oft 2—3 Zoll im Durchmesser, sehr dicht und regelmäßig gefüllt, in den verschiedensten Mäncen des Rosa, Purpur und Carmin, jedoch das Schönste ist die Zeichnung auf jedem Blumenblatt, welche aus zwei bald mehr bald weniger klar contourirten Spiegeln besteht, entweder intensiv gefärbt und mit hellerem Rahmen oder umgekehrt, die von einer entsprechend dunkleren, meist purpurnen, nach außen federig auslaufenden Farbenzone umgeben sind, während der Rand des Blumenblattes meist weiß bleibt, oder doch nur schwach gefärbt erscheint. 10 Korn 4 Sgr. — 24 W., 100 Korn 30 Sgr. — 178 W.
- colorirte Abbildungen à Stück 10 » 60 »
- Echinocactus cornigerus**, nicht neu, aber als Samen noch nicht in Katalogen geführt. 100 Korn 20 Sgr. — 118 W., 20 Korn 5 Sgr. — 30 W.
- » **spec. nova Tehuacan**, neu 100 R. 1 Sgr. 10 Sgr. — 238 W., 10 R. 5 Sgr. — 30 »
- » **Visnaga**, selten. 100 » 1 » 10 » — 238 » 10 » 5 » — 30 »
- (Obige Cacteen-Samen keimen sehr gut.)
- Escholzia rosea** (Dippe), die zarten Blumen dieser Spielart sind äußerlich mit einem lieblichen Rosa überzogen, welches bei einzelnen Pflanzen anfängt in eine dunklere Farbe überzugehen, sodas bald daraus wirklich rothe Varietäten erscheinen werden. à Preise 5 Sgr. — 30 W.
- Helichrysum apiculatum** (D. C.), ähnlich *H. strictum*, hat aber breitere Blätter und größere Blumen, welche lebhaft gelb sind. 100 Korn 2½ Sgr. — 15 W., 1000 Korn 20 Sgr. — 118 W.
- Ipomoea hederacea fol. argent. marmorata**, Blätter sehr schön weiß marmorirt, Blumen sehr schön punkirt, gestreift und gestrichelt. à Preise 5 Sgr. — 30 W.
- Lobelia erecta bicolor** (Dippe), von compactem Bau, mit zierlichen zur Hälfte weiß, zur Hälfte blau gefärbten Blüthen 250 R. 5 » — 30 »
- Lupinus subcarnosus lilacinus**, eine hellblaue sehr hübsche Varietät. à Preise 5 » — 30 »
- Mimulus repens**, diese distincte Species weicht von andern Arten sehr ab in Wuchs und Blättern als auch in den Blüthen. Die Stengel sind dünn, bedeckt mit kleinen ovalen Blättern, die Blumen sind blaß purpurlich, die Unterlippe mit orange gefleckt auf gelbem Grund; am geeignetsten zur Topfcultur im Kalthaus oder kaltem Beet; stammt von Port Jackson, Australien. 100 Korn 5 Sgr. — 30 W.
- Modiola geranoides** (St. Hilaire), allerliebste Malvaceae mit knollenartigen Wurzeln und niederliegenden Zweigen mit allerliebsten eingeschnittenen Blättern. Blumen hellcarmoisin, etwas über 1 Zoll im Durchmesser, sehr reichblühend. 10 Korn 3 Sgr. — 18 W., 100 Korn 25 Sgr. — 148 W., 1 Knolle 12 Sgr. — 72 W.
- Myosotis azorica alba**, ganz constante weiße Varietät. à Preise 5 » — 30 »
- » » **coelestina**, hellblaue Varietät. » 5 » — 30 »
- Nemophila crameoides alba nigra**, interessante neue Varietät. Die Blumen sind reinweiß mit schwarzer Mitte. » 5 » — 30 »
- Oxalis Valdiviana**, sehr hübscher perennirender Sauerklee, Blumen lebhaft gelb, wohlriechend, in großen Büscheln blühend. Soll unsere Winter aushalten. à Preise 5 Sgr. — 30 W.
- Palava flexuosa**, aus Bolivia, eine der besten Einführungen der Neuzeit, eine einjährige Pflanze von 1—1½ Fuß Höhe, sehr verzweigt und sehr reichblühend, die Blumen sind circa 1 Zoll im Durchmesser von lebhaft rosa Farbe nach innen verblässhend, an der Basis ein ziemlich schwarzes Auge; sehr zu empfehlen. à Preise 5 Sgr. — 30 W.
- Phlox Drummondii lilacina maxima stellata** (Fr. Ad. Haage jun.), Blumen außerordentlich groß, Eila mit großem weißem Auge. (Viel schöner als die alte Sorte Eila mit weißem Stern.) 100 Korn 10 Sgr. — 60 W.
- Pyrethrum parthenifolium aureum**, Goldfeder; die feine Belaubung goldgelb, sehr hübsch zu Gruppen auf Nasen 250 » 5 » — 30 »
- Tapina variegata**, Gesneriaceae, sehr hübsche Ampelpflanze für's Warmhaus, Blätter kupfrig grün mit weißem Mittelnerv, Blumen lebhaft carmin, circa ¾ Zoll im Durchmesser, fein gezähnt. 100 Korn 10 Sgr. — 60 W.
- Xeranthemum annuum fl. purpureo pl.**, **Tom Thumb**. à Preise 5 » — 30 »
- Zinnia tagetiflora fl. pl.** (Dippe), neue prächtige sammtblumige gefüllte Zinnie. Im Habitus leichter, im Colorit ebenso schön als *Zinnia elegans fl. pl.* à Preise 5 Sgr. — 30 W.



Dianthus Heddewigii diadematus fl. pl.

Neuheiten von Atern, Levkoyen und Rittersporn für das Jahr 1869.

Aster , neue Victoria , lebhaft rosa, mit weißen Spigen, sehr schön	100 Korn 5	gr. — 30	W.
„ Kugel , braunviolett mit weißer Mitte, prachtvoll	100 „ 5	„ — 30	„
„ Kugel-Perfection , schwarzblau, die schönste dunkelste Farbe unter allen Atern, prachtvoll	100 „ 5	„ — 30	„
„ Igel-Perfection , röthlich lila	100 „ 7½	„ — 45	„
„ „ „ „ azurblau, mit weißen Spigen	100 „ 7½	„ — 45	„
„ „ „ „ gelblichweiss	100 „ 7½	„ — 45	„
„ Zwerg-Chrysanthemum , kupferscharlach, mit weißen Spigen	100 „ 5	„ — 30	„
„ Riesen-Paeonien , brillantrosa, die Blumen übertreffen die der Riesen-Atern an Größe Wuchs pyramidenförmig sehr verzweigt	100 Korn 20	gr. — 118 W., 20 Korn 5	gr. — 30 W.
„ „ „ „ dunkellila, rosa mit weißem Anflug, jede	à 100 „ 10	„ — 60	„
Levkoye , Zwerg-Pyramiden , weiss, neu	100 „ 7½	„ — 45	„
„ „ „ „ rosa, mit Packblatt	100 „ 10	„ — 60	„
„ Zwerg-Winter , weiss, neu, sehr stark ins Gefüllte fallend	100 Korn 20	gr. — 118 W., 20	„ 5 „ — 30 „

Rittersporn , hyacinthenblüthiger, violettgestreifter, sehr empfehlenswerthe Sorte à Loth 1	gr. 20	gr. — 296 W., à Priße 5	„ — 30	„
„ „ „ „ colorirte Abbildungen à Stück 5	„	„	„ — 30	„

Neuheiten aus dem letzten Jahre.

Amberboa (Centaurea) moschata atropurpurea (W. Th.), eine schöne dunkelpurpur Varietät der beliebten Kornblume à Priße 2	gr. — 12	W.
Antirrhinum majus Tom Thumb album striatum	„ 2 „ — 12	„
„ „ „ Delila	„ 2 „ — 12	„
„ „ „ Henry IV.	„ 2 „ — 12	„
„ „ „ lateum striatum	„ 2 „ — 12	„
„ „ „ purpureum	„ 3 „ — 18	„
Die Tom Thumb Antirrhinum sind wegen ihres niedrigen Wuchses (circa 1 Fuß hoch mit den Blüthentolben) und wegen ihres reichen Blühens sehr zu empfehlen.		
Antirrhinum multiflorum , eine Hybride zwischen majus und rupestre, sehr niedriger compacter Busch, sehr reichblühend, rosa, à Priße 2	gr. — 12	W.
Artemisia spec. St. Petersburg , prächtige Decorationspflanze fürs Freie, feingefiederte Blätter	„ 3 „ — 18	„
Bertolonea pubescens , allerliebste kleine Warmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist chocoladenfarbig, während der breite Rand smaragdgrün ist	100 Korn 10	gr. — 60 W.
Briza compacta (Carter), eine sehr hübsche compacte und aufrecht wachsende Varietät des beliebten Zittergrases, sehr empfehlenswerth für Bouquets	„ à Priße 3	gr. — 18 W.
Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), diese stammt aus Griechenland und unterscheidet sich von depressa durch niedrigeren Wuchs und viel kleineren Samen, die Strahlen-Blüthchen sind schön blau, während die Mitte rothviolett ist	„ à Priße 3	gr. — 18 W.
Cerinth aspera (W. Th.), wird als die schönste Wachsblume bezeichnet, sehr reich blühend mit großen gelben Blumen, deren Kelch nach der Basis zu schwarz ist, stammt ebenfalls aus Griechenland	„ à Priße 2	gr. — 12 W.
Chrysanthemum carinatum hybridum fl. pleno , liefert zum großen Theil dichtgefüllte Blumen von brillanten Schattirungen in orange, scharlach, rosa oder purpur übergehend	„ à Priße 3	gr. — 18 W.
Clarkia elegans alba pura (Carter), reinweiß	„ 5 „ — 30	„
Dianthus caryophyllus , Monsieur Bogaerts (Friedr. Ad. Haage jun.), dunkelfusferrothe englische Doublette mit schneeweißen Bändern	100 Korn 12½	gr. — 75 W.
„ „ „ Marie Bülle (Friedr. Ad. Haage jun.), weiße Tischfameuse mit cerise, extra	100 „ 20 „ — 118	„
Dianthus pruinosis , sehr hübsche Perenne	100 „ 5 „ — 30	„
„ „ „ dentosus hybridus , niedrig, perennirend, sehr hübsch zu Einfassungen, Blumen rosa-lila, zuweilen gefüllt	100 „ 5 „ — 30	„
Eschscholzia californica dentata (Carter), nicht besonders schön	100 „ 2 „ — 12	„
„ „ „ crocea striata	100 „ 2 „ — 12	„
Euphorbia marginata , sehr empfehlenswerthe Annuelle, wird gegen 2 Fuß hoch, die Bracteen sind hellgrün mit schneeweiß breit gerändert	„ à Loth 8	gr. — 48 W., à Priße 2
Gloxinia hybrida grandiflora (auch crassifolia genannt). Meine Gloxinien haben allgemeine Bewunderung erregt, sowohl durch das herrliche Farbenpiel, als auch durch die enorm großen Blumen, welche zum Theil einen Durchmesser von 3 Zoll hatten; ich kann sie daher als etwas Ausgezeichnetes empfehlen (Abbildung erscheint in Neubert's Magazin.)	1000 Korn 12½	gr. — 75 W., 250 Korn 5
Gomphrena Haageana Isabellina , neue Spielart mit weißlich gelben Blumen	„ à Loth 20	gr. — 118 W., à Priße 3
Nemophila discoidalis nigra (Carter)	15 „ — 90	„ 2 „ — 12
Passiflora macrocarpa , bringt Früchte bis 7 Pfund schwer	1 Korn 3	„ — 18
Pentstemon speciosus (W. Th.), wird 2—2½ Fuß hoch, mit aufrechten Stengeln, welche die dunkelblauen Blumen tragen, blüht im zweiten Jahr von Samen	„ à Priße 5	gr. — 30 W.
Viola cornuta Mauve Queen , sehr empfehlenswerth zu Einfassungen und Massifs auf Rasen, blüht vom Frühjahr bis Herbst, à Priße 3	gr. — 18	„
Viola lutea , diese Species bringt schöne gelbe Blüthen und kann daher mit großem Effect zu Figuren auf Rasenplätzen in Zusammenstellung mit anderen Farben benutzt werden. Hält wie auch die vorgehende unter Laubbedeckung im Freien aus	100 Korn 10	gr. — 60 W.
Viscaria elegans picta (Carter), eine der schönsten Viscarias	„ à Priße 3	„ — 18

Neuheiten von Atern, Levkoyen und Balsaminen aus der letzten Saison.

Schiller-Aster (Dippe), weiss 100 Korn 2 *Gr.* — 12 *W.*
 — „ „ dunkelcarmin mit weiss 100 „ 2 „ — 12 „
 (Obige Aster zeichnet sich vor anderen durch das Geringmaß ihres Wuchses aus, jede Pflanze bildet ein geschlossenes Bouquet von reinster
 — Pyramidenform, die großen dunkelgrünen Blätter breiten sich tellerartig über der Erde aus. Die Blumen sind fein, zierlich und dichtgefüllt.
 — Sehr constant, 15 Zoll hoch.)
Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster, reinweiss 100 Korn 5 *Gr.* — 30 *W.*
Neue Riesen-Sommer-Levkoyen, feurig carmoisin a Loth 5 *Gr.* — 880 *W.*, 1000 Korn 1 *Gr.* — 178 *W.*, 100 „ 4 „ — 24 „
 (Obige Levkoy kann ich ganz besonders empfehlen, der kräftige Wuchs, die große Dolde und herrliche Farbe, dabei sehr stark ins Ge-
 füllte gehend, wird jeden Blumenfreund befriedigen.)
Balsamine, neue Solferino, Blumen groß, weiß mit Atlasglanz, und mit lilfa und scharlach gestrichelt und gestreift.
 100 Korn 12½ *Gr.* — 75 *W.*, 25 Korn 4 *Gr.* — 24 *W.*

Gemüse - Samen.

1. Kohl-Samen.

No.	Blument Kohl oder Garviol, großer Erfurter, frühester, bester	à Loth 3gr.	£. = 118
1	Blument Kohl oder Garviol, großer Erfurter, frühester, bester	20	118
2	» » Saagefcher frühester Zwerg, echt	150	880
3	» » » 1000 R. 30 3gr. — 178 R., 100 R.	3 6	21
4	» » » frühester Zwerg, in Holland nachgebaute	20	118
5	» » » größer asiatischer, später	6 6	39
6	» » » capischer, später	6 6	39
7	» » » cypriſcher, früher	6 6	39
8	» » » englischer, mittelfrüher	6 6	39
9	» » » ſchwarzer aus Sicilien	3	18
10	» » » ſpäter Standardholzer, extra	6 6	36
11	Broccoli violetter franzöſiſcher	2	12
12	» » » früher capischer	5	30
13	» » » » Sproſſen	2 6	15
14	» » » ſpäter dänischer Zwerg	2 6	15
15	» » » ſibirischer	3	18
16	» » » gelber Chappel's ſahnefarbiger	2 6	15
17	» » » weißer italienischer	2 6	15
18	» » » früher capischer	6 6	39
19	» » » Elletson's Mammoth	2 6	15
20	» » » Knight's, zarter	2 6	15
21	» » » großer ſpäter	2 6	15
22	» » » Malta	3	18
23	» » » Elletson's Emperor	2 6	15
24	» » » Carter's Champion	5	30
25	Meer- oder See Kohl, Crambe maritima	à Pfd. 30 3gr.	1 6 9
26	Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes, extra	» 65	3 — 18
27	» » Erfurter, kleines frühes feſtes, extra	» 55	2 6 15
28	» » blutrothes frühes Salat- extra	» 75	3 — 18
29	» » Braunschweiger, größtes plattes weißes	» 50	2 6 15
30	» » Magdeburger, großes rundes weißes	» 50	2 6 15
31	» » Lübecker, weißes Winter	» 50	2 6 15
32	» » Winnigſtädter, großes weißes ſpizes	» 65	3 — 18
33	» » Zuckerrut-, ſpiziges ſehr feſtes	» 30	1 6 9
34	» » Weſeler, großes weißes feſtes	» 30	1 6 9
35	» » Ulmer Spiz- oder Schwabenkraut	» 60	3 — 18
36	» » holländiſches niedriges frühes weißes	» 20	1 — 6
37	» » » großes weißes ſpates	» 20	1 — 6
38	» » » kleines ſchwarzrothes rundes	» 35	2 — 12
39	» » » frühes Ulrechter	» 25	1 6 9
40	» » » blutrothes großes früh Salat-	» 75	3 — 18
41	» » » Schweinfurter, ſehr großes zartes	» 75	3 — 18

Vorzüglichste englische Sorten:

40	»	Drumhead , großes spätes rundes weißes à Pfd. 15 <i>Sgr.</i> — 90 <i>W.</i>	1	—	6
41	»	» niedriges frühes rundes weißes, extra à Pfd. 20 <i>Sgr.</i> — 118 »	1	—	6
42	»	» St. Johannistags-, niedriges frühes weißes, extra à Pfd. 30 <i>Sgr.</i> — 178 <i>W.</i>	1	6	9
43	»	frühes englisches Kaiser-, extra . . . à Pfd. 30 <i>Sgr.</i>	1	6	9
44	»	Battersea, großes plattes weißes » 25 »	1	6	9
45	»	Vorfsches, frühestes spitziges niedriges » 25 »	1	6	9
46	»	» frühes weißes großes » 25 »	1	6	9
47	»	Enfield, Markt » » 25 »	1	6	9
48	»	Robinson's Champion or Prizetaker- à Pfd. 20 <i>Sgr.</i> — 118 <i>W.</i>	1	—	6

Beste französische Sorten:

No.	Bezeichnung	Größe	Farbe	Erntezeit	Preis	Verwendung
49	Kraut	Joanet oder Nantais, sehr frühes.	à Pfd. 25	1	6	9
50	"	Bacalan, großes weißes.	à Pfd. 30	1	6	9
51	"	Schneepfeil, großes	" 50	2	—	12
52	"	" kleines	" 50	2	—	12
53	Wirsing (Savoyer), Erfurter, großer gelber Winter,	extra	à Pfd. 40	2	—	12
54	" Erfurter, kleiner früher fester Winter,	extra	à Pfd. 25	1	6	9
55	" Ulmer, niedriger früher,	extra	à Pfd. 40	2	—	12
56	" " mittelfrüher	" 40	2	—	12	
57	" " größter später	à Pfd. 50	2	—	12	
58	" Wiener, früher niedriger Treib,	extra	à Pfd. 70	3	—	18
59	" früher niedriger Capuziner,	38	" 226	2	—	12
60	" Blumenthaler, gelber Savoyer	à Pfd. 25	1	6	9	
61	" Drumhead, englischer Trommelfopf	" 25	1	6	9	
62	" Chou Marcellin, niedriger, ausdauernd	" 40	2	—	12	
63	" Victoria, extra	à Pfd. 30	1	6	9	
64	" englischer gelber	" 25	1	6	9	
65	" neuer Waterloo, vorzüglich	à Pfd. 30	1	6	9	
66	" allergrößter krauser später Vertus,	ganz vorzügliche Sorte	" 50	2	—	12
67	Kohl, Brüsseler Sprossen oder Rosen	" 20	1	—	6	
68	" " niedriger früher	" 30	1	6	9	
69	" Cottagers Kale	à Pfd. 30	1	6	9	
70	" Plunagen, weißgeschetter, sehr schön	à Pfd. —	4	—	24	
71	" " rothgeschetter	" —	4	—	24	
72	" hoher brauner krauser Winter,	extra	" 40	2	—	12
73	" " grüner	" 30	1	6	9	
74	" niedriger brauner	" 20	1	—	6	
75	" " grüner	" 15	1	—	6	
76	" Schnitz, brauner	à Pfd. 10	—	9	4	
77	" " gelber Butter	" 40	2	—	12	
78	" " grüner	" 10	—	9	4	
79	" Baum oder Rutz	" 25	1	6	9	
80	Glaskohlrabi, Wiener, kleinblättr, früheste weiße	à Pfd. 50	2	6	15	
81	" " früheste blaue	à Pfd. 50	2	6	15	
82	" engl. frühe weiße, extra	" 25	1	6	9	
83	" " blaue, extra	" 25	1	6	9	
84	Oberkohlrabi, große weiße späte	" 23	1	6	9	
85	" " blaue	" 25	1	6	9	
86	" neue sehr große blaue Niesen, diese Sorte hat allgemeinen Beifall gefunden, sie ist äußerst zart und hält sich den ganzen Winter, wird gegen 8 Pfd. schwer.	à Pfd. 4	5	—	30	
87	" weiße und blaue Niesen, gemischt	à Pfd. 3	4	—	24	
88	Kohlrüben oder Erdkohlrabi, große weiße runde	à Pfd. 10	—	9	4	
89	" große gelbe runde, extra	" 10	—	9	4	
90	" verbesserte zarte, extra	à Pfd. 12 1/2	—	9	4	
91	" weiße	" 12 1/2	—	9	4	
92	Stekrüben, neue gelbe rothgraublaue Niesen	à Pfd. 12 1/2	75	—	9	
93	" " weiße Niesen	à Pfd. 12 1/2	—	9	4	

2. Wurzel- und Rüben-Samen.

3. Salat-Samen.					
160	Kopfsalat,	Steinkopf,	gelber früher, braun Korn ertra	188	
	"	"	" Pfl. 20 Hfr. —	118 W.	1 — 68 6
161	—	"	früher weiß Korn ertra	118 W.	1 — 78 6
	—	"	" Pfl. 20 Hfr. —	118 W.	1 — 78 6

3. Salat-Samen.

[illegible]

4. Zwiebel-Samen

209	Zwiebel , Erfurter, runde blaßrothe harte Kopfz.	à Pfd. 18 <i>Sgr.</i>	1	—	6
210	» längliche Birnz., gelbe	à Pfd. 20 <i>Sgr.</i>	1	—	6
211	» strohgelbe plattrunde harte	» 20 » — 118 »	1	—	6
212	» holländische, gelbe süße runde	» 20 » — 118 »	1	—	6
213	» holländische, blutrothe runde harte	» 20 » — 118 »	1	—	6
214	» silberweiße plattrunde feste holländische à Pfd. 38 <i>Sgr.</i>		1	6	9
215	» Braunschw. schwarzz. platte sehr feste	» 20 » — 118 »	1	6	9
216	» James Dauer., extra	à Pfd. 30 <i>Sgr.</i>	1	6	9
217	» größte runde Riesen- oder Madeira	à Pfd. 50 <i>Sgr.</i>	2	6	15
218	» größte platte Madeira	à Pfd. 38 <i>Sgr.</i>	2	—	12
219	Zwiebel , feine weiße Winterhecke à Pfd. 30 <i>Sgr.</i>		1	6	9
220	Porree , ober Landz., französischer Sommer	à Pfd. 20 <i>Sgr.</i>	1	—	6
221	» dicker Winters., extra	à Pfd. 20 <i>Sgr.</i>	1	—	6
222	» Musselburger , recht, extra	» 25 » — 148 »	1	6	9
223	» großer dicker Drabanten, extra	» 25 » — 148 »	1	6	9
224	» großer von Rouen, extra	» 25 » — 148 »	1	6	9

No.	à Loth 1/2 Gr. = 10	à Loth 1/2 Gr. = 10
225	Steckzwiebeln, getrocknete 1000 St. 25 Gr. 100 St. 3 — 18	
226	Knoblauch, gewöhnlicher, (getheilte Zwiebeln) 100 — 5 — 30	
227	„ ungetheilte 100 — 10 — 60	
228	Knoblauch oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln) 100 St. 4 — 24	
229	„ „ (Erbsenollen) 100 — 5 — 30	
230	Schalotten, gewöhnliche 100 — 6 — 36	
231	„ große dänische, (russische) 100 — 5 — 30	
232	Perlzwiebeln, (sind nur im Sommer und Herbst ver- sendbar) 100 — 8 — 48	

5. Radies- und Rettig-Samen.

233	Radies, Monats-, zum Erbsen, runde weiße à Pfd. 12 1/2 Gr. — 9 — 4	
234	„ runde dunkelrothe (violette) „ 20 — 1 — 6	
235	„ „ „ rosenrothe, extra schön „ 12 1/2 — 9 — 4	
236	„ „ „ mit weißem Wurzelende „ à Pfd. 20 Gr. — 118 — 1 — 6	
237	„ „ „ Wiener frühe, gelbe „ à Pfd. 20 Gr. — 1 — 6	
238	„ „ „ ovale rosenrothe, extra „ 15 — 1 — 6	
239	„ „ „ mit weißem Wurzelende, neu, sehr empfehlenswerth à Pfd. 20 Gr. — 1 — 6	
240	„ „ „ scharlachrothe, extra „ 15 — 1 — 6	
241	„ „ „ lange weiße „ à Pfd. 12 1/2 Gr. — 75 — 9 — 4	
242	„ „ „ dunkelrothe „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
243	„ „ „ rosenrothe „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
244	„ „ „ Wood's scharlach. Arab. à Pfd. 15 Gr. — 9 — 4	
245	„ „ „ alle Sorten und Farben gemischt „ 10 — 6 — 3	
246	„ „ „ Schlangen- (von Java), Raphanus caudatus, bringt Schoten von 3 Fuß Länge „ 25 R. — 1 — 6	
247	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter, extra „ à Pfd. 12 1/2 Gr. — 75 — 9 — 4	
248	„ „ „ runder schwarzer Winter, extra à Pfd. 12 1/2 Gr. — 9 — 4	
249	„ „ „ weißer langer Winter „ à Pfd. 20 Gr. — 118 — 1 — 6	
250	„ „ „ runder „ 20 — 118 — 1 — 6	
251	„ „ „ gelber runder Wiener Winter „ 20 — 118 — 1 — 6	
252	„ „ „ schwarzer runder Sommer „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
253	„ „ „ weißer „ 25 — 148 — 1 — 6	
254	„ „ „ langer „ 25 — 148 — 1 — 6	
255	„ „ „ rothschaliger Herbst „ 20 — 118 — 1 — 6	
256	„ „ „ chinesischer rosenrother Sommer „ 20 — 118 — 1 — 6	

6. Küchen-Kräuter.

257	Alant, Inula Helenium „ à Pfd. 50 Gr. — 296 — 2 — 6	
258	Angelika, Angelica Archangelica „ 32 — 190 — 1 — 6	
259	Anis, bester Erfurter „ 5 — 30 — 6 — 3	
260	Basilicum großer grüner „ 15 — 90 — 1 — 6	
261	„ „ „ breitblättriger „ 50 — 296 — 2 — 6	
262	„ „ „ kleiner krauser grüner „ 35 — 206 — 1 — 6	
263	„ „ „ feiner violetter „ 50 — 296 — 2 — 6	
264	„ „ „ großer „ 30 — 178 — 1 — 6	
265	„ „ „ neuer baumartiger „ 2 — 6 — 15	
266	Bohnen- oder Pfefferkraut „ à Pfd. 15 Gr. — 90 — 1 — 6	
267	Boretsch oder Gurkenkraut „ 20 — 118 — 1 — 6	
268	Carbenedelken „ 10 — 60 — 9 — 4	
269	Champignonbrut, (Culturanzweig, wird beigelegt) à Pfd. 7 — 6	
270	Citronenmelisse, feine „ à Pfd. 75 Gr. — 440 — 3 — 18	
271	Coriander „ 3 — 18 — 6 — 3	
272	Dill „ 7 — 42 — 6 — 3	
273	Eierfrucht lange weiße „ 65 — 380 — 2 — 6	
274	„ „ „ violette „ 38 — 224 — 2 — 12	
275	„ „ „ runde weiße „ 65 — 380 — 2 — 6	
276	„ „ „ violette „ 65 — 380 — 2 — 6	
277	„ „ „ panachirte „ 75 — 440 — 3 — 18	
278	„ „ „ violette Riesen- mit pfundschweren Früchten „ à Pfd. 95 Gr. — 560 — 3 — 6	
279	„ „ „ mit scharlachrothen Früchten „ à Pfd. 60 Gr. — 2 — 6	
280	Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum „ 75 — 3 — 18	
281	Erdbeere, immertrag. Monats-, rothe, ohne Ranken à Port. 2 — 12	
282	„ „ „ weiße „ 2 — 12	
283	„ „ „ rothe Gloire de St. Genis, rankend „ à Port. 2 — 12	
284	„ „ „ Blanche d'Orleans, neu, sehr gut „ à Port. 3 — 18	
285	„ „ „ Triomphe de Holland, neu und gut „ à Port. 3 — 18	
286	„ „ „ großfrüchtige Sorten gemischt „ 3 — 18	
287	Erdmandeln „ à Pfd. 12 1/2 Gr. — 75 — 9 — 4	
288	Erdnuß, Arachis hypogaea „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	

No.	à Loth 1/2 Gr. = 10	à Loth 1/2 Gr. = 10
289	Estragon, Pflanzen „ à Pfd. 24 Gr. — 142 — 2 — 6	
290	„ Samen, russischer, jedoch nicht so scharf als der hiesige „ 10 Loth 8 — 48	
291	Fenchel, süßer deutscher „ à Pfd. 7 1/2 Gr. — 45 — 6 — 3	
292	„ großer süßer Bologneser Anis „ 10 — 60 — 9 — 4	
293	Fop „ 20 — 118 — 6 — 3	
294	Kerbel, gewöhnlicher „ 10 — 60 — 9 — 4	
295	„ „ „ fransblättriger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
296	Rümmel „ 8 — 48 — 6 — 3	
297	Lavendel oder Spide „ 15 — 90 — 1 — 6	
298	Liebesapfel (Tomato, Solanum Lycopersicum), großer rother „ à Pfd. 30 Gr. — 178 — 1 — 6	
299	„ „ „ größer, gelber „ 65 — 380 — 2 — 6	
300	„ Grenier's mit starkem aufrechten Stamm und großen Früchten „ 12 — 6 — 75	
301	„ 6 andere hübsche Sorten „ 5 — 30	
302	Löffelkraut, Cochlearia off. „ à Pfd. 30 Gr. — 178 — 1 — 6	
303	Majoran, französischer bester „ 30 — 178 — 1 — 6	
304	„ „ „ perennirender „ 3 — 18	
305	Oxalis esculenta, Knollen als Salat zubereitet 100 St. 7 — 6	
306	„ tetraphylla „ 100 — 7 — 6	
307	Petersilie, einfache „ à Pfd. 5 Gr. — 30 — 6 — 3	
308	„ gefüllte oder krause „ 7 — 42 — 6 — 3	
309	„ spanische, sehr fein gekraute Zwerg- „ à Pfd. 8 Gr. — 6 — 3	
310	„ Mitchell's matchless à Pfd. 10 Gr. — 60 — 9 — 4	
311	„ englische Myatt's, zierende „ 10 — 60 — 9 — 4	
312	Pfeffer, spanischer, rother langer „ 38 — 224 — 2 — 12	
313	„ „ „ mit viereckigen Früchten „ 50 — 296 — 2 — 6	
314	„ „ „ langer gelber Cayenne „ 4 — 24	
315	„ „ „ firsichförmiger „ 4 — 24	
316	„ „ „ liebesapfelförmiger „ 4 — 24	
317	Portulak, gelber „ à Pfd. 25 Gr. — 148 — 1 — 6	
318	„ „ „ grüner „ 10 — 60 — 9 — 4	
319	„ „ „ großblättriger goldgelber „ 30 — 178 — 1 — 6	
320	Rosmarin „ 75 — 440 — 3 — 18	
321	Salbei „ 38 — 224 — 2 — 12	
322	Senf, gelber „ 5 — 30 — 6 — 3	
323	„ „ „ brauner „ 6 — 36 — 6 — 3	
324	Thymian, französischer Sommer „ 3 — 18	
325	„ „ „ deutscher Winter „ à Pfd. 60 Gr. — 350 — 2 — 6	
326	Weinraute „ 20 — 118 — 1 — 6	
327	Wermuth (Artemisia Absinthium) „ 50 — 296 — 2 — 6	

328	Gartenmelde, gelbe „ à Pfd. 4 Gr. — 24 — 6 — 3	
329	„ „ „ blutrothe „ 4 — 24 — 6 — 3	
330	Mangold oder Weißkohl, großer, Poirée „ à Pfd. 8 Gr. — 6 — 3	
331	„ Silber, Poirée à carde blanche „ 10 — 9 — 4	
332	„ brassianischer, goldrippiger à Pfd. 12 1/2 Gr. — 75 — 9 — 4	
333	„ „ „ lachsfarbiger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
334	„ „ „ violettrippiger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
335	„ „ „ lilä-rothrippiger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
336	„ „ „ carminrippiger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
337	„ „ „ incarnatrippiger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
338	„ „ „ rosenrothrippiger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
339	„ „ „ schwefelgelber „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
340	„ „ „ carmoisinrippiger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
341	„ „ „ scharlachrippiger „ 12 1/2 — 75 — 9 — 4	
342	„ „ „ bunter, gemischt „ 8 — 48 — 6 — 3	
343	Rhabarber, Queen Victoria „ 10 — 60 — 9 — 4	
344	„ „ „ beste engl. Sorten für Compots, gemischt à Pfd. 7 Gr. — 6 — 3	
345	Sauerampfer, großblättriger „ à Pfd. 20 Gr. — 118 — 1 — 6	
346	„ „ „ französischer großer Belleville „ 1 — 6	
347	„ „ „ Fervent, sehr großer „ 1 — 6	

Spinat.

348	Spinat, rundblättriger großer englischer „ à Pfd. 4 Gr. — 6 — 3	
349	„ „ „ tangblättriger spitzförmiger „ à Pfd. 5 Gr. — 30 — 6 — 3	
350	„ „ „ sehr großer gelber Schweizer, sehr zart, extra „ à Pfd. 5 Gr. — 30 — 6 — 3	
351	„ „ „ englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia) „ à Pfd. 15 Gr. — 90 — 1 — 6	
352	„ „ „ neuseeländischer (Tetragona expansa) à Pfd. 20 Gr. — 1 — 6	
353	„ „ „ peruvianischer (Chenopodium Quinoa) „ 20 — 1 — 6	

7. Kern-Sorten.

354	Artischocken, große grüne Provencer „ à Pfd. 75 Gr. — 3 — 18	
355	„ „ „ violette „ 120 — 5 — 30	
356	Cardy, spanische, ohne Stacheln „ 20 — 1 — 6	
357	„ „ „ große von Tours, vollrippige, flachlige „ 24 — 1 — 6	

No.		à Loth	Jgr.	g.	= 20
358	Spargel, Erfurter Niesen-... ..	15	Jgr.	1	6
359	Gurken, Erfurter mittellange grüne ..	25	»	1	6
360	» » lange grüne Schlangen- ..	60	»	2	6
361	» » holländische, lange weiße, extra ..	65	»	2	6
362	» » amerikanische weißflächige, sehr reichtragend, 6—83.	65	»	2	6
363	» » lang, hellgrün ..	35	Jgr.	1	6
364	» » kleine echte russische Trauben-, sehr reichtragend	20	Jgr.	1	6
365	» » chinesische grüne Schlangen-, extra ..	20	Jgr.	1	6
366	» » Walzen- von Athen, ausgezeichnete seine Gurke, sehr fleischig und reichtragend, gegen 24 Zoll lang; sehr zu empfehlen für Garten und Feldkultur ..	5	Jgr.	6	36

Beet-Gurken.

No.		à Port.	Jgr.	g.	= 20
366	Farnham Castle ..	17	Jgr.	1	6
367	Arnstädter, genarbt grüne ..	10	»	1	6
368	» » dunkelgrüne ..	10	»	1	6
369	Mittellange grüne Trauben ..	7	»	1	6
370	Feine weiße weißflächige ..	10	»	1	6
371	» » lange weißgelbe ..	10	»	1	6
372	» » kleine schwarzflächige ..	10	»	1	6
373	Himalaya, vorzüglich ..	20	»	2	6
374	» » neue weiße, ganz vorzüglich, gegen 2 Fuß lang, die längste bekannte Gurke ..	10	Jgr.	24	36
375	Roman Emperor ..	4	Jgr.	1	6
376	Victory of Bath ..	7	»	1	6
377	Chinesische weiße ..	7	»	1	6
378	Non plus ultra, weiße ..	7	»	1	6
379	» » grüne ..	7	»	1	6
380	Ruhm von Erfurt, sehr groß u. reichtragend ..	15	Jgr.	2	6
381	Blau-grüne Arnstädter Niesen-, extra, 22" lang ..	20	Jgr.	2	6

382	Weißer Arnstädter Niesen-, ausgezeichnete Sorte, sehr empfehlenswerth ..	30	Jgr.	1	6
383	Treib-Gurken, gemischt ..	5	Jgr.	1	6

Melonen.

No.		à Port.	Jgr.	g.	= 20
384	Amerikanische, die im August ganz im Freien reift ..	2	»	12	6
385	Chito, klein und volltragend, sehr gewürzhaft ..	2	»	12	6
386	Große Chito, extra ..	2	»	12	6
387	» » rothfleischige Zucker-Chito, extra ..	2	»	12	6
388	Nutmeg, reichtragend und schmackhaft ..	2	»	12	6
389	Große volltragende von Altenkirchen, sehr gut ..	2	»	12	6
390	Kleine ..	2	»	12	6
391	Santalupé, große gelbe ..	2	»	12	6
392	» » weiße ..	2	»	12	6
393	» » Prescott, frühe ..	2	»	12	6
394	Sammit von Persien, extra ..	2	»	12	6
395	Frühe Mountain Sprout ..	2	»	12	6
396	v. Yermeloh, die beste der ..	2	»	12	6
397	Josaphaner, weiß behaart ..	2	»	12	6
398	Malta, rothfleischige ..	2	»	12	6
399	» » grünfleischige ..	2	»	12	6
400	» » gelbfleischige ..	2	»	12	6
401	Grüne Citronen ..	2	»	12	6
402	Jenny Lind ..	2	»	12	6
403	Bersische Neg ..	2	»	12	6
404	Zucker- von Tours mit rothem Fleisch ..	2	»	12	6

419	Wassermelone (Pateque) mit schwarzem Kern ..	2	»	12	6
420	» » rothem ..	2	»	12	6
421	Melonen, viele schöne Sorten gemischt ..	5	Jgr.	1	6
422	» » 1 Sortiment von 12 Sorten ..	12	»	12	6

Zier-Kürbisse.

423	Zier-Kürbisse: Angurien, zu Laubenbekleidung ..	30	Jgr.	5	6
424	» » Herkuleskeulen ..	4	»	24	6
425	» » Flaschen ..	4	»	24	6
426	» » gelber Ring ..	5	»	30	6
427	» » kleiner gelb. Pampelmus ..	5	»	30	6
428	» » bunter ..	5	»	30	6
429	» » hochrother flacher Zwiebel ..	5	»	1	6

No.		à Loth	Jgr.	g.	= 20
430	Zier-Kürbisse: hochgelber Strauch-Kürbis ..	42	Jgr.	5	6
431	» » hellgelber Walzen ..	7	»	42	6
432	» » bunter Schirm ..	5	»	1	6
433	» » grüner ..	5	»	1	6
434	» » kleiner gedrückter orangegelber Apfelform ..	5	»	1	6
435	» » echter Apfelform ..	8	Jgr.	48	6
436	» » Pulverhorn ..	42	»	5	6
437	» » Wurzeln, verschiedene Farben und Formen ..	30	Jgr.	5	6
438	» » Passions oder Kaiserkrone ohne Ranken ..	5	»	1	6
439	» » » gewarzte ohne Ranken ..	5	»	1	6
440	» » grüne gewarzte Bischofskrone ohne Ranken ..	5	»	1	6
441	» » neuer freiselförmiger, ohne Ranken ..	5	»	1	6
442	» » gelber platter Pasteten ..	5	»	1	6
443	» » bunter ..	5	»	1	6
444	» » rother ..	5	»	1	6

445	» » orangefarbiger gewarzte eiförmiger ..	48	Jgr.	5	6
446	» » Türkenbund, rother, kleiner ..	5	»	1	6
447	» » rothgelber ..	42	Jgr.	5	6
448	» » großer weißer Apfel- gelbgestreifter ..	5	»	1	6
449	» » bunter gewarzte Apfel ..	5	»	1	6
450	» » gelber Apfel ..	30	Jgr.	5	6
451	» » kleiner gelber Apfel ..	8	»	48	6
452	» » hochgelber gewarzte Apfel ..	5	»	1	6
453	» » grüner Apfel ..	5	»	1	6
454	» » grüngestreifter ..	5	»	1	6
455	» » kleinster gelber Birn ..	5	»	1	6
456	» » kleiner rother Birn ..	5	»	1	6
457	» » mittelgroßer gestreifter Birn ..	5	»	1	6
458	» » großer chocoladenfarbiger Birn ..	5	»	1	6
459	» » dunkelgelber Birn ..	5	»	1	6
460	» » gewarzte Citronen ..	5	»	1	6
461	» » dunkelgelber gewarzte Gloden ..	5	»	1	6
462	» » hoher gelber Gloden ..	48	Jgr.	5	6
463	» » wachse-weißer Gloden ..	5	»	1	6
464	» » gewarzte blaßgelber glodenförmiger ..	5	»	1	6
465	» » beutelförmiger gelb mit grün gestreifter ..	5	»	1	6
466	» » wachsgelber Flaschen ..	5	»	1	6
467	» » weißgelber platter Torten ..	5	»	1	6
468	» » großer bunter Schlangenkopf ..	42	Jgr.	5	6
469	» » gelber Kugel ..	42	»	5	6
470	» » nussfarbiger Spitzkugel ..	42	»	5	6
471	» » Cocusnuss-Kürbis von Lima ..	5	»	1	6
472	» » Crook-neck, dunkelorange gewarzte Winter ..	1	»	1	6
473	» » Stachelbeer (Cucumis Grossularia) ..	1	»	1	6
474	» » Weberfarben (Cucumis dipsaceus) ..	1	»	1	6
475	» » Cucumis meduliferus ..	5	»	1	6
476	» » » Alexuosus, Schlangen-Kürbis ..	5	»	1	6
477	» » perennirender (Cucumis perennis) mit ..	5	»	1	6
478	» » schönen gestreiften Früchten ..	5	»	1	6
479	» » Poppia Fabiana ..	5	»	1	6
480	» » Trichosanthes colubrina, Ratter ..	5	»	1	6
481	» » Lagenaria leucantha longissima, längster Herkuleskeulen, circa 5 F. l. 1/2 F. dick ..	5	»	1	6
482	» » Lagenaria leucantha depressa, gedrückter Flaschen ..	5	»	1	6
483	» » Benincasa cerifera, Wachse-Kürbis ..	5	»	1	6
484	» » Cucumis Dudaim ..	5	»	1	6
485	» » Cucurbita argyrosperma, tanfend, mit großen weißen Samen, welche mit einem breiten silbergrauen Rand eingefast sind, und als Dessert benutzt werden, sehr interessant ..	5	»	2	12
486	» » Cucurbita melanosperma ..	5	»	1	6
487	» » Momordica Balsamina ..	5	»	1	6
488	» » Charantia ..	5	»	1	6
489	» » Elaterium, Speisgurke ..	1	»	1	6
490	» » Ein Sortiment Zier-Kürbisse in 12 Sorten ..	10	»	60	6
491	» » Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt ..	4	»	2	6
492	» » Große Sorten, gemischt ..	12	»	6	6

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

492	Kürbis, allergrößter gelb. Melonen, 150—200 Pfd. schwer, echter ..	7 1/2	Jgr.	5	6
493	» » silbergrauer ..	5	»	1	6
494	» » neuer scharlachrother ..	5	»	1	6
495	» » orangefarbiger Centner ..	5	Jgr.	5	6

No.	Bezeichnung	Größe	Ygr.	3 = 26
496	Kürbis, allergrößter bunter Centner	5 Korn	1	6
497	grüner	à Loth 5	1	6
498	Bush Squash, early golden	4	1	6
499	white Scallop	4	1	6
500	Vegetable Marrow	à Loth 5 Ygr. — 30 W.	1	6
501	Boston Marrow	5	1	6
502	Valparaiso, vorzüglich gemischte Sorten	5	1	6
503	Zapallo von Valparaiso	5	1	6
504	Mammoth Pumpkin	5	1	6
505	large Chees Pompkin	5	1	6
506	großer Feld-Kürbis	à 30 1/2 Ygr. à Loth	—	9

8. Erbsen = Sorten.

Zucker-Erbſen,

die mit Schoten gespeist werden

		a. Pro. Gr.	Gr. = 100
507	Große weiße Schwert- Frühe	8	48
508	„ graue	8	48
509	Frühe niedrige, $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	6	39
510	Späte „ $1\frac{1}{2}$ „	6	39
511	De grace oder Buchbaum, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	12	75
512	Große neue gelbblüthige Wachs- Schwert	10	60
513	„ graue Riesen- Schwert	12	75
514	Spargel oder Flügel, rothblühend niedrig	7	45

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.

515	Frühste	niedrige	Mais, 2 Fuß hohe, beste.	5	—	30
516	»	Becks Gem	oder Tom Thumb, 2 Fuß hoch	6	6	39
517	»	niedrige	Bishop's, 1 Fuß hohe	5	—	30
518	»	Dillestone's early prolific ,	sehr früh, 2 F. h.	6	6	39
519	»	Prince Albert; 2—3 Fuß hoch,	extra	4	—	24
520	»	early Favorite	...	4	—	24
521	»	Daniel O'Rourke, 2—3 Fuß hoch,	extra	4	—	24
522	»	Emperor; 2 Fuß hoch,	extra	4	—	24
523	»	de grace, zum Theilen, 1/2 Fuß hoch.	...	5	—	30
524	»	Laxton's prolific , ausgezeichnet,	4 Fuß hoch	8	—	48
525	»	zweiblätthge Kreb-; neue, extra	...	5	—	30
526	»	neue engl. Prizetaker, 4 Fuß hoch	...	5	—	30
527	»	Paradies , lungschottig, volltragend	...	5	—	30
528	Frühe	niedrige	Bishops, neue verbesserte langschottige	5	—	30
529	»	Auvergne, volltragend, extra,	4 Fuß hoch	4	—	24
530	»	Harrison's Glory, neue	...	5	—	30
531	»	Perfection, neue	...	5	—	30
532	*Große	Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich	...	4	—	24
533	*—»	Gefurter, frühe, Folgers, extra	...	3	6	21
534	*—»	» späte grüne Folgers, extra	...	3	6	21
535	»	neue Mumiens, groß und reichtragend, 1 1/2 Fuß hoch	...	7	6	45
536	Markt-	weiße niedrige-frühe, extra	...	4	—	24
537	»	» hohe, extra	...	4	—	24
538	»	große Waterloo , sehr ergiebig.	...	4	—	24
539	»	» Woodford grüne	...	5	—	30
540	Nutzliche Markt-	Knight's niedrige weiße 3 Fuß hoch	...	7	6	45
541	»	» » grüne, 3 »	...	7	6	45
542	»	» » hohe weiße, 5 Fuß hoch	...	7	6	45
543	»	» » grüne, 5 »	...	7	6	45
544	»	» British Queen , 6 Fuß hoch	...	6	6	39
545	»	» Champion of England	...	7	6	45
546	»	» Alliance , weiße Zwerg-, (Engelnie)	...	7	6	45
547	»	» Climax , grüne Zwerg-, (Napoleon)	...	7	6	45
548	»	» Champion of Scotland , Zwerg	...	7	6	45
549	»	» General Windham	...	7	6	45
550	Niedrige	grünbleibende Caper	100 Pfd. 10 Mg. — 1786	4	—	24
551	Erbsen	des Ueberflusses, außerordentl. ertragreich	...	5	—	30
552	*Neue	Honig-, ganz vorzüglich	100 Pfd. 10 Mg.	4	—	24
553	*Späte	Gold- oder Wachs-	...	5	—	30
554	Spanische	oder Malaga-, weiße Kichern, vorzüglich	...	5	—	30

Die mit * Bezeichneten sind die Vorzüglichsten zum Trocknenfochen.

9. Bohnen - Sorten.

555	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer	6 6	39
556	» » zweifarbige bunte Feuer	6 6	39
557	» » » mit hellbunten Bohnen, neu	8 —	48
558	» » » weiße Feuer	6 6	39
559	» » » lange breite weiße Schwert, extra	5 —	30
560	» » » sehr lange breite weiße Schwert, ganz extra	6 6	39
561	» » » Niesen = Blasen = Zucker, extra	5 —	30
562	» » » neue Niesen = Blasen = Zucker = Brech mit wachs-		
	» » » gelben Schalen	8 —	48
563	» » » frühe weiße Wachs = Brech	10 —	60
564	» » » blaßgelbe Zucker = Brech, (Göttinger)	6 6	39
565	» » » feine kleine weiße Perl	6 6	39
566	» » » kleine feine weiße Zucker oder Spargel ohne		
	» » » Fäden	7 6	45
567	» » » kleinste feine bunte Zucker oder Spargel		
	» » » sehr vorzüglich	6 6	39
568	» » » kleine Nies = Perl	6 6	39
569	» » » durchsichtige Wachs oder schwarze römische	7 6	45
570	» » » große weiße grünliche Wachs, ergiebig u. hart	7 6	45
571	» » » große neue weißschallige Wachs = Schwert		
	» » » von Algier, mit schwarzen Bohnen	9 —	54
572	» » » neue Priemen	9 —	54
573	» » » Phaseolus ensiformis gigas	2 —	12
574	Buschbohnen, frühe schwarze	5 —	30
575	» » » frühe langschotige Neger	5 —	30
576	» » » allerfrüheste englische weiße Treib	5 —	30
577	» » » frühe gelbe lange holländische	4 —	24
578	» » » gelbe Zucker oder Prinzeß	4 —	24
579	» » » gelbe Pariser, zum Trockentrocken, extra	4 —	24
580	» » » neue weiße Pariser, zum Trockentrocken	4 —	24
581	» » » weiße Schwert, auch zum Treiben	4 —	24
582	» » » sehr große Schwert, extra	5 —	30
583	» » » rothgefleckte sehr frühe Zucker	5 —	30
584	» » » kleine weiße Perl	5 —	30
585	» » » weiße Nierenbohnen (Dattel)	4 —	24
586	» » » leberfarbige »	5 —	30
587	» » » lange rothbunte Adler, sehr tragbar	4 —	24
588	» » » lange schwarzroth-bunte Adler, die aller-		
	» » » frühe, vorzüglich zum Treiben	5 —	30
589	» » » Flageolet, blutroth	5 —	30
590	» » » sehr frühe graue weißschallige Zwerg	5 —	30
591	» » » frühe gelbe, hundert für Eine	5 —	30
592	» » » weiße, tausend für Eine	5 —	30
593	» » » weißschallige Zucker, sehr hart	5 —	30
594	» » » frühe Wilmot's Zwerg (Newington		
	» » » wonder), beste Treib	6 6	39
595	» » » early white Cluster	6 6	39
596	» » » allerfrüheste gelbe	4 —	24
597	» » » brasilianische blaßrothe	4 —	24
598	» » » St. Didier	7 6	45
599	» » » weiße grünlichallige Wachs	7 6	45
600	» » » schwarze Wachs	7 6	45
601	» » » frühe lange bunte Sion House	5 —	30
602	» » » lange schwarzschilbige Walzen, ergiebig	5 —	30
603	» » » Kaffeeblätter, unvergleichliche	5 —	30
604	Dicke Bohnen (Puffbohnen), große weiße Erfurter		
	» » » 100 Pfd. 7 $\frac{1}{2}$ — 12 $\frac{1}{2}$ 35 M.	2 6	15
605	» » » größte weiße Windsor	5 —	30
606	» » » » grüne	5 —	30
607	» » » » dickfamige	5 —	30
608	» » » grüne Mailänder	5 —	30
609	» » » niedrige frühe Magazan, zur Einfassung	4 —	24
610	» » » amerikanische rothblühende	5 —	30
611	» » » langschotige hängende, extra	5 —	30
612	» » » grüne langschotige, extra	5 —	30
613	» » » langschotige Schwert, ganz vorzüglich	5 —	30
614	» » » neueste Monarchen, mit sehr langen Schoten,		
	» » » sehr ergiebig, vorzüglich	5 —	30
615	» » » niedrige Fächer oder büschelblühige	5 —	30
616	» » » Johnson's wundervolle, extra	5 —	30
617	» » » Tokor, sehr gut	5 —	30

Verschiedene landwirthschaftliche und andere Samen.

No.		à Pfd.	Ign.	£ = M
732	Mohn, weißblühender blausamig, geschlossene Köpfe	4	—	24
733	» rothblühender mit weißem Samen und geschlossenen Köpfen	6	—	36
734	Rein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seinen sehr weissen, festen seidenartigen Fibern 100 Pfd. 20 \mathcal{R} — 35 \mathcal{R} 30 \mathcal{M}	7	—	42
735	» lin royal, echter Königs	100 Pfd. 12 \mathcal{R}	5	— 30
736	Leindotter (<i>Myagrum sativum</i>)	10	—	4 24
737	Sommer-Rübsaat	100 Pfd. 9 \mathcal{R} — 15 \mathcal{R} 90 \mathcal{M}	3	— 18
738	Winter-Rübsaat	9	—	15 90 3 — 18
739	Sonnenblume	10	—	60
740	Senf, gelber	100 Pfd. 12 1/2 \mathcal{R} — 22 \mathcal{R} — \mathcal{M}	5	— 30
741	» brauner holländischer	18	—	81 70 6 — 36
742	Hanf, piemontesischer Riesen	20	—	118
743	» gewöhnlicher	100 Pfd. 8 \mathcal{R} — 14 \mathcal{R} — \mathcal{M}	3	— 18
744	Anis, bester Erfurter	15	—	26 47 5 — 30
745	Kümmel	20	—	35 30 7 — 42
746	Schwarzkümmel, <i>Nigella sativa</i>	100 Pfd. 12 1/2 \mathcal{R}	5	— 30
747	Coriander	100 Pfd. 8 \mathcal{R} — 14 \mathcal{R} — \mathcal{M}	3	— 18
748	Hoggen, neuer Riesen	15	—	26 47 5 — 30
749	Weizen, neuer Haller's Pedigree-Nursery	100 Pfd. 10 \mathcal{R}	4	— 24
750	» englischer rother	100 Pfd. 8 \mathcal{R} — 14 \mathcal{R}	3	— 18
751	» weißer	8	—	14 3 — 18
752	» Delaware, aus Australien	100 Pfd. 12 1/2 \mathcal{R}	5	— 30
753	Safer, schottischer Berwick	6 1/2	—	2 6 15
754	» australischer, weißer, schön	100 Pfd. 8 \mathcal{R} — 14 \mathcal{R}	3	— 18
755	Gerste, neue Winter, sehr empfehlenswerth; im Herbst ausgeäet, ist sie das erste reife Getreide auf dem Felde, sehr ertragreich	100 Pfd. 6 1/2 \mathcal{R}	2 6	15
756	» Kalina, neu, gut	100 Pfd. 8 \mathcal{R} — 14 \mathcal{R}	3	— 18
757	» Annat	8	—	14 3 — 18
758	» Imperial, sehr ergiebig und gut	8	—	14 3 — 18
759	Hopfen, <i>Humulus Lupulus</i>	à Loth	5	— 30
760	Weberfarben, große französische, <i>Dipsacus fullonum</i>	7	—	42
761	Malve zum Rothfärben	15	—	90
762	Bau, Reseda luteola	20	—	118
763	Waid, <i>Isatis tinctoria</i>	10	—	60
764	Krapp, <i>Rubia tinctoria</i>	12	—	72
765	Saflor, <i>Carthamus tinctorius</i>	20	—	118
766	Taback, virginischer, langblättriger	à Pfd. 38 Ign. à Loth	2	— 12
767	» Amerforter	à Pfd. 38 Ign. — 2 \mathcal{R} 28 \mathcal{M}	2	— 12
768	» Gundi	50	—	2 94 2 — 12
769	» Datten	50	—	2 94 2 — 12
770	» Latakia, feiner türkischer	à Pfd. 4 \mathcal{R}	5	— 30

No.		à Pfd.	Ign.	£ = M
771	Taback, neuer chinesischer (<i>Nicotiana atrosanguinea grandiflora</i>), durch das Schiff Navara aus China eingeführt. Blumen sehr groß dunkelroth, Blätter liefern einen ausgezeichneten Taback. à Pfd. 2 \mathcal{R} — 3 \mathcal{R} 50 \mathcal{M} , à Loth 3 — 18			
772	» Cuba, ausgezeichnet guter Taback à Pfd. 2 1/2 \mathcal{R} — 4 \mathcal{R} 40 \mathcal{M} , à Loth 3 — 18			
773	» Connecticut seed leaf	10	—	60
774	» Maryland	7	—	42
775	» Kentucky	à Pfd. 5 \mathcal{R} — 8 \mathcal{R} 80 \mathcal{M}	6	— 36
776	» Missouri	10	—	60
777	» Florida	10	—	60
778	» James River Virginia	13	—	78
779	» Ohio	à Pfd. 50 Ign. — 2 \mathcal{R} 94 \mathcal{M}	3	— 18
780	» Havanna, extra	13	—	78
781	» Langblatt, ausgezeichnet	à Pfd. 4 \mathcal{R}	5	— 30
Die 5 großgedruckten Sorten sind vom Herrn Pastor Gelschauer als besonders gut in seinem Werke über Tabackbau empfohlen.				
782	Kartoffel-Samen, beste Sorten	à Pfd. 5 \mathcal{R}	6	— 36
783	Kartoffel-Knollen, beste früheste 6 Wochen, weiße 100 Pfd. 3 1/2 \mathcal{R} — 5 \mathcal{R} 90 \mathcal{M}	1 6	9	
784	» Erfurter, runde frühe weiße, extra 100 Pfd. 3 1/2 \mathcal{R}	1 6	9	
785	» blaue, 6 Wochen, extra	3 1/2	1 6	9
786	» Bisquit, sehr frühe, sehr ertragreich, beste aller Tafel-Kartoffel-Sorten	100 Pfd. 3 1/2 \mathcal{R}	1 6	9
787	» Preis von Holland, extra	100 » 2 1/2	1 6	9
788	» neue amerikanische, erreicht eine Schwere von 3—4 Pfund	100 Pfd. 3 1/2 \mathcal{R} — 5 \mathcal{R} 90 \mathcal{M}	1 6	9
789	» Early Sandrich	2	—	12
790	» Dr. Breanneau	2	—	12
791	» Confederata, neu	2	—	12
792	» Calico, roth gefleckt	2	—	12
793	» Cuttlar	2	—	12
794	» Gleason	2	—	12
795	» Handworth prolific, frühe sehr feine Speisekartoffel	100 Pfd. 4 \mathcal{R} — 7 \mathcal{R} — \mathcal{M}	2	— 12
796	» Prince of Wales	3 1/2	—	5 90 1 6 9
797	» neue Marmont, sehr große Futter	2	—	12
798	Neue japanische oder Yams, <i>Dioscorea japonica</i> , Thunberg. Knollen	100 Stück 20	—	118
		10	—	2 6 15
799	Topinambour (Erdaßel), neue gelbe, sehr ertragreich 100 Pfd. 1 1/2 \mathcal{R} — 2 \mathcal{R} 35 \mathcal{M}	1	—	6

Von landwirthschaftlichen Samen, welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen specielle Offerten zu Diensten.

Samen von officinellen Pflanzen.

No.		à Pfd.	Ign.	£ = M
800	<i>Achillea millefolium</i> , Schafgarbe	à Pfd.	—	20 118
801	<i>Actaea spicata</i> , Christophskraut	à Loth	—	5 30
802	<i>Aethusa Cynapium</i> , Hundsgleise, giftig	à Pfd.	1	— 178
803	<i>Agrimonia Eupatoria</i> , gemeiner Odermennig	à Loth	—	8 48
804	<i>Alisma Plantago</i> , Froschküßel	»	—	3 18
805	<i>Althaea rotundifolia</i> , rundblättriger Eibisch	»	—	5 30
806	<i>Anemone Pulsatilla</i> , Küchenschelle	»	—	7 42
807	<i>Angelica sylvestris</i> , Wald-Drachwurz	»	—	4 24
808	<i>Anthriscus Cerefolium</i> , Garten-Kerbel	à Pfd.	—	10 60
809	<i>Anethum graveolens</i> , Dill	»	—	7 42
810	<i>Archangelica officinalis</i> , gebräuchliche Engelwurz	à Loth	—	2 12
811	<i>Arnica montana</i> , Berg-Wohlfurth	»	—	15 90
812	<i>Artemisia Absinthium</i> , Wermuth	à Pfd.	1 20	296
813	» vulgaris, gemeiner Beifuß	à Loth	—	4 24
814	<i>Arum maculatum</i> , Aroswurz	»	—	10 60
815	<i>Atropa Belladonna</i> , gemeine Tollkirsche	à Pfd.	8	224
816	<i>Betonica officinalis</i> , gebräuchliche Veronica	à Loth	—	10 60
817	<i>Bryonia alba</i> , Gichtstrauch	à Pfd. 4 \mathcal{R}	—	5 30
818	<i>Bupleurum rotundifolium</i> , rundbl. Gasendwurz	à Pfd.	—	20 118
819	<i>Campanula strigosa</i>	à Loth	—	15 90
820	<i>Carlina acaulis</i> , stengellose Eberwurz	»	—	5 30
821	<i>Carum Carvi</i> , gemeiner Kümmel	à Pfd.	—	8 48
822	<i>Chelidonium majus</i> , großes Schöllkraut	à Loth	—	8 48
823	<i>Chenopodium bonus Henricus</i> , guter Heinrich	»	—	10 60

No.		à Pfd.	Ign.	£ = M
824	<i>Cochlearia officinalis</i> , Edelfraut	à Pfd.	1	— 178
825	<i>Colchicum autumnale</i> , Herbstzeitlose, giftig	à Pfd.	20	118
826	<i>Conium maculatum</i> , gefleckter Schierling	à Pfd.	24	142
827	<i>Coriandrum sativum</i> , Coriander	»	—	7 42
828	<i>Cynoglossum officinale</i> , gebräuchliche Hundszunge	à Loth	—	13 78
829	<i>Daphne Mezereum</i> , gemeiner Kellerschale, giftig	à Loth	—	15 90
830	<i>Datura Stramonium</i> , Stechapfel	»	—	3 18
831	<i>Digitalis purpurea</i> , rother Fingerhut	»	—	3 18
832	<i>Eryngium campestre</i> , Feld-Männertreu	»	—	7 42
833	<i>Erythraea Centaurium</i> , Tausendgüldenkraut	»	—	7 42
834	<i>Euphrasia officinalis</i> , gebräuchlicher Fenchel	à Pfd.	—	4 24
835	<i>Foeniculum officinale</i> , gebräuchlicher Fenchel	à Pfd.	7 1/2	45
836	<i>Fumaria officinalis</i> , gebräuchlicher Erdruch	à Loth	—	4 24
837	<i>Galeopsis ochroleuca</i> , gelblicher Hohlzahn	à Pfd.	—	1 6
838	<i>Geum rivale</i> , Bachnelkenwurz	à Loth	—	7 42
839	» urbanum, gemeine Nelkenwurz	»	—	5 30
840	<i>Glaucium luteum</i> , gelber Hornmohn	»	—	7 42
841	<i>Hyoscyamus niger</i> , schwarzes Bilsenfraut	à Pfd.	—	20 118
842	<i>Hypericum perforatum</i> , Johanniskraut	à Loth	—	4 24
843	<i>Hyssopus officinalis</i> , Ysop	à Pfd.	—	20 118
844	<i>Inula Helenium</i> , Mant	»	—	—
845	<i>Lappa tomentosa</i> , filzige Klette	»	—	14 84
846	<i>Laserpidium latifolium</i> , breitblättriges Laserkraut	à Loth	—	5 30
847	<i>Lavandula vera</i> , echter Lavendel	à Pfd.	—	15 90

Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfehlenswerth sind.

Blumen - Samen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und größte Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

Astern.

No.		nennenen Ausstellung in Erfurt im September 1865 die große silberne Medaille.)	Hf. Jyr. = 27
901	Ejn Sortiment gefüllte Feder- oder Nöhr-Astern in 12 Sorten	a 100 Korn — 8	48
902	" " " gemischt	1000 Korn 5 Jyr. — 30 Wt.	500 " — 3 18
903	Neid's Nöhr-Astern, in 8 Sorten	a 100 " — 8	48
904	" " " gemischt	1000 Korn 6 Jyr. — 36 Wt.	500 " — 4 24
905	Kugel-Astern in 12 Sorten	a 100 " — 10	60
906	" " " gemischt	1000 Korn 5 Jyr. — 30 Wt.	500 " — 8 18
907	" " mit weißer Mitte, neu, in 4 Sorten	a 100 " — 7	42
908	" " " gemischt	1000 Korn 6 Jyr. — 36 Wt.	500 " — 4 24
909	päonienblüthige Kugel- oder Uhländ-Astern, neu, extra in 12 Sorten	a 100 " — 12	72
910	" " " gemischt	1000 Korn 6 Jyr. — 36 Wt.	500 " — 4 24
911	Zwerg-Astern in 12 Sorten	a 100 " — 10	60
912	" " " gemischt	1000 Korn 5 Jyr. — 30 Wt.	500 " — 3 18
913	Pyramiden-Astern mit flachen Blumen in 6 Sorten	a 100 " — 7	42
914	" " " " " gemischt	1000 Korn 6 Jyr. — 36 Wt.	500 " — 4 24
915	Kugel-Pyramiden-Astern in 12 Sorten	a 100 " — 10	60
916	" " " gemischt	1000 Korn 5 Jyr. — 30 Wt.	500 " — 3 18
917	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern gemischt	1000 " 6 " — 36 "	500 " — 4 24
918	Bolge's neue Zwerg-Bouquet-Astern, 6 Sorten	a 100 " — 7	42
919	" " " " " gemischt	1000 Korn 8 Jyr. — 48 Wt.	500 " — 5 30
920	Riesen-Kaiser-Astern, prachtvoll in 12 Sorten	a 100 " — 25	148
921	" " " " " 18 "	a 100 " — 1	8 224
922	" " " " " gemischt	1000 Korn 10 Jyr. — 60 Wt.	500 " — 6 36
923	Truffaut's Päonien-Pyramiden-Astern in 12 Pracht-Sorten	a 100 " — 12	72
924	" " " " " gemischt	1000 Korn 6 Jyr. — 36 Wt.	500 " — 4 24
925	" " niedrige ($1\frac{1}{2}$ Fuß hohe) Päonien-Astern in 6 Sorten	a 100 " — 7	42
926	" " " " " " " gemischt	1000 Korn 6 Jyr. — 36 Wt.	500 " — 4 24
927	Päonien-Perfection-Astern, extra in 12 Sorten	a 100 " — 12	72
928	" " " " " " " gemischt	1000 Korn 6 Jyr. — 36 Wt.	500 " — 4 24

Topf - Gewächse.

No.	Ein Sortiment	Bezeichnung	Re. Hrn.	Re. Hrn.
1071	Ein Sortiment	Abutilon in 8 der besten Sorten	à 5 Korn	8 48
1072	"	Acacien in 12 der schönsten Sorten	" 10	10 60
1073	"	Canna in 12 der schönsten Sorten	à 1 Portion	10 60
1074	"	Cyclamen in 4 Sorten	à 5 Korn	6 36
1075	"	Chorizema in 6 der besten Sorten	" 10	8 48
1076	"	Gloxinien in 12 neuen Prachtforten, aufrechte und hängende	à 1 Portion	24 142
1077	"	Heliotrop , in 6 der schönsten Sorten	"	8 48
1078	"	Primula chinensis in 6 der schönsten Sorten (inclusive erecta superba)	à 100 Korn	10 60
1079	"	Rhododendron arboreum hybridum in 24 Prachtforten	à 1 Portion	20 118
1080	"	" " " 12	"	10 60
1081	"	Solanum , in 12 der schönsten Sorten	"	10 60
1082	"	Gartenkräuter in 12 der schönsten Sorten	"	10 60
1083	"	der schönsten Warmhaus- oder Zimmerpflanzen in 24 Sorten	"	10 60
1084	"	" " " 12	"	1 178
1085	"	Kalthaus-Pflanzen in 24 Sorten	"	15 90
1086	"	" " " 12	"	1 178
			"	15 90
1087	Ein Sortiment	Coniferen in 12 der beliebtesten Sorten	"	15 90
1088	"	Zier-Sträucher , 12 Sorten	"	10 60

Sommergewächse.

Die mit einem * bezeichneten dienen zu Einfassungen.

No.		à Brise	Igr.	Gr.	No.		à Brise	Igr.	Gr.	
1089	Abobra viridiflora , hübsche Cucurbitacee mit scharlachrothen kleinen Früchten	1	6	9	1125	Anagallis grandifl. carnea , rother	1	6	9	
1090	Abronia arenaria , mit wachsgelben wohlriechenden Blumen	5	—	30	1126	» coerulea , blauer	1	6	9	
1091	* » umbellata , zart filarosa, große verbenenähnliche Kelchen, wohlriechend	1	6	9	1127	» lilacea , neuer lila	1	6	9	
1092	Acroclinium roseum , Immortelle	1	—	6	1128	» Imperatrice Eugenie	2	—	12	
1093	» roseum fl. albo , reinweiß	1	—	6	1129	» Napoleon III.	2	—	12	
1094	Adonis aestivalis (flammea), Sommer-Monistörchen	1	—	6	1130	» sanguinea	3	—	18	
1095	» autumnalis , Herbst-	1	—	6	(Die Anagallis sind außerordentlich reichblühend.)					
1096	* Aethionema Buxbaumii , zierlich	2	—	12	1131	Anoda Dilleniana, blane Anode	1	6	9	
1097	* » saxatile , schön	1	6	9	1132	» Wrightii , neu	2	6	15	
1098	Ageratum coelestinum , himmelblaues Agerat	1	6	9	1133	Anthemis arabica, arabische Kamille	1	—	6	
1099	» conspicuum , weißbl., sehr schön	2	—	12	1134	Antirrhinum calycinum	1	6	9	
1100	» mex. (coeruleum) , blaues	1	6	9	1135	» majus , Löwenmaul, gemischt in den schönsten Sorten	1	6	9	
1101	» fl. albo , weiße	1	6	9	1136	» Brillant	1	6	9	
1102	» nanum album , neues, weißes, 6 Zoll hohes	2	—	12	1137	» Crescia	1	6	9	
1103	» coeruleum , neues blaues, 6 Zoll hohes	1	6	9	1138	» Delila	1	6	9	
1104	* Agrostemma coeli rosa , Himmelsröschen	1	—	6	1139	» Galathée	1	6	9	
1105	» alba , weißes	1	6	9	1140	» Henry IV.	1	6	9	
1106	* hybrida , ca. 1 F. hoch	2	—	12	1141	» album	1	6	9	
1107	» flore pleno , liefert zwar nur wenig gefüllte, lohnt aber dennoch durch die herrlichen Farben der einfachen als gefüllten Blumen. Colorirte Abbildungen à Stück	3	—	18	1142	» Papilionaceum	1	6	9	
1108	» nana fimbriata	2	—	12	1143	» striatum , neu	5	—	30	
1109	Alonsoa grandiflora , großbl. Halbbtume	1	6	9	1144	» nanum album	1	6	9	
1110	* Warszewiczii , prachtvoll, mit lauen Neben, brillant scharlachrother Blume	1	6	9	1145	» tenuifolium	2	—	12	
1111	Althaea chinensis , chinesische Sommer-Malve	1	6	9	1146	» Canariengelb mit aurora	1	6	9	
1112	* Alyssum Benthamii , Benthams Steinfrucht	1	6	9	à Leth 10 Igr. — 60 Gr.					
1113	» calycinum (maritimum), wohlriechend	1	6	9	1147	» Crescia	1	6	9	
1114	* Amaranthus bicolor , zweifarbiger	1	6	9	1148	» Firefly	1	6	9	
1115	» caudatus , geschwänzter	1	—	6	1149	» Garibaldi	1	6	9	
1116	» cruentus , dunkelrother	1	—	6	1150	» Galathée	1	6	9	
1117	» hypochondriacus (sanguineus)	1	—	6	1151	» guttatum	1	6	9	
1118	» viridis , grüner	1	—	6	1152	» fuchsroth	1	6	9	
1119	» melancholicus var. ruber , mit dunkelblutrothen Blättern, schön zu Gruppen auf Rasen	1	6	9	1153	» Blaußgelb	1	6	9	
1120	* tricolor , dreifarbig	1	6	9	1154	» tricolor	2	—	12	
1121	Amblyolepis setigera , sehr wohlriechend	1	6	9	1155	» gemischt	1	6	9	
1122	Ammobium alatum , geflügelte Amobie	1	6	9	1156	» Tom Thumb album	5	—	30	
1123	Amphorephs intermedia , blaue Krugentlume	1	6	9	1157	» striatum	2	6	15	
1124	Anagallis fruticosa , strauchartiger	2	—	12	1158	» citrinum	5	—	30	
					1159	» Delila	2	6	15	
					1160	» Henry IV.	2	6	15	
					1161	» lateum	3	—	18	
					1162	» striatum	2	6	15	
					1163	» purpureum	2	6	15	
					1164	» gemischt	1	6	9	
					à Leth 12 1/2 Igr.					
					Die Tom Thumb Antirr. sind als Einfassung sehr zu empfehlen.					
					Blühen bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre.					
					1165	Antirrhinum multiflorum	à Leth 10 Igr. — 60 Gr.	1	6	9
					1166	Aplopappus rubiginosus	» 5 » — 30 »	1	6	9
					1167	* Arctotis breviscapa , prächtiges Vöhrer	» 2 » — 12 »	2	—	12
					1168	» sulphurea	» 2 » — 12 »	2	—	12

N ^o .		à Price	Gr.	Gr. = 20
1169	Argemone grandiflora , großblumiger Stachelmelde	à Loth 8 Gr.	— 48 R.	1 6 9
1170	„ Hunnemanni „	„ 4 „	— 24 „	1 — 6
1171	Artemisia annua , hübsche feinblättrige Blattrandspalte für hohe Gruppen	à Loth 10 Gr.	— 60 R.	1 6 9
1172	„ spec. St. Petersburg , sehr reich wachsend.	2 6	15	
1172 ^a	Asperula azurea setosa , neu, sehr hübsch	5 —	30	

Aster chinensis, fl. pl. Atern.

(Von den folgenden Atern, wo keine Farben speciell angegeben sind, werden auch einzelne Farben abgegeben, z. B. weiß, roth, blau u. c. à 100 Korn oder mehr, viele auch Lothweise, da dieselben fast in jedem Sortiment vertreten sind.)

1173	Gefüllte Feder- oder Röhre-Atern in 12 schönen Farben gemischt	à Loth 7 6	45	
1174	Reid's Kugelblüthige Röhre-Atern , in 8 Farben gemischt	à Loth 7 6	45	
1175	Kugelblüthige dichtgefüllte Atern in 12 Farben gemischt	à Loth 8 —	48	
1176	Kugel-Atern mit weißer Mitte , neu, sehr schön. Carminroth, Dunkelviolett, Gelbblau, Rosa	100 R.	1 6 9	
1177	Braunviolett , mit weißer Mitte	5 —	30	
1178	Dieselben gemischt	à Loth 10 —	60	
1179	* Zwerg-Atern in 12 dichtgefüllten Farben gemischt	à Loth 10 —	60	
1180	Zwerg-Pyramiden-Aster , nur 1 Fuß hoch, verzweigt sich stark, so daß eine Pflanze oft gegen 100 Blumen bringt; zu Gruppen und Einfassungen empfehlenswerth	folgende 2 Sorten:		
	Lasurblau mit weiß	100 R.	1 3 9	
	Simmelblau	100 „	1 3 9	
1181	Dieselben gemischt	à Loth 15 —	90	
1182	Zwerg-Turban-Aster , dunkelroth mit weiß, Rand fast schwarz	100 R.	1 6 9	
1183	Pyramiden-Atern in 12 dichtgefüllten Sorten gemischt	à Loth 10 —	60	
1184	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Atern , mit breiten Petalen, in 12 prachtvollen dichtgefüllten Sorten gemischt	à Loth 25 —	148	
1185	Boltze's Zwerg-Bouquet-Atern , zeichnen sich vor den übrigen Zwerg-Bouquet-Atern durch die gleichmäßige Höhe der Pflanzen (1 Fuß), eigenthümliche Färbung der Blumen und sehr frühes Blühen aus, für niedrige Gruppen besonders empfehlenswerth, 6 Farben, gemischt	1000 R.	8 — 48	
1186	Reinweiß , neu	100 „	2 6 15	
1187	Päonienblüthige Kugel- oder Uhlands-Atern , sehr empfehlenswerth, Form der Blume wie die Päonien-Aster, jedoch etwas größer, Bau der Pflanze gedrungen, sehr verzweigt, 12 Farben gemischt	à Loth 25 —	148	
1188	Truffaut's Päonien-Pyramiden-Atern , sehr gefüllt in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, 12 Farben gemischt	à Loth 20 —	118	
1189	„ halbhohe Pyramiden-Atern , sehr schöne Classe, wird nur 1 1/2 Fuß hoch und mit eben so großen Blumen wie die hohen. 6 Farben gemischt	à Loth 25 —	148	
1190	„ Päonien-Perfection-Atern . Diese Abtheilung vertritt die größte Vollkommenheit der Päonien-Atern mit etwas niedrigerem Habitus. In 12 Sorten, gemischt	à Loth 25 —	148	
1191	„ Kugelblüthige Perfection-Atern mit großen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumenblättern, überaus prachtvolle Gattung, in 12 Farben gemischt	à Loth 25 —	148	
1192	„ schwarzblau , die schönste, dunkelste Farbe unter allen Atern	100 R.	5 — 30	
1193	Niesen-Päonien-Aster , brillantrosa	20 „	5 — 30	
1194	„ „ „ dunkellila	50 „	4 — 24	
1195	„ „ „ rosa mit weißem Anflug	50 „	5 — 30	
1196	Truffaut's hohe großblumige Chrysanthemum- oder Imbriquée-Atern , prachtvolle Gattung mit großen Blumen, breiten dachziegelförmig nach außen gelegten Petalen, in 12 Farben gemischt	à Loth 20 —	118	
1197	Neue Victoria-Atern , carminrosa	100 R.	1 6 9	
1198	„ „ „ Dunkelcarminroth	100 „	1 6 9	
1199	„ „ „ Dunkelviolett	100 „	1 6 9	
1200	„ „ „ Gelbblau bandirt	100 „	1 6 9	
1201	„ „ „ Mohlblau	100 „	1 6 9	

N ^o .		à Price	Gr.	Gr. = 20
1202	Neue Victoria-Atern , Herrenhaartroth	100 „	1 6 9	
1203	„ „ „ Hochrosa mit weißem Anflug	100 „	1 6 9	
1204	„ „ „ Dunkelblau bandirt	100 „	1 6 9	
1205	„ „ „ Purpur	100 „	1 6 9	
1206	„ „ „ „ bandirt	100 „	1 6 9	
1207	„ „ „ Weiß	100 „	1 6 9	
1208	„ „ „ „ im Verblühen Weißblau	100 „	1 6 9	
1209	„ „ „ Zartrosa	100 „	1 6 9	
1210	„ „ „ Hellblau	100 „	1 6 9	
1211	„ „ „ Lasurblau	100 „	1 6 9	
1212	Dieselben gemischt	à Loth 50 —	296	
	Obige Victoria-Atern sind als etwas Ausgezeichnetes sehr zu empfehlen			
1213	Truffaut's großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Atern , die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen, von sehr robustem Wuchs, mit sehr großen Blumen in den brillantesten Farben, bilden dieselben in gleicher Höhe stehend einen dichten Blumentteppich. In 12 Farben gemischt	à Loth 25 —	148	
1214	Neue Zwerg-Kupferscharlach mit weißen Spitzen, neu	100 R.	5 — 30	
1215	Frühblühende Zwerg-Chrysanthemum-Atern , 10 Farben gemischt	à Loth 25 —	118	
1216	Truffaut's imbriquée pompon Atern , eine reizende reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, in 12 Farben gemischt	à Loth 20 —	118	
1217	Niesen-Kaiser-Atern , zeichnen sich durch robusten Wuchs und enorm große Blumen aus; sehr empfehlenswerth:			
1218	Lasurblau	100 R.	1 6 9	
1219	„ päonienblüthig	100 „	1 6 9	
1220	„ bandirt , päonienblüthig, extra	100 „	1 6 9	
1221	Hellindigo	100 „	1 6 9	
1222	Apfelblüthe	100 „	1 6 9	
1223	Weiß , später Lasurblau	100 „	2 — 12	
1224	„ mit rosa Schein	100 „	3 — 18	
1225	Reinweiß , extra	100 „	2 — 12	
1226	Violett (dunkelblau)	100 „	2 — 12	
1227	Cacaobraun	100 „	3 — 18	
1228	Blauflupferfarbe	100 „	3 — 18	
1229	Rosa mit weißem Anflug	100 „	2 — 12	
1230	Carminroth	100 „	3 — 18	
1231	Pfirsichblüthe	100 „	3 — 18	
1232	Dunkelblau mit weiß	100 „	3 — 18	
1233	Cacaobraun mit weiß	100 „	3 — 18	
1234	Lachsfarbe , extra	100 „	3 — 18	
1235	Lila mit silbergrauen Spitzen	100 „	3 — 18	
1236	Braunviolett bandirt	100 „	2 6 15	
1237	Weiß mit dunkellila gestreift	100 „	3 — 18	
1238	Nachtblau	100 „	3 — 18	
1239	Gemischt , in vielen Farben	à Loth 40 —	238	
1240	Neue niedrige Niesen-Kaiser-Aster (von geringerem Habitus als vorhergehende):			
1241	Braunviolett , bandirt, päonienblüthig	100 R.	5 — 30	
1242	Lachsfarbe , extra	à 100 „	5 — 30	
1243	Violettroth	100 „	5 — 30	
1244	Kranz-, Kronen- oder Ringel-Atern , interessante und auffallend schöne Gattung.			
1245	Hellviolett mit weißer Mitte	100 R.	1 6 9	
1246	Dunkelcarminroth mit reinweißer Mitte	100 „	1 6 9	
1247	Dunkelviolett mit weißem Herz	100 „	1 6 9	
1248	Rosa mit weißem Herz	100 „	2 6 15	
1249	Braunviolett mit weißem Herz	100 „	1 6 9	
1250	Dieselben gemischt	à Loth 25 —	148	
1251	Strahlen-, Nadel- oder Zgel-Atern , höchst interessante Gattung mit zugespitzten geröhrten, strahlenartig gestellten Petalen, merkwürdig und sehr schön, in 10 Farben gemischt	à Loth 15 —	90	
1252	Neue Kronen-, Strahlen- oder Zgel-Atern mit weißer Mitte , 6 Farben gemischt	à Loth 60 —	350	
1253	Neue Nadel- oder Zgel-Perfection-Aster , 6 Farben gemischt	à Loth 60 —	350	
1254	Original-Atern von China , neu, die Blumen sind ungewöhnlich groß, jedoch nicht vollständig gefüllt. Petalen lang, nach der Mitte zurückgebogen. Die Pflanze ist sehr hoch mit weit abstehenden Zweigen und gewährt einen eigenthümlichen Anblick, 6 Farben gemischt	à Loth 20 —	118	
1255	* Aster tenellus , zarte hellblau	à Loth 7 Gr. — 42 R.	1 6 9	
1256	„ tanacetifolius (Machaeranthera tanacetifolia), sehr hübsche niedrige Aster mit einfachen hellblauen Blumen	à Loth 7 Gr. — 42 R.	1 6 9	
1257	Bartonia aurea , goldfarbige Bartonie	à Loth 4 Gr.	1 — 6	

No.		à Brise 1/2 Gr. = 2/3	No.		à Brise 1/2 Gr. = 2/3
1258	Beta brasiliensis , brasilianischer Mangold, weiß-rippiger	1 — 6	1314	Callirrhoea pedata (digitata), reizende Malvaceae, mit großen prachtv. purpurcarminrothen Blumen	1 6 9
1259	„ „ „ „ „	1 — 6		à Leth 8 1/2 Gr. — 48 1/2	
1260	„ „ „ „ „	1 — 6	1315	„ pedata nana , niedrige	1 6 9
1261	„ „ „ „ „	1 — 6		„ 10 „ — 60 „	
1262	„ „ „ „ „	1 — 6	1316	Calonyction diversifolium var. sulphureum (Ipomoea reniformis), neue gelbe Winde à Leth 10 1/2 Gr.	1 6 9
1263	„ „ „ „ „	1 — 6		„ 10 1/2 Gr. — 60 1/2	
1264	„ „ „ „ „	1 — 6	1317	Calyxhymenia chinensis , chines. Kelchblume	1 6 9
1265	„ „ „ „ „	1 — 6		à Leth 10 1/2 Gr. — 60 1/2	
1266	„ „ „ „ „	1 — 6	1318	* Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenblume	1 6 9
1267	„ „ „ „ „	1 — 6		à Leth 14 1/2 Gr. — 84 1/2	
	à Brd. 13 1/2 Gr. 78 1/2 „ — 9 4		1319	* „ „ fl. albo, weißblühende à Leth 14 1/2 Gr.	1 6 9
	(Zieren auch in Töpfen und besonders auf Mastenwägen.)		1320	* „ „ pentagonia, blaue	1 6 9
1268	Bidens atrosanguinea , dunkelblutrother Zweizahn	2 6 15	1321	* „ „ fl. albo, weiße	1 6 9
1269	„ fernulaefolia , zierliche Blattpflanze. à Leth 10 1/2 Gr.	1 6 9	1322	* „ „ speculum, blauer Venusspiegel	1 — 6
1270	„ grandiflora , großblumiger Zweizahn „ 4 „ — 1 — 6		1323	* „ „ fl. albo, weißer	1 — 6
1271	* Brachycome iberidifolia , schleifenblumenblättriger Kurzbaum	1 6 9	1324	* „ „ fl. lilacino, hellblauer „ 4 „ — 24 „	1 — 6
	à Leth 15 1/2 Gr. — 90 1/2		1325	* „ „ grandiflorum, großblum. „ 4 „ — 24 „	1 — 6
1272	* „ „ fl. albo	1 6 9	1326	* „ „ littoralis (stricta), sehr schön „ 15 „ — 90 „	1 6 9
1273	„ „ weiß mit schwarzem Centrum	1 6 9	1327	Cannabis gigantea , Riesenhanf	1 — 6
	à Leth 15 1/2 Gr. — 15 „ — 12		1328	Capsicum cerasiforme , kirschenähnlicher Pfeffer „ 7 „	1 6 9
1274	Browallia Czerwiakowskii (viscosa)	2 — 12	1329	„ grossum , dicker spanischer rother	1 — 6
1275	„ abbreviata (pulchella), sehr niedrig, für Topfskultur nur geeignet	5 — 30	1330	Capsicum luteum gelber	1 6 9
1276	„ elata fl. albo, weißbl.	2 — 12	1331	„ microphyllum , schön	1 6 9
1277	„ „ fl. coeruleo, blaubl.	2 — 12	1332	„ 6 andere gute Sorten	1 6 9
1278	„ „ coerulea grandiflora , sehr reich und großblumige Varietät à Leth 15 1/2 Gr.	2 — 12	1333	Carduus Marianus , gestreckte Mariendistel	1 — 6
	à Leth 15 1/2 Gr. — 25 1/2		1334	Carthamus tinctorius , färbender Saflor	1 — 6
1279	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa , allertliebste neue Cueurbitaceae mit kleinen purpurrothen weiß markirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topfkultur geeignet	1 6 9	1335	Celosia cristata , Hahnenkamm in viel. Farb. „ 15 „	1 6 9
1280	Cajophora (Loasa) lateritia, ziegelroth	2 — 12	1336	„ „ macrocephala , neuer sehr großblumiger, leuchtend rother, sehr schön	2 — 12
1281	„ Herbertii , hochrother	2 — 12	1337	„ „ aurea , goldgelb	2 — 12
1282	Calandrinia discolor , zweifarbige	1 6 9	1338	„ „ flammea	2 — 12
1283	„ grandiflora , großblumige	1 6 9	1339	„ „ hamoisifolia	2 — 12
1284	* „ speciosa (Lindleyana)	1 — 6	1340	„ „ lachstroth	2 — 12
1285	„ „ alba , neu	5 — 30	1341	„ „ purpurroth	2 — 12
1286	* „ „ Burridgi , kupferroth. à Leth 4 1/2 Gr. — 24 1/2	1 — 6	1342	„ „ schwefelgelb	2 — 12
1287	* „ „ umbellata , prachtvoll	2 — 12	1343	„ „ violett	2 — 12
1288	Calceolaria pinnata , gefiederte Pantoffelblume	2 6 15	1344	„ „ nana , rother Zwergz. extra	2 — 12
	à Leth 25 1/2 Gr. — 148 1/2		1345	„ „ dunkelviolet	2 — 12
1289	„ chelidonioides (spec. Californien), sehr schön	1 — 6	1346	„ „ purpurroth	2 — 12
	à Leth 10 1/2 Gr. — 60 1/2		1347	„ „ violett	2 — 12
1290	„ scabiosaefolia , sehr hübsch „ 20 „ — 118 „	2 — 12	1348	„ „ gelber Zwergz. extra	2 — 12
1291	Calendula hybrida , Bastard-Ringelblume	1 6 9	1349	„ „ rosa	2 — 12
	à Leth 5 1/2 Gr. — 30 1/2		1350	„ „ gemischt	2 — 12
1292	„ „ Pongei , neue weiße gefüllte	1 6 9		(Weine Celosia cristata erhielten auf der letzten großen Ausstellung hier ein Ehren Diplom.)	
	à Leth 7 1/2 Gr. — 42 1/2		1351	„ „ pyramidalis aurea	1 6 9
1293	„ officinalis ranunculoides fl. pl., schön à Leth 2 1/2 Gr.	1 — 6	1352	„ „ coccinea	1 6 9
1294	„ „ Isabellina fl. pleno , neu, sehr schön	1 — 6	1353	Centaurea americana , amerikanische großbl. à Leth 15 1/2 Gr.	1 6 9
1295	„ „ superba	1 — 6		„ Cyanus, Kornbl. in vielen Farben „ 3 „	1 — 6
1296	„ pluvialis , Regen anzeigende	1 — 6	1354	„ depressa , niedrige, schön	1 — 6
1297	Calliopsis bicolor (tinctoria), zweifarbige	1 — 6	1355	* „ „ rosea , ganz neu	1 — 6
	à Leth 4 1/2 Gr. — 24 1/2		1356	„ „ diluta , hellblaue, zierlich	1 6 9
1298	„ „ brunea , zweifarbige braunes	1 6 9	1357	„ „ moschata fl. albo, weiße Kleebl.	1 6 9
	à Leth 5 1/2 Gr. — 30 1/2		1358	„ „ fl. atropurpureo , „ 15 „	1 6 9
1299	„ „ fistulosa brunea, geröhrtes	1 6 9	1359	„ „ fl. rubro, rothe	1 6 9
	à Leth 5 1/2 Gr. — 30 1/2		1360	„ „ pseudo-depressa , neu	2 — 12
1300	„ „ marmorata	1 6 9	1361	„ „ snaveolens , wohlriechende gelbe	1 6 9
1301	„ „ marmorata , marmorirtes	1 6 9	1362	Centaureidium Drummondii , citroneengelb	1 6 9
	à Leth 5 1/2 Gr. — 30 1/2			„ 7 1/2 „	
1302	„ „ nigra speciosa , schwarzbr.	1 6 9	1363	Centranthus macrosiphon , reichbl. Sonnenblume	1 — 6
	à Leth 5 1/2 Gr. — 30 1/2			à Leth 4 1/2 Gr. — 24 1/2	
1303	* „ „ nana , Zwergz. „ 5 „ — 30 „	1 6 9	1365	„ „ albus , reinweiß à Leth 3 1/2 Gr.	1 — 6
1304	* „ „ fistulosa brunea	1 6 9	1366	„ „ carneus , fleischfarb. „ 4 „	1 — 6
	à Leth 15 1/2 Gr. — 90 1/2		1367	* „ „ nanus , neue Zwergz. „ 4 „	1 — 6
1305	* „ „ marmorata	1 6 9	1368	* Cerastium perfoliatum	1 6 9
1306	„ „ „ fistulosa	2 — 12		„ 10 „	
1307	* „ „ brunea à Leth 7 1/2 Gr. — 42 1/2	1 6 9	1369	Cerithe aspera , neu	1 6 9
1308	„ „ pyramidalis brunea , neu	3 — 18	1370	„ auriculata , geröhrte Wachsblume, neu, sehr hübsch	1 — 6
1309	„ „ compacta , neu	3 — 18		à Leth 4 1/2 Gr. — 24 1/2	
	Die Zwerg-Calliopsis, circa 4-6 Zoll hoch, sind äußerst vollblühend, zu Einsammlungen reizend.		1371	„ „ gymnandra , ganz neu u. sehr schön à Leth 5 1/2 Gr.	1 6 9
1310	„ cardaminefolia hybrida , neu, sehr schön	2 — 12	1372	„ „ major , große Wachsblume	1 3 9
	à Leth 10 1/2 Gr. — 60 1/2		1373	„ „ retorta , neu kunkelstrig	1 6 9
1311	„ „ brunea , neu à Leth 10 1/2 Gr.	2 — 12	1374	* Chaenostoma fastigiatum , roßabblühend „ 14 „	1 6 9
1312	„ „ marmorata „ 10 „ — 12		1375	* „ „ polyanthum , sehr schön „ 10 „	1 6 9
1313	„ coronata , gekröntes, neu, schön	1 6 9	1376	* Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau, reizende Pflanze zu Einsam. à Leth 5 1/2 Gr.	1 6 9
	à Leth 10 1/2 Gr. — 60 1/2		1377	„ „ atroviolacea	2 6 15
	à Leth 10 1/2 Gr. — 60 1/2		1378	„ „ alba	2 6 15
	à Leth 10 1/2 Gr. — 60 1/2		1379	* „ „ fl. roseo, neue rosa	1 6 9
	à Leth 10 1/2 Gr. — 60 1/2		1380	Cheiranthus annuus , Sommer-Levkojen in vielen Farben gemischt (Landsamen)	15 — 90

No. 1381 Englische Sommer-Levkoyen in folgenden $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 Korn 1 6 9

Nr. 1. Blaupfla.	Nr. 23. Blaubraun.
» 2. Zimmitbraun.	» 24. Rosenroth, frühblühend.
» 3. Rothbraun.	» 25. Kastanienbraun.
» 4. Dunkelblauschwarz.	» 26. Schwarzbraun, frühbl.
» 5. Rosenfarbe.	» 27. Dunkelviolett.
» 6. Ziegelroth.	» 28. Chamois.
» 7. Dunkelbordoree.	» 29. Dunkelchamois.
» 8. Blaupfla.	» 30. Carmoisin, frühblühend.
» 9. Dunkelcarmoisinroth.	» 31. Braunviolett.
» 10. Schwarzbraun.	» 32. Dunkelkupferroth.
» 11. Blaufleischfarbig.	» 33. Laubblau.
» 12. Rothgrau.	» 34. Blaufleisch mit gelbem Schein.
» 13. Hellblauschwarz.	» 35. Porzellanblau, gelb. R.
» 14. Dunkelblauschwarzbraun.	» 36. Dunkelviolettgelb.
» 15. Violett.	» 37. Dunkelblauschwarz.
» 16. Weiß.	» 38. Kupferchamois.
» 17. Kupferroth.	» 39. Pfirsichblüthe.
» 18. Carmoisin.	» 40. Chamois.
» 19. Hellbraun.	» 41. Blutroth, prachtv. Farbe.
» 20. Carmoisinroth.	» 42. Dunkelpurpur, neu.
» 21. Hellviolett.	» 43. Canariengelb.
» 22. Fleischfarbe.	

1382 Vorstehende Sorten egal gemischt à Loth 1 Rg. 20 — 296
1383 Bouquet Sommer-Levkoyen mit pyramidenförmigem Bau, ganz verschieden von den übrigen Sommer-Levkoyen. In folgenden Farben separat 100 Korn 1 6 9

Nr. 1. Carmoisin	Nr. 10. Kupferroth
» 2. Hellblau	» 11. Dunkelbordoree
» 3. Apfelblüthe	» 12. Ziegelroth
» 4. Hellcarmoisin	» 13. Laubblau, neu
» 5. Pfirsichblüthe	» 14. Rosa
» 6. Rothgrau	» 15. Dunkelkupferroth
» 7. Fleischfarbe	» 16. Violett
» 8. Braunviolett	» 17. Weiß, neu
» 9. Lilaviolett	100 R. 4 — 24

1384 Obige Sorten gemischt à Loth 2 Rg. — 350

1385 Englische großblumige Sommer-Levkoyen, zeichnen sich durch größere Blumen und Blumenkolben, kräftigern Wuchs und längere Blüthezeit aus, im Effect die gewöhnlichen englischen Sorten bei Weitem übertreffend. Folgende mindestens $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte fallende Sorten, separat 100 Korn 1 6 9

Nr. 1. Carmoisinroth.	Nr. 16. Dunkelbordoree.
» 2. Hellblau.	» 17. Chamois.
» 3. Rosa.	» 18. Rosalilla.
» 4. Weiß.	» 19. Hellblauschwarz.
» 5. Dunkelblau.	» 20. Dunkelblutroth.
» 6. Fleischfarbe.	100 R. 2 — 12
» 7. Blaubraun.	» 21. Schwefelgelb, neu 100 R. 2 — 12
» 8. Kupferroth.	» 22. Rantingelb, neu, schön 100 R. 2 — 12
» 9. Aschgrau.	» 23. neue carminrosa großbl. Sommer-Levkoye mit Laubblatt 100 R. 2 — 12
» 10. Dunkelcarmoisinroth.	» 24. carmoisin, großbl. mit Laubblatt 100 R. 2 — 12
» 11. Rothgrau.	
» 12. Schwarzbraun.	
» 13. Ziegelroth.	
» 14. Braunviolett.	
» 15. Hellbordoree.	

1386 Alle Farben egal gemischt à Loth 60 — 350

1387 Englische großblumige lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.

Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der Größe der einzelnen Blumen und Blumenkolben als höchst effectreich zu schätzen. Folgende $\frac{3}{4}$ ins Gefüllte fallende Sorten: 100 Korn 1 6 9

Nr. 1. Dunkelblau.	» 7. Carmoisin.
» 2. Blaubraun.	» 8. Rosa.
» 3. Aschgrau.	» 9. Weiß.
» 4. Schwarzbraun.	» 10. Hellblau.
» 5. Kastanienbraun.	» 11. Rosalilla.
» 6. Kupferfarbig.	» 12. Hochrosa.

1388 Alle Farben gemischt à Loth 65 — 380

1389 Englische Sommer-Levkoyen mit Laubblatt in folgenden von $\frac{3}{4}$ — $\frac{1}{2}$ ins Gefüllte fallenden Sorten separat 100 Korn 1 3 7 9

Englische Sommer-Levkoyen mit Laubblatt.

Nr. 1. Carmoisinroth.	Nr. 10. Laubblau.
» 2. Weiß.	» 11. Blauröth.
» 3. Zimmitbraun.	» 12. Laubblau.
» 4. Ziegelroth.	» 13. Blaupfla.
» 5. Schwarzbraun.	» 14. Hellbordoree.
» 6. Violett.	» 15. Carmoisin, brennend.
» 7. Fleischfarbe.	» 16. Dunkelblau, großblumig.
» 8. Aschgrau.	» 17. Schwefelgelb.
» 9. Blaubraun.	» 18. Weiß mit Benquetform.

No. 1390 Alle Farben gemischt à Loth 50 — 296

1391 Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen. Untrüglich eine der schönsten Sommer-Levkoyen, die mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders für Gruppen von hohem Werth.

Folgende halbenenglische Sorten, separat à 100 Korn 1 6 9

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 9. Schwefelgelb mit Laubblatt.
» 2. Dunkelblau.	» 10. Hellcarmoisin.
» 3. Dunkelblauschwarz.	» 11. Ziegelroth.
» 4. Hellblau.	» 12. Weiß.
» 5. Fleischfarbe.	» 13. Rothgrau.
» 6. Hellbordoree.	» 14. Hellblauschwarz.
» 7. Rosa.	» 15. Roth mit gelbem Auge.
» 8. Kastanienbraun, unten gelb.	» 16. Dunkelchamois.

1392 Alle Farben gemischt à Loth 60 — 350

1393 Großblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen, folgende englische Sorten, separat 100 Korn 2 — 12

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 10. Rosa.
» 2. Dunkelblau.	» 11. Weiß, neu.
» 3. Zimmitbraun.	» 12. Blauröth.
» 4. Carmoisin.	» 13. Chamois, neu.
» 5. Königsgelb.	» 14. Schwefelgelb mit Rosaschein (aurorafarbig), neu.
» 6. Ziegelroth.	» 15. Hellblau, neu.
» 7. Braunroth.	» 16. Fleischfarbe, neu.
» 8. Schwarzbraun.	
» 9. Rothgrau.	

1394 Alle Farben gemischt à Loth 75 — 440

1395 Engl. Pyramiden mit Laubblatt, ganz neu u. prachtvoll.

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 7. Schwarzbraun.
» 2. Weiß.	» 8. Hellblau.
» 3. Violett.	» 9. Zimmitbraun.
» 4. Rosa.	» 10. Blaubraun.
» 5. Brillantgelb.	» 11. Schwefelgelb.
» 6. Aschgrau.	à 100 Korn 2 — 12

1396 Dieselben alle Farben gemischt à Loth 75 — 440

1397 Ganz neue großblumige Zwerg-Pyramiden, prachtvoll, folgende Sorten separat à 100 Korn 2 6 15

Nr. 1. Leuchtend Rosa.	Nr. 10. Kastanienbraun.
» 2. Dunkelblau.	» 11. Aschgrau.
» 3. Rothgrau.	» 12. Kupferroth.
» 4. Hellblau.	» 13. Bordoree.
» 5. Braunroth.	» 14. Blaubraun.
» 6. Apfelblüthe, extra.	» 15. Rosachamois.
» 7. Dunkelrosa.	» 16. Weiß mit Laubblatt, neu.
» 8. Carmoisin.	» 17. Schwefelgelb mit Laubblatt.
» 9. Dunkelblauschwarzbraun.	

1398 Alle Farben gemischt à Loth 95 — 560

1399 Neue Niesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen, sehr empfehlenswerth, außerordentlich gefüllt; folgende Farben separat à 100 Korn 2 6 15

Nr. 1. Carmoisin.	Nr. 6. Fleischfarbe.
» 2. Hellblau.	» 7. Violett.
» 3. Blaubraun.	» 8. Rothgrau.
» 4. Rosa.	» 9. Ziegelroth, neu.
» 5. Aschgrau.	» 10. Kupferfarbe, neu.

1400 Alle Farben gemischt à Loth 95 — 560

1401 Neue Niesen-Sommer-Levkoye, feurigcarmoisin, prachtvoll. 100 Korn 4 — 24

1402 Bastard-englische Sommer-Levkoyen, im Blatt zwischen den gewöhnlichen und laubblättrigen; separat à 100 Korn 1 6 9

Nr. 1. Rosa.	Nr. 4. Zimmitbraun.
» 2. Weiß, im weiten Bereich blühen.	» 5. Carmoisinroth, sehr gut.
» 3. Lilaviolett.	» 6. Neue schwarzbraune großblumige.

- No. **Bastard-, englische Sommer-Levkoyen.** *Sgr. S. = M.*
- Nr. 7. Neue canariengelbe. | Nr. 10. Brillant lilla.
 » 8. Neue gelbe mit aurora. | » 11. Weiß mit bläulilla.
 » 9. Neue weiße später rosa. | » 12. » » rosa Anflug.
 1403 Alle Farben gemischt à Loth 65 — 380
 1404 Frühblühende großblumige englische Herbst-Levkoyen. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte März ausgefäet entwickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor der Sommer-Levkoyen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben $\frac{7}{8}$ Gefüllte. Sehr zu empfehlen.
 Folgende Sorten separat à 100 Korn 5 — 30
- Nr. 1. Carmin. | Nr. 6. Mordoree.
 » 2. Weiß mit lilla Schein. | » 7. Neue dunkelchamois.
 » 3. Dunkelblau. | » 8. Neue kupferrothe.
 » 4. Hellbraun. | » 9. Neue Fleischfarbe.
 » 5. Blagblau. | » 10. Neue rosa.
- 1405 Mit Lackblatt, extra, folgende Sorten separat à 100 Korn 5 — 30
- Nr. 1. Braunviolett. | Nr. 5. Carmoisin, extra.
 » 2. Weiß Bouquet. | » 6. Mordoree.
 » 3. Fleischfarbe. | » 7. Rothgrau.
 » 4. Ziegelroth. | » 8. Carmin.
- 1406 Stangen-Herbst-Levkoyen, mit dichten starken Blüthenkolben, extra, folgende Sorten separat à 100 Korn 5 — 30
- Nr. 1. Dunkelrosa. | Nr. 4. Dunkelmordoree.
 » 2. Kastanienbraun. | » 5. Rosa.
 » 3. Hellbraun. | » 6. Rothgrau.
- 1407 Neue frühblühende Pyramiden-Stangen-Herbst-Levkoyen, prachtvoll, folgende Sorten separat 100 Korn 5 — 30
- Nr. 1. Weiß. | Nr. 4. Rosa mit Lackblatt
 » 2. » mit Lackblatt. | » 5. Carminroth mit Lackbl.
 » 3. Rosa. | » 6. Carmoisin.
- 1408 Neue rosenförmige Stangen-Herbst-Levkoyen, eine prachtvolle Sorte, jede Blume bildet eine kleine gefüllte Rose, sehr ins Gefüllte fallend à 100 Korn 6 — 36
- Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 4. Mordoree.
 » 2. Dunkelblau. | » 5. Schwarzbraun.
 » 3. Dunkelrosa. | » 6. Hellrosa.
- 1409 Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen. Diese prachtvolle Gattung im Bau der Pflanze und Blumen, eine Vervollkommenung der englischen Herbst-Levkoyen, treten nach den frühblühenden Herbst-Levkoyen in Blüthe und verbinden die unschätzbare Eigenschaft, unausgesetzt mehrere Jahre fortzublühen. Folgende durchaus starkgefüllte Sorten, separat à 100 R. 2 6 15
- Nr. 1. Carminroth. | Nr. 9. Aschgrau.
 » 2. Violett. | » 10. Kupferroth.
 » 3. Rosenroth. | » 11. Schwarzbraun.
 » 4. Hellblau. | » 12. Dunkelcarmin.
 » 5. Carminrosa. | » 13. Blagblau.
 » 6. Weiß. | » 14. Feuerroth m. Lackbl.
 » 7. Fleischfarbe. | » 15. Dunkelbraun.
 » 8. Blagroth. | » 16. Weiß mit Lackblatt.
- 1410 Alle Farben gemischt à Loth 75 — 440
 1411 Neue englische großblumige Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehlen, separat 100 Korn 3 — 18
- Nr. 1. Weiß. | Nr. 5. Blagroth.
 » 2. Carmoisin | » 6. Hellblau.
 » 3. Pfirsichblüthe. | » 7. Brillantrosa.
 » 4. Dunkelviolett. | » 8. Dunkelpurpur.
 » 9. Schwefelgelb mit Lackblatt, auffallend schön.
 » 10. Brillant Rosa-chamois, im Aufblühen canariengelb.
 » 11. Carminrosa.
 » 12. Mordoree.
 » 13. Weiß mit Lackblatt.
 1412 Alle Farben gemischt à Loth 75 — 440
 1413 Cheiranthus incanus, Winter-Levkoyen in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 Korn 1 6 9
- Nr. 1. Weiß, engl. | Nr. 10. Hellblau, halbgelb.
 » 2. Violett, halbgelb. | » 11. Hochroth, engl.
 » 3. Dunkelviolett, halbgelb. | » 12. Carminroth mit Lackblatt.
 » 4. Carminroth, engl. | » 13. Carmoisin mit Lackblatt.
 » 5. Fleischfarbe, engl. | » 14. Dunkelviolett, englisch.
 » 6. Rosenfarbig, engl. | » 15. Ziegelroth, englisch.
 » 7. Carmoisin, engl. | » 16. Dunkel-schwarzbraun, engl.
 » 8. Weiß, halbgelb. | » 17. Kupferroth, halbgelb.
 » 9. Dunkelmordoree, engl. | » 18. Kastanienbraun, englisch.
- Winter-Levkoyen.**
- Nr. 19. Blagroth, mit Lackblatt. | Nr. 22. Fleischfarbe, engl. m. Lackblatt.
 » 20. Hochrosa, halbgelb. | » 23. Violett, engl. mit Lackblatt.
 » 21. Hellblau, engl. | » 24. Carmin, brillant, großblumig, neu 100 R. 3 Sgr. 18 M.
- No. *Sgr. S. = M.*
- 1414 Alle Farben gemischt à Loth 40 — 238
 1415 Carminrothe Zwerg-Winter-Levkoye 100 Korn 1 6 9
 1416 Dunkelblaue Zwerg-Winter-Levkoye 100 » 1 6 9
 1417 Rosa kugelförmige Zwerg-Winter-Levkoye 100 » 1 6 9
 1418 Stangen-Cocardeau-Winter-Levkoyen, baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr effectvoll, in folgenden Sorten separat à 100 » 1 6 9
- Nr. 1. Carmoisin. | Nr. 4. Rosenroth, prolifirend.
 » 2. Weiß. | » 5. Brillant dunkelrosa.
 » 3. Dunkelblau. | » 6. Braunviolett.
- 1419 Alle Farben gemischt à Loth 50 — 296
 1420 Cheiranthus cheiri fl. pl., gef. Goldlack gemischt » 32 — 190
 1421 » » halbgelblicher Goldlack gemischt » 12 6 75
 1422 Stangen-Lack, extra gefüllter dunkelbrauner 100 R. 1 — 6
 1423 » » » hellbrauner 100 » 1 — 6
 1424 » » » schwarzbrauner 100 » 1 6 9
 1425 » » » dunkelblauer 100 » 2 — 12
 1426 » » » gelber oder Cier 100 » 2 6 15
 1427 » » » goldgelber 100 » 2 6 15
 1428 » » » weißlich-gelber 100 » 2 — 12
 1429 » » » bronzefarbiger 100 » 2 — 12
 1430 Zwerg-Stangen-Lack, extra gefüllter dunkelbrauner 100 R. 1 6 9
 1431 » » » » hellbrauner 100 » 1 6 9
 1432 » » » » dunkelblauer 100 » 2 — 12
 1433 » » » » bronzefarbiger 100 » 2 6 15
 1434 Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner 100 » 1 6 9
 1435 » » » dunkelblauer 100 » 2 — 12
 1436 » » » bronzefarbiger, extra 100 » 2 — 12
 1437 Zwerg-Busch-Lack gefüllter dunkelbrauner 100 » 1 6 9
 1438 » » » » hellbrauner 100 » 1 6 9
 1439 » » » » dunkelblauer 100 » 2 6 15
 1440 » » » » bronzefarbiger 100 » 2 6 15
 1441 » » » » neuer Dresdener einfacher Treib-, sehr schön 100 R. 1 6 9
- Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.
- à Preise *Sgr. S. = M.*
- 1442 * Cheiranthus maritimus (Malcolmia), Meer-Levkoye à Loth 4 Sgr. — 24 M. 1 — 6
 1443 * » » fl. albo, weiße à Loth 4 Sgr. 1 — 6
 1444 Chenopodium Atriplicis, sehr hübsche Blattspitze à Loth 5 Sgr. — 30 M. 1 6 9
 1445 Chlora grandiflora, hübsche gelbblühende Gentiane (muß im Napf ausgesäet werden und, später in Töpfchen gepflanzt, in eine Mischung von sandiger Rasenerde und Moorerde). 2 6 15
 1446 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weiße Goldmücherrblume à Loth 5 Sgr. 1 6 9
 1447 » » » fl. luteo, gelbe » 5 » 1 6 9
 1448 » » » anulatum 1 6 9
 1449 » » » atrococcineum à Loth 7 Sgr. — 42 M. 1 6 9
 1450 » » » purpureum, neu à Loth 7 Sgr. — 42 M. 1 6 9
 1451 » » » Burridgeanum à Loth 5 Sgr. — 30 M. 1 6 9
 1452 » » » venustum, schön à Loth 5 Sgr. — 30 M. 1 6 9
 1453 » » » Dunnetti fl. pl., neu gef. 1 6 9
 1454 » » » hybridum fl. pl. 2 6 15
 1455 » » » Golden double, gelbe gelb gefüllt 2 6 15
 1456 » » » coronarium, gefüllte gelbe à Loth 3 Sgr. 1 — 6
 1457 » » » » weiße » 3 » 1 — 6
 1458 » » » » blaggelbe » 3 » 1 — 6
 1459 » » » nanum luteum fl. pl. à Loth 3 Sgr. — 18 M. 1 — 6
 1460 » » » » pallidum fl. pl. 1 — 6
 1461 » » » album fl. pl. à Loth 3 Sgr. 1 — 6
 1462 Clarkia elegans, zierliche Clarkie 4 » 1 — 6
 1463 » » » alba pura, neu 2 6 15
 1464 » » » gefüllte rothe à Loth 4 Sgr. 1 — 6
 1465 » » » fleischfarbige 4 » 1 — 6
 1466 » » » gefüllte 4 » 1 — 6
 1467 » » » neriiflora fl. pl., schön 5 » 1 6 9

No.		à Preise	gr.	g.	—	W.
1468	<i>Clarkia eleg. fl. lilacino pleno</i> , neu	à Loth 5	gr.	1	6	9
1469	» <i>pulchella</i> , schöne	» 4	»	1	—	6
1470	» <i>fl. albo</i> , reinweiße	» 4	»	1	—	6
1471	» <i>fl. pl.</i> , schöne rothgefüllte	» 7	»	1	6	9
1472	» <i>integripetala</i> , f. schön	» 3	»	1	—	6
1473	» <i>flore pleno</i> , neu	» 2	6	15		
1474	» <i>marginata</i> , sehr schön	à Loth 7	gr.	1	6	9
	à Loth 7	gr.	—	42	W.	
1475	» <i>nana</i> , neue niedrige	à Lth. 7	gr.	1	6	9
1476	» <i>alba</i> , neue weiße	» 5	»	1	6	9
1477	» <i>fl. pl.</i> , neu, sehr hübsch	» 2	6	15		
1478	» <i>marginata</i>	à Loth 7	gr.	1	6	9
1479	» <i>fl. pleno</i> , neue gefüllte, weiß- geränderte	» 2	6	15		
1480	» <i>pulcherrima</i>	à Loth 4	gr.	1	—	6
1481	<i>Cleome viscosa</i> , flebrige Cleome	» 10	»	1	6	9
1482	» <i>speciosa</i>	» 1	6	9		
1483	<i>Clintonia elegans</i> , zierliche Clintonie	» 2	—	12		
1484	» <i>pulchella</i> , niedliche	à Loth 40	gr.	2	6	15
1485	» <i>alba</i> , reinweiß	» —	»	3	—	18
1486	» <i>atrocinerea</i>	» 2	6	15		
1487	» <i>azurea grandiflora</i> , sehr schön (überaus zierlich, lieben leichten nährhaften Boden.)	» 3	—	18		
1488	<i>Cobaea scandens</i> , rasch wachsende Schlingpflanze, schön an Säulen, Verandas, Festons etc.	à Loth 1	gr.	2	6	15
1489	<i>Coccinia indica</i> , Cucurbitaceae, Schlingpflanze	» 2	—	12		
1490	<i>Collinsia bartsiaefolia</i> , lilla Collinsie	à Loth 5	gr.	1	6	9
1491	» <i>fl. albo</i> , weiße	» 10	»	1	6	9
1492	» <i>bicolor</i> , zweifarbige	à Pfd. 20	gr.	» 3	1	—
1493	» <i>candidissima</i> , reinweiße ohne Gelb	à Loth 4	gr.	1	—	6
1494	» <i>fl. albo</i> , weiß mit Gelb	» 4	»	1	—	6
1495	» <i>carnea</i> , neue fleischfarb.	» 4	»	1	—	6
1496	» <i>corymbosa</i> , neu	» 2	—	12		
1497	» <i>grandiflora</i> , blaue	à Loth 4	gr.	1	—	6
1498	» <i>multicolor</i> , bunte	» 3	—	18		
1499	» <i>verna</i> , sehr schön (geht am sichersten auf, wenn im Herbst gesät)	à Port.		2	6	15
1500	<i>Collomia coccinea</i> , scharlachrothe Collomie	à Loth 3	gr.	1	—	6
1501	» <i>grandiflora</i> , großblumige	» 3	»	1	—	6
1502	<i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue	» 10	»	1	6	9
1503	» <i>flore albo</i> , weiß	» 10	»	1	6	9
1504	» <i>variegata</i> , bunte	» 10	»	1	6	9
1505	<i>Convolvulus tricolor</i> , dreifarb. Winde	» 2	»	1	—	6
1506	» <i>albus</i> , weißblühend	» 2	»	1	—	6
1507	» <i>azureus</i> , azurblau	» 2	»	1	—	6
1508	» <i>striatus</i> , gestreifte	» 2	»	1	—	6
1509	» <i>violaceus</i> (splendens), rüth- lich violett, extra	à Loth 3	gr.	1	—	6
1510	» <i>flore pleno</i> , gefüllte in meh- reren Farben gem.	à Lth. 4	gr.	1	—	6
1511	» <i>fl. azureo pl.</i> , gefüllt, himmel- blau	à Loth 5	gr.	1	6	9
1512	» <i>fl. lilacino pl.</i> , gefüllt, lilla	à Loth 5	gr.	1	6	9
1513	<i>Coreopsis Drummondii</i> , Drummonds	à Loth 4	gr.	1	—	6
1514	» <i>grandiflora</i> , sehr schön	» 5	»	1	6	9
1515	<i>Cosmanthus fimbriatus</i> , gefranste	» 10	»	1	6	9
1516	<i>Cosmea bipinnata purpurea</i>	» 10	»	1	6	9
1517	<i>Cosmidium Burrigeum</i> , prachtvolle, große dunkelrothe goldgelb geränderte Bl.	à Loth 4	gr.	1	—	6
1518	» <i>Engelmanni</i> , niedrig, reichblühend, Blumen lebhafte gelb	à Loth 5	gr.	1	6	9
1519	» <i>filiforme</i> , fadenblättrig	» 3	»	1	—	6
1520	<i>Cotula coronopifolia</i> , niedrig	» 10	»	1	6	9
1521	<i>Crepis rubra</i> , rother	» 4	»	1	—	6
1522	» <i>fl. albo</i> , weißer	» 4	»	1	—	6
1523	<i>Cuphea eminus</i>	» 100	Rorn	3	6	21
1524	» <i>platycentra</i> , weitefchige	» 2	6	15		
1525	» <i>purpurea</i> , in vielen Nuancen	à Loth 10	gr.	1	6	9
1526	» <i>kermesina</i> , hochrotte	» 15	»	1	6	9
1527	» <i>lilacina</i> , lilla	» 15	»	1	6	9
1528	» <i>silenoides</i> , prächtige	» 8	»	1	6	9
1529	» <i>Zimapani</i> (Roetzl)	» 10	»	1	6	9
1530	<i>Cyclanthera pedata</i> , Schlingpflanze	» 1	6	9		
1531	» <i>explodens</i> , interessant	» 2	—	12		
1532	<i>Cynoglossum coelestinum</i> , himmelbl.	à Lth. 4	gr.	1	—	6
1533	» <i>linifolium</i> , weißes	à Pfd. 1	gr.	2	—	12
1534	<i>Dahlia coccinea</i>	» 2	6	15		
1535	<i>Datura atrovioacea plenissima</i>	à Loth 8	gr.	1	6	9
1536	» <i>ceratocaulis</i> , hornstengelige	» 5	»	1	6	9

No.		à Preise	gr.	g.	—	W.
1537	<i>Datura fastuosa fl. pleno</i> , blau gefüllt	à Loth 4	gr.	1	—	6
1538	» <i>fl. albo</i> , weiß gefüllt	» 4	»	1	—	6
1539	» <i>Huberiana</i> , gemischt	» 8	»	1	6	9
1540	» <i>humilis flava fl. pleno</i> , prachtvoll, große gefüllte Blumen, sehr wohlriechend	à Loth 8	gr.	1	6	9
1541	» <i>Metel</i>	à Loth 4	gr.	1	—	6
1542	» <i>quercifolia</i> , eichenblättrige	» 4	»	1	—	6
1543	» <i>Wrightii</i> (meteloides), prachtvolle Blumen, sehr groß, weiß, zart porzellanblau schattirt	à Loth 4	gr.	1	—	6
1544	<i>Delphinium Ajacis elatior</i> , hohe gefüllte Nitter- sporn, gemischt	à Loth	2	6	15	
	8 Sorten separat, jede	» 4	—	21		
1545	» <i>Ajais fl. pl.</i> , niedrige gefüllte Nittersporen, in Kommet	à Loth	3	—	18	
	12 Sorten separat, jede	» 4	—	24		
1546	» <i>hyazinthisflorum</i> , neue hyazinthen- blüthige Nittersporen, Blumen dicht- gefüllt, sehr große gedrungene Blüthen- kolben bildend, auffallend kräftiger und schöner als vorstehende.	à Loth	3	—	18	
	Gemischt	» 4	—	24		
	12 Sorten separat, jede	» 5	—	30		
1547	» <i>violettgestreifter</i> , neu, extra	» 5	—	30		
1548	» <i>Consolida fl. pl.</i> , gefüllte Levkoj-Nitter- sporn, in Kommet	à Loth	4	—	24	
	6 Sorten separat, jede	» 5	—	30		
1549	» <i>gefüllter dreifarbig</i>	» 8	—	48		
1550	» <i>cardiopetalum</i> , sehr schön	à Loth 5	gr.	1	6	9
1551	<i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> , Chineser-Nelken, dicht- gefüllt, in vielen Prachtorten gemischt	à Loth 5	gr.	1	6	9
1552	» <i>chinensis nanus fl. atrosanguineo pl.</i> , für niedrige Gruppen und Einfassungen	à Loth 15	gr.	1	6	9
1553	» <i>albus plenus</i> , weiße gefüllte	» 10	»	1	6	9
1554	» <i>imperialis fl. pl.</i> , chinesische KaiserNelke, prachtvoll	à Loth 5	gr.	1	6	9
1555	» <i>fl. albo pleno</i> , weiße gefüllte	à Loth 10	gr.	1	6	9
1556	» <i>fl. pl. nigro-purpur. pl.</i>	» 2	—	12		
1557	» <i>pictus plenissimus</i> , prachtvoll	à Loth 15	gr.	1	6	9
	colorirte Abbildungen à St.	» 5	—	30		
1558	» <i>atrococcineus fl. pl.</i>	à Loth 7	gr.	1	6	9
1559	» <i>atrosanguineus</i> , dicht gefüllt, prachtvoll	à Loth 10	gr.	1	6	9
1560	» <i>atroviolaceus</i> , dicht gefüllt	à Loth 7	gr.	1	6	9
1561	» <i>pumilus</i> , gefüllte Zwerg-1—2" hoch	» 2	6	15		
1562	» <i>striatus</i> , gefüllte, weiß mit roth gestreift	à Loth 10	gr.	1	6	9
1563	» <i>roth mit weiß gestreift</i>	à Loth 10	gr.	1	6	9
1564	» <i>atropurpureus fl. pl.</i> , dunkelpurpurrother, gestreift	» 2	—	12		
1565	» <i>hybridus atropurpureus fl. pl.</i> , prächtig dunkelpurpurrothe, dichtgefüllt	à Loth 7	gr.	1	6	9
1566	» <i>atroroseus fl. pl.</i> , dunkelrosa dichtgefüllt	à Loth 10	gr.	1	6	9
1567	» <i>atroviolaceus fl. pl.</i> , dunkelviolette, extra	à Loth 7	gr.	1	6	9
1568	» <i>Gardnerianus</i> , neue Hybride in herr- lichem Farbenspiel mit gefüllten Blumen und gefranzten Petalen	à Loth 7	gr.	1	6	9
1569	» <i>corymbosus</i> , dichtgefüllte Blumen in großen Bouquets in vielen Farben	à Loth 5	gr.	1	6	9
1570	» <i>Heddewigii</i> (giganteus)	à Loth 8	gr.	1	6	9
1571	» <i>fl. pleno & semipleno</i> , schöne gefüllte Sorten in prachtvollem Farben- spiel	à Loth 8	gr.	1	6	9
1572	» <i>diadematus fl. pl.</i> , neu, sehr schön	100 R. 1	gr.	4	—	24
1573	» <i>fl. atropurpureo pl.</i> , neu, sehr schön dunkelpurpur, gef.	à Loth 10	gr.	1	6	9
1574	» <i>fl. atrovioleaceo pl.</i>	» 10	»	1	6	9
1575	» <i>fl. albo pl.</i> , neue weiße	» 2	—	12		
1576	» <i>nanus</i> , neu	» 2	6	15		
1577	» <i>striatus violaceus fl. pl.</i>	» 2	—	12		
1578	» <i>giganteus laciniatus</i> , prachtvoll	à Loth 10	gr.	1	6	9

No.		à Preise 1/2 Sgr. 2 = 20	No.		à Preise 1/2 Sgr. 2 = 20
1579	Dianthus giganteus laciniatus flore pleno , neu, gefüllt, mit geschlitzten Blüten à Loth 15 Sgr. — 90 W.	1 6 9	1645	Gilia capitata major , neu, à Loth 3 Sgr. — 18 W.	1 6 9
1580	Dolichos giganteus (altissimus), riesige Schlingpflanze für's freie Land, sehr reich und prachtvoll blühend à Loth 7 Sgr. — 42 W.	1 6 9	1646	" " fl. albo, weiße " 3 " — 18 " 1 6 9	
1581	" Lablab , rotthe " 5 " — 30 " 1 6 9		1647	" laciniata , 1/2 Fuß hoch, blau. " 3 " — 18 " 1 6 9	
1582	" flore albo " 5 " — 30 " 1 6 9		1648	" minima corulea , neu " 1 6 9	
1583	Elychrysium apiculatum , neu, gelbblühend 100 R.	2 6 15	1649	" nivalis , schneeweiße " 3 " — 18 " 1 6 9	
1584	" brachyrhynchum (Waitzia), großblumig, goldgelb à Loth 15 Sgr. — 90 W.	1 6 9	1650	" tricolor , dreifarbig, sehr schön " 3 " — 18 " 1 6 9	
1585	" bracteatum aureum , goldgelbe " 5 " — 30 " 1 6 9		1651	" " fl. albo, weiße " 3 " — 18 " 1 6 9	
1586	" " fl. albo, weiße " 5 " — 30 " 1 6 9		1652	" " fl. roseo, rosenrothe " 3 " — 18 " 1 6 9	
1587	" nanum , gelbe Zwerg " 1 6 9		1653	" species Californien , neu " 8 " — 48 " 1 6 9	
1588	" " weiße Zwerg " 1 6 9		1654	Glancium fulvum , rothgelber Hornmohn " 5 " — 30 " 1 6 9	
1589	" capitatum (flavissimum), hellgelb, reizend " 2 — 12		1655	" lateum , gelber Hornmohn " 7 " — 42 " 1 6 9	
1590	" elegans (Morna), gelb, elegant " 2 — 12		1656	" phoeniceum , rother " 5 " — 30 " 1 6 9	
1591	" strictum (Chryscephalum) " 2 — 12		1657	Gnaphalium foetidum , stark riechendes Ruch. kraut " 10 " — 60 " 1 6 9	
1592	" compositum , in allen Farb. gemischt à Loth 8 Sgr.	1 6 9	1658	" citrinum , neu " 5 " — 30 " 1 6 9	
1593	" plenissimum album " 1 6 9		1659	Godetia amoena , zierliche " à Loth 4 Sgr. — 24 W.	1 6 9
1594	" atroroseum " 1 6 9		1660	" alba , reinweiße " 4 " — 24 " 1 6 9	
1595	" Brillant , extra " 2 — 12		1661	" kermesina " 2 — 12	
1596	" coccineum , extra " 2 — 12		1662	" insignis , sehr schön " à Loth 5 Sgr. — 30 W.	1 6 9
1597	" ferrugineum " 2 — 12		1663	" Lindleyana , Lindley's " 4 " — 24 " 1 6 9	
1598	" fusum " 2 — 12		1664	" fl. pl. , neue gefüllte " 7 " — 42 " 1 6 9	
1599	" luteum monstrosum " 1 6 9		1665	" purpurea , purpurrothe " 5 " — 30 " 1 6 9	
1600	" roseum " 1 6 9		1666	" rosea-alba , „Tom Thumb“ à Loth 4 Sgr.	1 6 9
1601	" sulphureum " 2 — 12		1667	" rubicunda , rothe " à Loth 4 Sgr. — 24 W.	1 6 9
1602	" violaceum , extra " 2 — 12		1668	" splendens , schön " 7 " — 42 " 1 6 9	
1603	" nanum album " 2 — 12		1669	" „the Bride“ " 7 " — 42 " 1 6 9	
1604	" fusum " 2 — 12		1670	" Wildenowii , Wildenow's " 4 " — 24 " 1 6 9	
1605	" roseum " 2 — 12		1671	Gomphrena Haageana (Klotzsch), dunkelorange-farbig, besond. f. Gruppen ins Freie à Loth 7 Sgr. — 42 W.	1 6 9
1606	" luteum " 2 — 12		1672	" Isabellina , neu " 3 — 18	
1607	" sulphureum " 2 — 12		1673	" globosa fl. albo, weiß " à Loth 4 Sgr.	1 6 9
1608	" gemischt " 1 6 9		1674	" fl. carneo , fleischfarbig " 4 " — 24 " 1 6 9	
Vorstehende Strohblumen sind mit größter Sorgfalt gezogen, und lassen hinsichtlich der Füllung nichts zu wünschen übrig.			1675	" fl. rubro , roth " 4 " — 24 " 1 6 9	
1609	Emilia (Cacalia) flammee, feuerrothe " à Loth 7 Sgr.	1 6 9	1676	" fl. variegato , bunt " 4 " — 24 " 1 6 9	
1610	" sonchifolia fl. luteo, hochgelbe " 7 " 1 6 9		1677	Grahamia aromatica , geruchhafte Grahamia " 7 " 1 6 9	
1611	Erigeron Bayrichii , niedrig " 1 6 9		1678	Grammanthes gentianoides , sehr hübsch " 2 6 15	
1612	" Karwinski " 1 6 9		1679	" cinnabarina , neu " 3 — 18	
1613	Eriogonum umbellatum " 2 — 12		1680	" lutea , gelbe " 3 — 18	
1614	Erodium gruinum , Heiherschnabel " à Loth 5 Sgr. — 30 W.	1 6 9	1681	Gypsophila elegans , zierliches Gypsfräut " à Loth 3 Sgr.	1 6 9
1615	" malacoides , neu " 5 " — 30 " 1 6 9		1682	" fl. roseo , rosenrothes " 3 " — 18 " 1 6 9	
1616	Erysimum arkansanum , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön " à Loth 7 Sgr. — 42 W.	1 6 9	1683	" muralis , L., sehr zierliche reich blühende Miniatur-Pflanze " 1 6 9	
1617	" Perowskianum , orangengelb " 4 " — 24 " 1 6 9		1684	Hedysarum capitatum " à Loth 5 Sgr. — 30 W.	1 6 9
1618	Erythraea ramosissima , Tausendgüldenfraut " 2 6 15		1685	Helenium Douglasi , Douglas' Helenie " 7 " — 42 " 1 6 9	
1619	" spicata " 2 6 15		1686	" tenuifolium , feinfalttrig " 7 " — 42 " 1 6 9	
1620	Eschscholtzia californica , kalifornische " à Loth 3 Sgr.	1 6 9	1687	Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume " à Loth 4 Sgr. — 24 W.	1 6 9
1621	" " fl. albo, weiße " 4 " 1 6 9		1688	" sulphureus fl. pl. " à Loth 4 Sgr.	1 6 9
1622	" dentata , neu " 2 — 12		1689	" argophyllus , Stengel und Blätter weich filberhaarig, mit leuchtend gelben einfachen Blumen " à Loth 5 Sgr. — 30 W.	1 6 9
1623	" crocea , safrangelbe " à Loth 4 Sgr.	1 6 9	1690	" striatiflorus fl. pl. " 8 " — 48 " 1 6 9	
1624	" striata , neu " 2 — 12		1691	" californicus insignis , schön " à Loth 5 Sgr.	1 6 9
1625	" rosea , neu, sehr schön " 5 — 30		1692	" macrophyllus giganteus , riesige Species aus Babylonien, wird gegen 16 Fuß hoch, als Blattpflanze sehr schön " à Loth 5 Sgr. — 30 W.	1 6 9
1626	" tenuifolia , reizend " à Loth 8 Sgr.	1 6 9	1693	" nanus fl. pl., gefüllte Zwerg " 7 " — 42 " 1 6 9	
1627	Eucharidium grandiflorum , großblumig " 10 " 1 6 9		1694	" flore pleno , mit sammtgrüner Mitte, neu, sehr reichblühend " à Loth 5 Sgr.	1 6 9
1628	Eucnide bartonioides , bartonienartige Eucnide, leuchtend gelb " 2 6 15		1695	" uniflorus , einfach, aber enorm große Blumen " à Loth 4 Sgr. — 24 W.	1 6 9
1629	Eupatorium Fraserii , weiß, sehr schön " à Loth 15 Sgr.	1 6 9	1696	Heliophila araboides , azurblaue, reizend " 2 6 15	
1630	Euphorbia marginata , neu, sehr hübsch " 8 " 1 6 9		1697	" trifida , breittheilige, prachtvolle " 2 6 15	
1631	Eutoca multiflora , vielblumig " 7 " 1 6 9		1698	Helipterum anthemoides " 2 6 15	
1632	" viscida , flebrige, prächtig " 4 " — 24 " 1 6 9		1699	" corymbiflorum , neu, sehr hübsche Immortelle " 2 6 15	
1633	Fenzlia dianthoides , prachtvolles, niedriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carminroten Blumen, zur Topfkultur geeignet, sehr zart und empfindlich " 3 — 18		1700	" Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immortelle, Blumen gelblich " 3 — 18	
1634	Gaillardia picta , bemalte, sehr schön " à Loth 4 Sgr.	1 6 9	1701	Hibiscus calisareus , sehr großblumig " à Loth 4 Sgr.	1 6 9
1635	" marginata albo, roth mit weißem Rande " à Loth 7 Sgr.	1 6 9	1702	" Richardsoni " 4 " 1 6 9	
1636	" coccinea , scharlachrothe " 5 " 1 6 9		1703	Humea elegans , reizende zweijährige Stierpflanze für Topfkultur und auf Rasenplätze " 2 6 15	
1637	" grandiflora , großblühend " 5 " 1 6 9		1704	Hymenatherum tenuifolium , sehr hübsch " à Loth 15 Sgr. — 90 W.	1 6 9
1638	Gamolepis Tagetes , sehr zierlich " à Loth 10 Sgr. — 60 W.	1 6 9	1705	Iberis amara , bittere Schleifenblume " à Loth 4 Sgr.	1 6 9
1639	Gaura Lindheimeri , Tagferse, schön " 10 " — 60 " 1 6 9		1706	" candidissima , reinweiße " à Loth 5 Sgr. — 30 W.	1 6 9
1640	Georgina variabilis , Georginen, neue großblumige " 25 R. 2 6 15		1707	" coronaria , gefrönte " 4 " — 24 " 1 6 9	
1641	" " neue Liliput " 25 " 3 — 18		1708	" odorata , wohlriechend " 4 " — 24 " 1 6 9	
1642	Gilia achilleaefolia , schafgarbenblatttrig Gilie " à Loth 3 Sgr. — 18 W.	1 6 9	1709	" pectinata , fahnenförmig " 3 " — 18 " 1 6 9	
1643	" alba , neue weiße " 3 " — 18 " 1 6 9		1710	" umbellata , lila " 4 " — 24 " 1 6 9	
1644	" rosea (Friedr. Ad. Haage jun.) neu, sehr hübsch " à Loth 5 Sgr. — 30 W.	1 6 9	1711	" alba , weiße " 3 " — 18 " 1 6 9	
			1712	" carnea , fleischf., ganz neu " à Loth 7 Sgr.	1 6 9

No.	à Price 1/2 1/2 = 1/2	No.	à Price 1/2 1/2 = 1/2
1713 * Iberis umbellata purpurea , dunkelrothe à Pfd. 4 1/2	1 — 6	1775 Lathyrus odoratus , reithstreifige	à Pfd. 15 1/2 — 90 1/2 à Loth 1 — 6
1714 * „ Dunnetts , dunkelcarmoisinrothe neu	à Loth 5 1/2 — 30 1/2 1 6 9	1776 „ „ reinweiße „ 15 „ — 90 „ 1 — 6	
1715 Impatiens Balsamina fl. pl. , gefüllte Camellien-	à Loth 20 — 118	1777 „ „ dunkelrothe „ 15 „ — 90 „ 1 — 6	
Balsaminen, gemischt „ „ „ „ „ 20 — 118		1778 „ „ roth und weiß „ 15 „ — 90 „ 1 — 6	
1716 Zwerg-Camellien-Balsaminen , gemischt „ „ „ 20 — 118		1779 „ „ hellpurpur „ 15 „ — 90 „ 1 — 6	
1717 „ Balsaminen , gemischt „ „ „ 20 — 118		1780 „ „ schwarzbraune „ 15 „ — 90 „ 1 — 6	
1718 Nosen- (Audrieux) Balsaminen , dichtgefüllte, gemischt	à Loth 25 — 148	1781 „ „ gestreifte „ 15 „ — 90 „ 1 — 6	
1719 Impatiens glanduligera , drüsentragende „ „ „ 1 6 9		1782 „ „ Captain Clarke , oben rosa, unten	weiß mit dunkelblau
1720 Incarvillea chinensis , chines. Incarville „ „ „ 2 — 12		à Pfd. 15 1/2 — 90 1/2, à Loth 1 — 6	
1721 „ grandiflora , schön „ „ „ 2 — 12		1783 „ „ Invincible Scarlet , prachtvolles Roth	à Pfd. 20 1/2 — 118 1/2, à Loth 1 6 9
1722 * Jonopsidium (Cochlearia) acaulis , reizende lilafarbige. Crucifera für Miniatur-Einfassungen und Topffutur „ „ „ „ „ 1 6 9		1784 Lavatera trimestris fl. albo , weiße Lavatera	à Loth 3 1/2 — 18 1/2 1 — 6
1723 Ipomea azurea , sehr reichblühend „ 5 „ — 30 „ 1 6 9		1785 „ „ fl. rubro „ 3 „ — 18 1/2 1 — 6	
1724 „ „ bona nox (muricata) „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		1786 * Leptosiphon androsaceus , schilbartiges	à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6
1725 „ „ coccinea , scharlachrothe „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		1787 * „ „ albus , weißes „ 4 „ — 24 „ 1 — 6	
1726 „ „ luteola , gelbliche „ 2 „ — 30 „ 1 6 9		1788 * „ „ lilacinus , lilla „ 4 „ — 24 „ 1 — 6	
1727 „ „ grandiflora , prachtvolle großblühend. 10 R. 1 6 9		1789 * „ „ densiflorus , dichtblumiges „ 4 „ — 24 „ 1 — 6	
1728 „ „ hederacea superba , lila mit weißem	à Loth 7 1/2 — 42 1/2 1 6 9	1790 * „ „ albus „ 4 „ — 24 „ 1 — 6	
Rande „ „ „ „ „ 1 6 9		1791 * „ „ hybridus , neu und schön „ 15 „ — 90 „ 1 6 9	
1729 „ „ „ dunkelviolette mit weißem	à Loth 7 1/2 — 42 1/2 1 6 9	1792 „ „ Acajou , braun „ „ — 2 — 12	
Rande „ „ „ „ „ 1 6 9		1793 * „ „ luteus , gelbblühendes, neu à Loth 8 1/2 — 48 1/2 1 6 9	
1730 „ „ „ elegantissima „ 7 „ — 42 „ 1 6 9		1794 * „ „ aureus , prächtig gelbgelb „ 8 „ — 48 „ 1 6 9	
1731 „ „ „ fl. albo, ganz neu „ 7 „ — 42 „ 1 6 9		1795 * Limnanthus Douglasi , Douglas „ 7 „ — 42 „ 1 6 9	
1732 „ „ „ fol. argent. marmorata , neu, sehr	schön „ „ „ 5 — 30	1796 * Linaria bipartita alba , weiß, reizend	à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6
1733 „ „ limbata (Pharbitis), prächtige purpuroviolette	Winde mit breitem weißem Rande, sehr leicht	und reichblühend „ „ „ „ „ 1 — 6	
1734 „ „ Nil (hederacea), schöne blaue „ 3 „ — 18 „ 1 — 6		1797 * „ „ splendida , sehr schön „ à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6	
1735 „ „ grandiflora (Ferrandiana) „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		1798 * „ „ sulphurea „ à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6	
1736 „ „ purpurea , div. Farben à Pfd. 32 „ — 192 „	à Loth 3 „ — 18 „ 1 — 6	1799 * „ „ elegans , zierliche „ 4 „ — 24 „ 1 — 6	
1737 „ „ „ fl. albo, weiße „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		1800 * „ „ Perezii „ 5 „ — 30 „ 1 6 9	
1738 „ „ „ atrosanguinea , dunkelrothe à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6		1801 „ „ trionitophora , sehr schön „ 15 „ — 30 „ 1 6 9	
1739 „ „ hederacefol. atrosanguinea , epheu-	blättrig „ „ „ „ „ 1 — 6	1802 „ „ „ carnea , fleischfarbige „ „ — „ 1 6 9	
1740 „ „ Dickinsoni (hederacefoliarubro-vioacea)	à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6	1803 „ „ tristis „ 10 „ — 60 „ 1 6 9	
1741 „ „ Madame Année , weiß mit scharlach	gestreift „ „ „ „ „ 1 6 9	1804 „ „ versicolor , sehr hübsch. „ 8 „ — 48 „ 1 6 9	
1742 „ „ „ incarnata , incarnatrothe „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		1805 Linum grandiflorum , Desfontaine (grandiflorum	rubrum, splendidissimum der Gärten), prachtvoll,
1743 „ „ „ quinata „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr groß, reich und	bis spät in den Herbst blühend „ à Loth 8 1/2 — 48 1/2 1 6 9
1744 „ „ „ rosea „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		1806 Linum corymbiferum luteum „ 10 „ — 60 „ 1 6 9	
1745 „ „ „ violacea , dunkelblau „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		1807 Loasa tricolor , dreifarbig „ 4 „ — 24 „ 1 6 9	
1746 „ „ „ kermesina , carmoisinroth „ à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6		1808 * Lobelia erinoides , alpenbalsamähnliche	à Loth 7 1/2 1/2 1/2 — 45 1/2 1 6 9
1747 „ „ „ rubro violacea (spec. Indiae), rothviolette	1 — 6	1809 „ „ „ compacta alba , reinweiße „ 1 6 9	
1748 „ „ „ striata (Michauxi), rothgestreift à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6		1810 „ „ „ Dannelliana , schön blau „ 1 6 9	
1749 „ „ „ violettgestreift „ à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6		1811 * „ „ „ fl. roseo, blasrosa à Loth 7 1/2 — 42 1/2 1 6 9	
1750 „ „ Quamoclit , feinblättrige reizend. à Loth 5 1/2 — 30 1/2 1 6 9		1812 * „ „ „ grandiflora superba , die schönste	dunkelblaue „ à Loth 10 1/2 — 60 1/2 1 6 9
1751 „ „ „ alba, weiße „ „ „ „ 1 6 9		1813 * „ „ „ grandiflora var. Cracovienne ,	sehr schön „ à Loth 10 1/2 — 60 1/2 1 6 9
1752 „ „ „ rosea , rosa „ 7 „ — 42 „ 1 6 9		1814 * „ „ „ marmorata , neu „ 1 6 9	
1753 „ „ „ rubro-coerulea , Hooker (violacea vera	und mexicana der Gärten), azurblaue groß-	1815 * „ „ „ ramosoides , sehr ästige „ 1 6 9	
blühende mexicanische Winde 100 R. 15 1/2 1/2, 10 R. 2 — 12		1816 * „ „ „ oculata , weißäugige „ 1 6 9	
1754 „ „ „ rubro-coerulea , fl. albo, die weiße	Varietät von letzterer „ 100 R. 15 1/2 1/2, 10 R. 2 — 12	1817 * „ „ „ speciosa , blau, großblumig „ 2 — 12	
1755 Ipomopsis Bayrichi, Bayrich's à Loth 5 1/2 — 30 1/2 1 6 9		1818 * „ „ „ Lindleyana , dunkelrothe „ 2 — 12	
1756 „ „ coronopifolia , hohe „ 5 „ — 30 „ 1 6 9		1819 * „ „ „ Paxtoniana , schön „ 1 6 9	
1757 „ „ elegans , zierliche „ 5 „ — 30 „ 1 6 9		1820 „ „ „ Princess Alexandra „ 2 — 12	
1758 „ „ „ atrorosea nana , neu „ 2 — 12		1821 * „ „ „ gracilis alba , reizende „ à Loth 15 1/2 — 90 1/2 2 — 12	
1759 „ „ „ aurantiaca „ „ „ „ „ 1 6 9		1822 * „ „ „ erecta , gedrungen gebaute „ à Loth 24 1/2 2 — 12	
1760 „ „ „ cupreata „ 10 „ — 60 „ 1 6 9		1823 „ „ „ bicolor , neu, sehr hübsch, blau, weiß	250 Korn 5 — 30
1761 „ „ „ lutea „ 10 „ — 60 „ 1 6 9		1824 „ „ „ rubra , rothe „ 2 — 12	
1762 „ „ „ superba , prächtige „ 5 „ — 30 „ 1 6 9		1825 * „ „ „ heterophylla major „ 2 — 12	
1763 * Isotoma axillaris , winckelstängige „ 2 — 12		1826 * „ „ „ ramosa , ästige, sehr schön à Loth 20 1/2 — 118 1/2 2 — 12	
1764 „ „ „ longiflora , langblüthige „ 2 6 15		1827 * „ „ „ alba , schneeweiße „ „ — „ 2 6 15	
1765 * „ „ Petraea , weiße „ 2 — 12		1828 * „ „ „ rubra , rothe „ „ — „ 2 6 15	
1766 * „ „ „ coerulea , blaue „ 2 — 12		1829 * „ „ „ trigonicaulis , reizend, vom Schwanenflügel „ 3 — 18	
1767 * Lasthenia californica , calif. „ à Loth 4 1/2 — 24 1/2 1 — 6		1830 Lonas umbellata „ „ „ „ „ 1 6 9	
1768 * „ „ glabrata , glatte „ 4 „ — 24 „ 1 — 6		1831 Lotus Jacobaeus , schwarzer Schotenklee „ à Loth 7 1/2 — 42 1/2 1 6 9	
1769 Lathyrus azureus , himmelblaue „ „ „ 3 — 18		1832 „ „ „ fl. luteo, gelbblühender „ à Loth 7 1/2 — 42 1/2 1 6 9	
1770 „ „ Clymenum „ „ „ 3 — 18		1833 Lupinus affinis blaue Wolsfbohne „ 4 „ — 24 „ 1 — 6	
1771 „ „ Gorgoni , hübsch „ „ „ 3 — 18		1834 „ „ „ albo-coccineus , sehr schön „ „ „ 1 — 6	
1772 „ „ odoratus , wohlriechende oder spanische Wicke in	vielen Farben gemischt à Pfd. 10 1/2 — 60 1/2 1 — 6	1835 „ „ „ Cruikshankii , Cruikshank's „ à Loth 2 1/2 — 12 1/2 1 — 6	
1773 „ „ „ blaustreifige „ „ „ „ „ 1 — 6		1836 „ „ „ Dunetti atroviolaceus , neu „ „ „ 1 — 6	
1774 „ „ „ dunkelpurpur mit violett	à Pfd. 15 1/2 — 90 1/2 „ 1 — 6	1837 „ „ „ guatemalensis (monogynus), schön „ 2 „ — 12 1/2 1 — 6	
		1838 „ „ „ Hartweg's blaue „ à Loth 3 1/2 — 18 1/2 1 — 6	
		1839 „ „ „ fl. albo, weiße „ 3 „ — 18 „ 1 — 6	
		1840 „ „ „ fl. roseo, rosa „ 4 „ — 24 „ 1 — 6	
		1841 „ „ „ coelestis , hellblaue „ 4 „ — 24 „ 1 — 6	

à Preise 1/2 Lgr. = 20			à Preise 1/2 Lgr. = 20		
Nr.			Nr.		
1971	<i>Oenothera rosea</i> , aus Mexico, niedrig, zu Einfassungen sehr empfehlenswerth	2 6 15	2027	<i>Phlox Drummondii oculata</i> , weiß mit rötlich blauem Auge, eine der schönsten	2 — 12
1972	» <i>Sellowii grandiflora</i> , gelb	1 6 9	2028	» <i>neue marbrirte</i> , in prachtvollen Nuancen à Leth 20 Lgr. — 118 L.	2 — 12
1973	» <i>taraxacifolia</i> , gelb	1 6 9	2029	» <i>marmorata rosea</i> , sehr hübsch à Leth 25 Lgr. — 148 L.	2 6 15
1974	» <i>weiß</i>	1 6 9	2030	» <i>Princess Royal</i> , purpur mit weiß gestreift à Leth 35 Lgr. — 206 L.	3 — 18
1975	» <i>tetraptera</i> , vierflügelige	1 6 9	2031	» <i>Radowitzii</i> , Blumen rosa, mit strahlenförmig vom Centrum aus- laufenden weißen Streifen. Sehr schön und constant à Leth 35 Lgr.	3 — 18
1976	<i>Ononis filicaulis</i>	1 6 9	2032	» <i>variabilis</i> , eigenthümlich durch die Veränderung der Farbe, im Aufgehen dunkelpurpur und im weiteren Blühen in lila übergehend à Leth 20 Lgr.	2 — 12
1977	<i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Sauerflee, reizend zu niedrigen Gruppen und Einfassungen	2 — 12	2033	» <i>Wilhelm I.</i> , neu. Blumen schwarz- lach mit weißen Streifen à Leth 35 Lgr.	3 — 18
1978	» <i>tropaeoloides</i> , sehr niedliche kleine Species für Einfassungen und Topfkultur mit blutrothen Blät- tern und gelben Blumen	2 6 15	2034	<i>Platystemon californicum</i> , gelbblühend	2 6 15
1979	<i>Palaeoxia texana</i> , schön rothblühend	1 6 9	2035	<i>Podolepis affinis</i> , neu, sehr schön, mit großen gelb- gelben Blumen	1 6 9
1980	» <i>Hookeriana</i> (A. Grey), Blumen rosa, sehr reichblühend	2 6 15	2036	» <i>auriculata</i> , geöhrt, selten	1 6 9
1981	<i>Palava flexuosa</i> , aus Bolivia, 1 1/2 Fuß hoch, ver- zweigt, Blumen 1 Zoll Durchmesser, lebhaft rosa, an der Basis mit schwarzem Auge	5 — 30	2037	» <i>chrysanthia</i> , goldgelbe	1 6 9
1982	<i>Papaver Rhoeas</i> fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn à Leth 4 Lgr.	1 — 6	2038	» <i>gracilis</i> , zierliche, sehr schön	1 6 9
1983	» <i>somniferum laciniatum</i> fl. pl., gefüllter pariser Feder, gemischt	3 — 1 — 6	2039	» <i>alba</i> , weiße	1 6 9
1984	» <i>10 Farben separat jede</i>	4 — 1 — 6	2040	<i>Polanisia purpurea</i> (Cleome)	1 6 9
1985	» <i>Mursellii</i> fl. pl., prachtwoll	4 — 1 — 6	2041	<i>Polycolymna Staarti</i> , Immortelle mit großen Blumen, silberweißen Petalen u. gelb-gelben Staubfäden à Leth 10 Lgr.	1 6 9
1986	» <i>liacinum</i> fl. pl., lilafarbiger	4 — 1 — 6	2042	<i>Polygonum orientale</i> , rother Rüderich	1 — 6
1987	» <i>splendens</i> fl. pl., leuchtender	4 — 1 — 6	2043	» <i>album</i> , weißblühender	1 — 6
1988	» <i>paeoniflorum</i> fl. pl., Paeonienmohn, gemischt	3 — 1 — 6	2044	» <i>speciosum</i> , reichblühend	1 — 6
1989	» <i>12 Farben separat jede</i>	4 — 1 — 6	2045	» <i>pumilum</i> , ganz neu	1 — 6
1990	» <i>nanum</i> fl. pl., neu, schön	5 — 1 6 9	2046	* <i>Portulacca alba</i> , neu, reinweißer	1 6 9
1991	<i>Pentapetes phoenicea</i> , dunkelrother A.	5 — 1 6 9	2047	» <i>striata</i> , weiß, roth gestreift à Leth 10 Lgr. — 60 L.	1 6 9
1992	<i>Perilla nankinensis</i> , neue sehr schöne Blattspitze mit dunkelrothen Blättern, vorzüglich für Gruppen auf Rasen à Leth 4 Lgr. — 24 L.	1 — 6 9	2048	» <i>aurea</i> , goldgelber	1 6 9
1993	» <i>Ocyroides</i> , sehr wohlriechend	1 6 9	2049	» <i>Gillesii</i> , carmin à Leth 10 Lgr. — 60 L.	1 6 9
1994	<i>Petunia argentea</i> (Atkinsi), silberweiße à Leth 8 Lgr.	1 6 9	2050	» <i>splendens</i> (Blensoni) à Leth 15 Lgr.	1 6 9
1995	» <i>nyctaginiflora</i> , weißblühende	5 — 1 6 9	2051	» <i>grandiflora</i> fl. pl., neue gefüllte in schönen Farben geben 75% Gefüllte 1000 Korn 8 Lgr., 250 Korn	1 6 9
1996	» <i>phoenicea</i> , dunkelrothe	10 — 1 6 9	2052	» <i>gefüllt, weiß</i>	2 6 15
1997	» <i>variabilis</i> , viele Farben	15 — 1 6 9	2053	» <i>schwefelgelb</i>	2 6 15
1998	» <i>großblumige Sorten gemischt</i>	25 — 2 6 15	2054	» <i>rosa</i>	2 6 15
1999	» <i>sehr großblumige carmoisinrothe Sorten</i> gemischt	250 Korn 2 — 12	2055	» <i>orange</i>	2 6 15
2000	» <i>sehr großblühende geaderte, gemischt</i>	1 6 9	2056	» <i>purpur</i>	2 6 15
2001	» <i>Countess of Ellesmere</i> , rosa mit weißem Schlund, sehr schön à Leth 15 Lgr.	1 6 9	2057	» <i>splendens</i> fl. pl., neu 250 Korn	2 6 15
2002	» <i>Carmin mit weißem Schlund, großbl.</i> 250 Korn	2 — 12	2058	» <i>weiß, roth gestreift</i>	2 6 15
2003	» <i>großblumige grüngeränderte</i>	230 — 3 6 21	2059	» <i>gelb, weiß gestreift, neu</i>	250 R. 2 6 15
2004	» <i>Inimitable</i> , schön atlasweiß mit großen rothen Flecken	250 Korn 3 — 18	2060	» <i>nelfenartig gestreift, gefüllt</i> 250 Korn	5 — 30
2005	» <i>marmorata</i> (Henriette Thaler), prach- toll, neu	250 Korn 4 — 24	2061	* <i>rosea</i> , rosa, sehr schön à Leth 10 Lgr.	1 6 9
2006	» <i>gestreifte, gemischt</i>	100 Korn 3 — 18	2062	» <i>striata</i> , nelfenartig, gelb, rosa, carmin gestreift und gestrichelt à Leth 10 Lgr.	1 6 9
2007	» <i>neueste Sorten mit den schönsten</i> gefüllten befruchtet	250 — 5 — 30	2063	» <i>sulphurea</i> (Thorburnii), hellgelber	1 6 9
2008	<i>Phacelia congesta</i> , gedrängte à Leth 4 Lgr. — 24 L.	1 — 6	2064	» <i>Thellussonii</i> , orangefarbig à Leth 10 Lgr.	1 6 9
2009	» <i>tanacetifolia</i>	4 — 1 — 6	2065	» <i>rosea pallida</i> (incarnata), garte Färbung à Leth 10 Lgr.	1 6 9
2010	<i>Phalacraea coelestina</i> , prächtig, blau à Leth 8 Lgr.	1 6 9	2066	» <i>gemischt</i> à Leth 8 Lgr. — 48 L.	1 6 9
2011	» <i>Tom Thumb</i>	1 6 9	2067	<i>Reseda odorata</i> , wohlriechende Resede à Pf. 40 Lgr., à Leth	2 — 12
2012	» <i>fl. albo</i>	1 6 9	2068	» <i>grandiflora</i> , echt	50 — 2 6 15
2013	<i>Phaseolus coccineus</i> , Blumen kupferfarbig in langen Trauben, Schlingpflanze à Leth 10 Lgr.	1 6 9	2069	<i>Rhodochiton volubile</i> , windendes Reifenglied, sehr schöne Schlingpflanze, fürs Freie 100 R. 6 Lgr., 50 R.	3 6 21
2014	<i>Phlox Drummondii</i> , Drummond's Kissenblume in allen Nuancen gemischt à Leth 12 1/2 Lgr.	1 6 9	2070	<i>Rhodanthe atosanguinea</i> neu, sehr schön	3 — 18
2015	» <i>Brillant</i> , scharlach	25 — 2 6 15	2071	» <i>maculata</i> , prachtwoll	2 6 15
2016	» <i>dunkelpurpuroth</i>	25 — 2 6 15	2072	» <i>fl. albo</i> , reinweiß	2 6 15
2017	» <i>Dunkelrosa</i> , extra	25 — 2 6 15	2073	» <i>Manglesii</i> , reizende Immortelle	à Leth 15 Lgr. 1 6 9
2018	» <i>rosea albo-stellata maxima</i> , sehr schön, rosa mit großem weißem Centrum à Leth 35 Lgr. — 206 L.	3 — 18	2074	<i>Ricinus africanus</i> , hoher Wunderbaum	4 — 1 — 6
2019	» <i>lilacina albo-stellata maxima</i> , neu	100 Korn 10 — 30	2075	» <i>albidus</i> , sehr schön	5 — 1 6 9
	(Obige beide Sorten sind außerordentlich großblumig und schön)		2076	» <i>hybridus atosanguineus</i>	8 — 1 6 9
2020	» <i>rosa mit weißem Stern</i> à Leth 15 Lgr.	1 6 9	2077	» <i>Belot Defougères</i>	8 — 1 6 9
2021	» <i>Rilla</i> , reine Farbe	20 — 2 — 12	2078	» <i>brasiliensis</i>	4 — 1 — 6
2022	» <i>lila mit weißem Stern</i>	15 — 1 6 9	2079	» <i>communis major</i> , großblättriger	à Pf. 15 Lgr. à Leth 1 — 6
2023	» <i>chamois-rosa</i> , neue prachtwolle Farbe	2 6 15	2080	» <i>minor</i> , kleiner	12 1/2 — 1 — 6
2024	» <i>Isabellina</i> , neue blaßgelbe 100 Korn	4 — 24	2081	» <i>giganteus</i> (spec. von den Philirinen) à Leth 5 Lgr.	1 6 9
2025	» <i>Leopoldi</i> , roth mit weißem Stern à Leth 20 Lgr. — 118 L.	2 — 12	2082	» <i>macrocarpus</i> , sehr schön	4 — 1 — 6
2026	» <i>fl. albo</i> , reinweiße à Leth 25 Lgr.	2 6 15	2083	» <i>macrophyllus atropurpureus</i>	8 — 1 6 9
			2084	» <i>microspermus grandiflorus</i>	5 — 1 6 9

No.		à Brise 5gr.	à Brise 10gr.	No.		à Brise 5gr.	à Brise 10gr.
2085	Ricinus purpureus , purpurrother	à Loth 5 gr.	1 6 9	2145	Schistanthe peduncularis	1 6 9	
2086	» major , neu	» 5 »	1 6 9	2146	Schizopetalum Walkeri , Walser's Spaltblatt, sehr wohlriechend	1 6 9	
2087	» sanguineus (Obermanni) , blutrother, prachtvoll	à Loth 4 gr.	1 — 6	2147	Scypanthus elegans , schöne Becherblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen	2 6 15	
2088	» minor , neu	» 4 »	1 — 6	2148	* Sedum coeruleum , blau, reizend in Köpfen oder als zarte Einfassung reiner Samen	2 6 15	
2089	» tricolor , neu	» 4 »	1 — 6	2149	Senecio elegans fl. pl. albo , weißgefülltes	1 6 9	
2090	» spectabilis , prachtvoll großblättrig	» 4 »	1 — 6	2150	» atrocinereo , aschgrau	1 6 9	
2091	» tunicensis , tunesischer geschligter	» 4 »	1 — 6	2151	» carneo , fleischfarbiges	1 6 9	
2092	» gemischt	à Loth 4 —	24	2152	» cupreato , kupferf.	1 6 9	
2093	Rudbeckia Drummondii , groß goldgelb, oft braun gefleckt, sehr schön	à Loth 10 gr.	1 6 9	2153	» lilacino , lila farbiges	1 6 9	
2094	Sabbatia campestris , allerliebste Gentianeen mit rosa Blumen	5 —	30	2154	» purpureo , purpurroth	1 6 9	
2095	Salpiglossis variabilis , gemischt, extra	à Loth 10 gr.	1 6 9	2155	» rubro , rothes	1 6 9	
2096	» atrococcinea	2 —	12	2156	» violaceo , violett	1 6 9	
2097	» azurea , azurblaue, prächtig	2 —	12	2157	» in allen Farben gemischt	1 — 6	
2098	» venosa , himmelblau, goldgelb geädert	à Loth 20 gr.	2 — 12	2158	» nana coerulea plena	1 6 9	
2099	» coccinea , scharlachrothe	2 —	12	2159	» alba plena , neu	1 6 9	
2100	» nana , Zwerg, 1 1/2 Fuß hoch in reizender Anordnung, sehr zu empfehlen	à Loth 10 gr.	1 6 9	2160	» carminea plena	1 6 9	
2101	» weiße Zwerg	2 —	12	2161	» rubra plena	1 6 9	
2101 ^a	» scharlachrothe Zwerg	2 —	12	2162	» purpurea plena	1 6 9	
2102	» dunkelscharlach Zwerg	2 —	12	2163	» violacea plena	1 6 9	
2103	» azurblaue Zwerg , reine Farbe	2 —	12	2164	» atrocinerea plena	1 6 9	
2104	» braunviolette Zwerg , gelbgeädert	à Loth 20 gr.	2 — 12	2165	» cupreata plena	1 6 9	
2105	» purpurviolette Zwerg	2 —	12	2166	» gemischt in allen Farben	1 — 6	
2106	» azurblaue, goldgelb geädert	2 —	12	(Die Zwerg-Senecio sind besonders schön zu Gruppen und Einfassungen.)			
2107	» schwefelgelbe Zwerg	2 —	12	2167	Silene Armeria , Bouquet-Silene	à Loth 3 gr.	1 — 6
2108	» pumila , halbhohe gemischt	à Loth 10 gr.	1 6 9	2168	» fl. albo , weißblühende	» 3 »	1 — 6
2109	» dunkelviolett	2 —	12	2169	» fl. roseo , rosa	» 3 »	1 — 6
2110	» violett purpur , schön	à Loth 20 gr.	2 — 12	2170	* Bergeri , neu und sehr schön	» 3 »	1 — 6
2111	» purpur mit dunkellila	2 —	12	2171	» hirsuta	» 4 »	1 — 6
2112	» himmelblau, goldgelb geädert	2 —	12	2172	» orientalis , zweijährige Species mit dunkelrosa Blumen in großen dichten Dolden stehend	2 — 12	
2113	» dunkelscharlach, lila gerändert	2 —	12	2173	* ornata , geschmückte rothblühende	à Loth 10 gr.	1 6 9
2114	» scharlach	2 —	12	2174	* fl. albo , geschmückte weißblühende	» 10 »	1 6 9
2115	Salvia coccinea , scharlachrother Salbei	à Loth 15 gr.	1 6 9	2175	* pendula (rosa graeca) à Pfl. 20 gr.	» 2 »	1 — 6
2116	» hybrida , frühblühende	» 15 »	1 6 9	2176	* alba , weißblühende	» 5 »	1 6 9
2117	» nana , neue Zwergs, extra	» 20 »	2 — 12	2177	* rosea , mit rosa Anflug	» 5 »	1 6 9
2118	» splendens , dunkelscharlach	1 6 9		2178	* ruberrima , sehr schön	» 4 »	1 — 6
2119	» superba	à Loth 15 gr.	1 6 9	2179	* Pseudo-Atocion , neu, brillant rosa, sehr groß und reichblühend, prachtvoll	à Loth 3 gr.	1 — 6
2120	» graciliflora , sehr hübsch	» 15 »	1 6 9	2180	» pulchella	» 4 »	1 — 6
2121	» Horminum , blauähriger	» 4 »	1 — 6	2181	» reticulata	» 4 »	1 — 6
2122	» rothähriger	» 4 »	1 — 6	2182	* rubella	» 4 »	1 — 6
2123	» weißähriger	» 4 »	1 — 6	2183	* fl. albo , reinweiße, sehr schön	» 4 »	1 — 6
2124	* Roemeriana , dunkelroth, niedrig, ganz reizend zu Einfassungen und niedrigen Gruppen, auch für Töpfe	2 6 15		2184	* squammigera , weiß, sehr zierlich	» 4 »	1 — 6
2125	* Sanvitalia procumbens , liegende Sanvitalie, niedlich	à Loth 8 gr.	1 6 9	2185	* vespertina , abendliche	» 4 »	1 — 6
2126	» flore pleno , sehr schöne Neuheit	à Loth 10 gr.	1 6 9	2186	Solanum aculeatissimum	» 8 »	1 6 9
2127	* Saponaria multiflora , vielblumiges Seifenkraut, sehr schön	à Loth 4 gr.	1 — 6	2187	» atropurpureum , sehr schön	» 8 »	1 6 9
2128	» alba , reinweiß blühendes Seifenkraut, sehr schön	à Loth 4 gr.	1 — 6	2188	» Balbisii , hübsch	» 8 »	1 6 9
2129	* fl. roseo , rosa	» 4 »	1 — 6	2189	» citrullifolium , Kürbisblättriger, sehr schön im Habitus und Blumen	» 5 »	1 6 9
2130	Scabiosa atropurpurea major , große, sehr schön gemischt	à Pfd. 40 gr., à Loth 2 6 15		2190	» corniculatum , neu, sehr schöne große gelbe eigenthümlich geformte Früchte	à Loth 10 gr.	1 6 9
2131	» major , große, 8 Farben separat, jede	à Loth 4 — 24		2191	» Fontanesianum , mit geschligten krausen Blättern, Blumen groß, canariengelb	2 6 15	
2132	* nana , Zwerg, circa 1 Fuß hoch, sehr gedrängt und reich und sehr frühblühend, sehr zu empfehlen, gemischt	à Pfd. 40 gr., à Loth 2 6 15		2192	» Gilo , neu, mit hübschen rothen Frücht.	à Loth 5 gr.	1 6 9
2133	» 6 Sorten separat, jede	» 4 — 24		2193	» laciniatum , reizende Blattspitze, Blätter interessant geschligt, von lebhaftem Grün mit schönen blauen Blumen in großen Trauben	à Loth 8 gr.	1 6 9
2134	» fl. pleno , neue gefüllte Zwerg-Scabiose, sehr schön	à Loth 8 gr.	1 6 9	2194	» Lycopersicum , hochrother Liebesapfel	» 4 »	1 — 6
2135	Schizanthus Grahami , Graham's	» 8 »	1 6 9	2195	» großer gelber	» 1 6 9	
2136	» carneus , fleischfarbig	» 8 »	1 6 9	2196	» firschförmiger	» 1 6 9	
2137	» grandiflorus oculatus , purpurrothe mit schwarzgefleckten Petalen und weiß mit schwarzgefleckter Mitte, prachtvoll	à Loth 5 gr.	1 6 9	2197	» birnförmiger	» 1 6 9	
2138	» grandiflorus albus , reinweiß mit gelben Centrum	1 6 9		2198	» kleiner gelber	» 1 6 9	
2139	» pinnatus , gefiederte	à Loth 5 gr.	1 6 9	2199	» Lesters perfect	» 1 6 9	
2140	» fl. albo (Priestleyi)	1 6 9		2200	» Valencia red cluster	» 1 6 9	
2141	» albus grandiflorus	1 6 9		2201	» gelber Pflaum	» 1 6 9	
2142	» retusus , eingedrückte, prachtvoll	à Loth 5 gr.	1 6 9	2202	» Fejee Island	» 1 6 9	
2143	» albus	à Loth 10 gr.	1 6 9	2203	» Grenier , sehr groß	2 — 12	
2144	» violaceus , dunkelviolett	» 1 — 6		2204	» macrocarpum , großfrüchtig	1 6 9	
				2205	» marginatum , prachtvolle Blattspitze auf Rasen	2 — 12	
				2206	» reclinatum , neu	2 — 12	
				2207	» texanum , hübsche weißblühende wohlriechende Species mit scharlachrothen Früchten	à Loth 4 gr.	1 — 6
				2208	» vescum , reizende Species, mit großen violetten Blumen und großen geschligten Blättern	à Loth 10 gr.	1 6 9

Andere Sorten Solanum siehe Topfgewächse.

No.		à Price 1/2 Sgr. 1/2 = 20	No.		à Price 1/2 Sgr. 1/2 = 20
2209 *	<i>Sphenogyne speciosa</i> , prächtige	à Loth 8 Sgr. 1 — 9	2274	<i>Tropaeolum Lobbianum</i> , Triomphe de Gand , 10 Korn	1 6 9
2210	„ „ aurea	2 — 12	2275	„ „ Géant des batailles , das dunkelste Roth, prächtig	10 Korn 1 6 9
2211	„ „ sulphurea	2 — 12	2276	„ „ Monsieur Colmet , canariengelb, dunkel-vurpur gefleckt	10 Korn 1 6 9
2212 *	<i>Spilanthus oleraceus</i> , Süßkrautgewächs	1 6 9	2277	„ „ Monsieur Turrell , rötlich gelb, ver-mitteln gefleckt, extra	10 Korn 1 6 9
2213	„ „ fl. luteo	1 6 9	2278	„ „ Napoleon III. , rötlich gelb mit vermillon gefleckt	10 Korn 1 6 9
2214	<i>Spraguea umbellata</i> , sehr schön, aber schwierig in der Cultur	50 Korn 5 — 30	2279	„ „ Queen Victoria , feuerroth, gelb gestreift, 10 Korn	1 6 9
2215	<i>Statice Bonduelli</i> , citrongelbe	à Loth 5 Sgr. 1 6 9	2280	„ „ Roi des noirs , die dunkelste, sehr schön 10 Korn	2 — 12
2216	„ „ alba , reinweiße	12 1/2 „ 1 6 9	2281	„ „ minus (rimmaculatum)	1 — 6
2217	„ „ pallida , neu	12 1/2 „ 1 6 9	2282	„ „ coccineum , neue scharlachrothe, sehr schön	
2218	„ „ sinuata , blaue, reizend	4 „ 1 — 6	2283	„ „ peregrinum (aduncum, canariense) 5 Korn	2 — 12
2219	„ „ hybrida , weiß, gelb u. lila. „ 5 „	1 6 9	2284	„ „ hybridum Cartell's carmoisinrothe Zwerg-, ohne Ranken, reizend à Loth 4 Sgr.	1 — 6
Obige Staticeen lassen sich sehr gut zu Bouquets ver-wenden, sowohl getrocknet als frisch.			2285	„ „ Cartell's scharlachrothe Zwerg-, ohne Ranken, prächtig	à Loth 4 Sgr. 1 — 6
2220	<i>Stevia Eupatoria</i> , weiße, sehr schön à Loth 10 Sgr.	1 6 9	2286	„ „ Dunnett's dwarf spotted, schön, niedrig	à Loth 8 Sgr. 1 6 9
2221	„ „ Lindleyana , weiße, wohlriechende. „ 10 „	1 6 9	2287	„ „ Cartell's Zwerg: Tom Thumb , ohne Ranken, mit glühend scharlachrothen Blumen, für niedrige Gruppen und Topfkultur geeignet, prächtige Aquis-ition	à Loth 4 Sgr. 1 — 6
2222	„ „ purpurea , purpurothe Stevie	1 6 9	2288	„ „ neues goldgelbe Tom Thumb , prächtig, extra. à Loth 4 Sgr.	1 — 6
2223	<i>Sycios angulata</i> , eifige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Tannen	à Loth 4 Sgr. 1 — 6	2289	„ „ majus „ neues Tom Thumb „White“ (Pearl) m. w. Blumen	2 — 12
2224	<i>Syciospermum gracile</i> , Cucurbitacee, Schling-pflanze	5 Korn 2 — 12	2290	„ „ neue Tom Thumb Beauty , teingelb m. carmoisin scharlach punkirt, prächtig in Form der Blume und Sa-bitus der Pflanze, extra à Loth 4 Sgr.	1 — 6
2225	<i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurantiaceo, Sammetblume , orange	à Loth 4 Sgr. 1 — 6	2291	„ „ Carter's „Crystal Palace Gem.“ , neu, brillant schwefelgelb mit braunem Fleck an der Basis jeder Petale à Loth 8 Sgr.	1 6 9
2226	„ „ fl. pl. sulphureo, schwefelgelbe „ 4 „	1 — 6	2292	„ „ Carter's King of Tom Thumb , neu	2 — 12
2227	„ „ fistulosa, röhrlige, gef. orange „ 4 „	1 — 6	2293	„ „ Schultzii , dunkelscharlach à Loth 15 Sgr.	1 6 9
2228	„ „ „ „ gef. schwefelgelbe „ 4 „	1 — 6	2294	„ „ Lucifer , neu, Blätter schwarzgrün, Blu-men scharlach	10 Korn 2 6 15
2229	„ „ „ „ pallida plenissima, bläugelbe dichtgefüllte	à Loth 4 Sgr. 1 — 6	2295	<i>Valeriana rubra</i> , rothe	à Loth 5 Sgr. 1 6 9
2230	„ „ „ „ praecox multiflora (nana plena), niedrige vielblumige	1 6 9	2296	„ „ alba , weiß	5 „ 1 6 9
2231 *	„ „ lucida , glänzend, wohlriechend	à Loth 8 Sgr. 1 6 9	2297	„ „ coccinea , scharlach	8 „ 1 6 9
2232	„ „ patula fl. pl., gefüllte braune	4 „ 1 — 6	2298 *	<i>Venidium calenduloides</i> , ringelblumenartiges, sehr schön	1 6 9
2233	„ „ aurantiaca , dichtgefüllte hohe orange	à Loth 4 Sgr. 1 — 6	2299 *	„ „ multiflorum , neues vielblumiges	1 6 9
2234 *	„ „ „ „ lutea nana fl. pl., gefüllt gelb „ 4 „	1 — 6	2300 *	<i>Verbena Anbletia</i>	1 6 9
2235	„ „ „ „ fl. striato pl., gefüllte gestreifte „ 4 „	1 — 6	2301 *	„ „ grandiflora , sehr schön à Loth 10 Sgr.	1 6 9
2236	„ „ „ „ nana , gefüllte gestreifte Zwerg-	1 6 9	2302 *	„ „ Drummondii , Drummond's	10 „ 1 6 9
2237 *	„ „ „ „ nana multiflora (pygmaea), ganz niedrige dunkelbraune	à Loth 4 Sgr. 1 — 6	2303 *	„ „ pulehella violacea	1 6 9
2238	„ „ „ „ punctata (pulehella), gefüllte punktirte	à Loth 8 Sgr. 1 6 9	2304 *	„ „ puleherra	à Loth 10 Sgr. 1 6 9
2239 *	„ „ „ „ ramunculoides , dichtgefüllte dunkelbraune	à Loth 4 Sgr. 1 — 6	2305	„ „ feueroides	10 „ 1 6 9
2240	„ „ „ „ fistulosa , neu, sehr schön. „ 4 „	1 — 6	2306 *	„ „ venosa , aderiges, sehr schön	8 „ 1 6 9
2241 *	„ „ „ „ signata , gezeichnete	8 „ 1 6 9	2307	„ „ hybrida , viele Farben gemischt „ 15 „	1 6 9
2242 *	„ „ „ „ pumila , niedrig, sehr reichblühend, sehr hübsch zu Gruppen und Einfassungen. à Loth 10 Sgr.	1 6 9	2308	„ „ von den neuesten aurikelsblumigen Sort., prächtig, liefern die schönsten Blumen, die von den neuesten französischen und englischen Sorten nicht übertroffen werden. Der Same muß stets recht feucht gehalten werden bis zum Keimen	à Loth 1 1/2 Sgr. 2 6 15
2243	<i>Thunbergia alata</i> , nanjing mit schwarzem Auge	2 — 12	2309	„ „ neueste italienische gestreifte , sehr schön 100 K.	3 6 21
2244	„ „ „ „ alba , weiße mit schwarzem Auge	2 — 12	2310	<i>Veronica glauca</i> , neu, sehr niedrig	2 — 12
2245	„ „ „ „ nanjing mit weißem Auge	2 — 12	2311	„ „ syriaca , blau mit weiß, äußerst reichblühendes Miniatur-Sommergewächs für Einfassungen und Topfkultur ganz reizend	2 — 12
2246	„ „ „ „ aurantiaca , goldgelb mit schwarzem Auge	2 — 12	2312	„ „ fl. alba , weiße	2 — 12
2247	„ „ „ „ mit weißem Auge	2 — 12	2313	<i>Vicia Gerardii</i> , neu, Schlingpflanze mit violetten Blumen, sehr reich blühend	à Loth 4 Sgr. 1 — 6
2248	„ „ Backerii , Backer's reinweiße	2 — 12	2314 *	<i>Viola tricolor maxima</i> , größtblühendes Stiefmütterchen in 50 bis 100 Nuancen mit 1 und 2 Zoll großen Blumen à Loth 15 Sgr.	1 6 9
2249	„ „ gemischt	1 6 9	2315 *	„ „ engl. Pensées , sehr große, nur von aus-gezeichneten Nummer-Blumen gesammelt, à Loth 25 Sgr. 1000 K. 6 Sgr. 500 K. 4 Sgr.	200 Korn 2 — 12
2250	<i>Tithonia tagetiflora</i> , sammetblumenblüthige	1 6 9	2316	„ „ bronzefarbige in vielen Schattungen, 1000 Korn 8 Sgr. 500 Korn 5 Sgr. 200 Korn	2 6 15
2251	<i>Tournefortia heliotropioides</i> , sonnenwendiche	1 6 9			
2252	<i>Trachelium coeruleum</i> , blaues Halskraut	1 6 9			
2253	„ „ fl. albo, weißes	2 — 12			
2254	„ „ carneum , neu	2 6 15			
2255	„ „ lilacinum , neu	2 6 15			
2256	<i>Trachymene coerulea</i> , prächtig	2 — 12			
2257	<i>Tolpis barbata</i>	à Loth 5 Sgr. 1 6 9			
2258	„ „ fl. albo	5 „ 1 6 9			
2259	<i>Tropaeolum majus</i> , große indische Kresse	à Pfd. 20 Sgr. à Loth 2 Sgr. 1 — 6			
2260	„ „ „ „ coccineum , scharlachrothe „ 3 „	1 — 6			
2261	„ „ „ „ bruneum , schwarzbraune „ 3 „	1 — 6			
2262	„ „ „ „ luteum	3 „ 1 — 6			
2263	„ „ „ „ Regelianum	1 6 9			
2264	„ „ „ „ Scheuermanni , strohgelb, braungefleckt	à Loth 4 Sgr. 1 — 6			
2265	„ „ „ „ coccineum , scharlachgefleckt, prächtig	1 6 9			
2266	„ „ „ „ Schillingi	à Loth 4 Sgr. 1 — 6			
2267	„ „ Lobbianum , gemischt à Loth 10 Sgr. 10 Korn	1 — 6			
2268	„ „ Caroline Schmidt	10 „ 1 6 9			
2269	„ „ Duc de Luynes	10 „ 2 — 12			
2270	„ „ Etoile de Marseille	10 „ 2 — 12			
2271	„ „ flammula grandiflora	10 „ 2 — 12			
2272	„ „ Lilli Schmidt	10 „ 1 6 9			
2273	„ „ speciosum	10 „ 1 6 9			

No.		à Preise 1gr. 2. — 26	No.		à Preise 1gr. 2. — 26
2317	<i>Viola tricolor</i> , lachsrothe, schön, 1000 R. 10 1gr. 500 R. 6 1gr. 200 R. 3 — 18		2343	<i>Whitlavia grandiflora</i> alba, weiße, 1 6 9	
2318	» » in gelben Farben, schön, 1000 R. 10 1gr. 500 R. 6 1gr. 200 R. 3 — 18		2344	<i>Xeranthemum annuum</i> , weißgefüllt, à Loth 4 1gr. 1 — 6	
2319	» » in weißen Nuancen, schön, 1000 R. 10 1gr. 500 R. 6 1gr. 200 R. 3 — 18		2345	» » violett gefüllt, » 4 » 1 — 6	
2320	» » hellblaue, sehr constant in Farbe à Loth 15 — 90		2346	» » neues vielblumiges dunkelrothes Zwerg, » à Loth 10 1gr. 1 6 9	
2321	» » rein violette, extra, 1000 R. 8 1gr. 500 R. 5 1gr. 200 R. 2 6 15		2347	» <i>annuum plenissimum atropurpureum</i> , » à Loth 10 1gr. 1 6 9	
2322	» » schwarzbraune, sehr schön, 500 Korn 6 1gr. 200 Korn 3 — 18		2348	» » <i>multiflorum</i> „Tom Thumb“, neu, niedrig, » à Loth 5 1gr. 5 — 30	
2323	» » Goldbrand, breit goldgelb gerändert, f. schön, 1000 R. 8 1gr. 500 R. 5 1gr. 200 R. 2 6 15		2349	» » <i>caryophylloides fl. pl.</i> , » à Loth 5 1gr. 1 6 9	
2324	» » gestreifte, in schönen Sorten, 200 Korn 3 — 18		2350	<i>Zinnia elegans</i> , in vielen Prachtformen gemischt, » 4 » 1 — 6	
2325	» » rein dunkellila, extra, 200 » 2 6 15		2351	» » alba, reinweiße, » 5 » 1 6 9	
2326	» » <i>marginata perfecta</i> , schön 200 » 2 — 12		2352	» » lilacina, lila, » 5 » 1 6 9	
2327	» » <i>picturata</i> , sehr schön, 500 Korn 5 1gr. 2 6 15		2353	» » carnea, fleischfarben, » 8 » 1 6 9	
2328	» » aurifelblumige, sehr schön, 200 Korn 3 — 18		2354	» » lutea, gelbe, » 8 » 1 6 9	
2329	» » weißgeränderte, 1. Ranges, 1000 R. 8 1gr. 500 R. 5 1gr. 200 R. 2 6 15		2355	» » <i>aurantiaca</i> , orange, » 5 » 1 6 9	
2330	» » Dr. Faust (Mehrentenig), kohlschwarz, 1000 R. 8 1gr. 500 R. 5 1gr. 200 R. 2 6 15		2356	» » <i>coccinea</i> , scharlachrothe, » 5 » 1 6 9	
2331	<i>Viscaria cardinalis</i> , » à Loth 15 1gr. 1 6 9		2357	» » <i>purpurea</i> , purpurrothe, » 5 » 1 6 9	
2332	» » oculata, Augen-Made, sehr schön, » 5 » 1 6 9		2358	» » lilacina, purpurila, » 5 » 1 6 9	
2333	» » <i>Dunnetti</i> , neues weißes mit dunkeln Auge, prachtvoll, » à Loth 10 1gr. 1 6 9		2359	» » sulphurea, schwefelgelbe, » 5 » 1 6 9	
2334	» » <i>elegans picta</i> , neu, » 3 — 18		2360	» » <i>flore pleno</i> , prachtvoll gefüllt, besonders empfehlenswerth, » à Loth 4 1gr. 1 — 6	
2335	<i>Waitzia acuminata</i> (Steetz), albo-purpurea, neu, sehr schön, 250 Korn 5 — 30		2361	» » gefüllt scharlach, » 5 » 1 6 9	
2336	» » <i>citrina</i> , neu, sehr schön, 250 » 5 — 30		2362	» » dunkelscharlach, » 5 » 1 6 9	
2337	» » gemischt, 250 » 3 6 21		2363	» » purpurviolett, » 5 » 1 6 9	
2338	» » aurea, neu, sehr schön, » 3 — 18		2364	» » orange, » 5 » 1 6 9	
2339	» » <i>corymbosa</i> , neu, prachtvolle Immortelle, » 3 — 18		2365	» » <i>chamois</i> , » 5 » 1 6 9	
2340	» » <i>grandiflora</i> , die schönste gelbe Immortelle, » 3 — 18		2366	» » orangefcharlach, » 5 » 1 6 9	
2341	<i>Whitlavia gloxinoides</i> , schön, neu, » 1 6 9		2367	» » purpur, » 5 » 1 6 9	
2342	» » <i>grandiflora</i> , prachtvoll, Blumen sehr groß, glockenblumenartig, dunkelviolett, » à Loth 4 1gr. 1 — 6		2368	» » rosa, » 5 » 1 6 9	
			2369	» » purpurecarmoisin, » 8 » 1 6 9	
			2370	» » <i>tagetiflora fl. pl.</i> , sehr hübsche Neuheit, » 5 — 30	
			2371	» » multiflora, vielblumige gelbe, » à Loth 5 1gr. 1 6 9	
			2372	» » rothe, » 5 » 1 6 9	
			2373	» » <i>Haageana</i> , aus Mexico, Blumen 1—1½ Zoll im Durchmesser, orangegelb mit dunkeln Streif auf jeder Petale, niedrig und buschig, » à Loth 15 1gr. 1 6 9	

Zier-Gräser.

(Die mit einem 2 bezeichneten sind perennirend.)

No.		à Preise 1gr. 2. — 26	No.		à Preise 1gr. 2. — 26
2374	<i>Achnodonton Bellardii</i> , niedlich, » à Loth 7 1gr. 1 6 9		2410	<i>Eragrostis namaquensis</i> (senegalensis), » à Loth 10 1gr. 1 6 9	
2375	<i>Aegilops cylindrica</i> , » 4 » 1 — 6		2411	» » <i>plumosa</i> , reizend, » 5 » 1 6 9	
2376	<i>Agrostis argentea</i> , hübsch, » 1 6 9		2411 ^a	» » <i>senegalensis</i> , » 5 » 1 6 9	
2377	» » <i>laxiflora</i> , » à Loth 10 1gr. 1 6 9		2412	<i>Erianthus</i> (Saccharum) <i>Ravennae violascens</i> , » 2 6 15	
2378	» » <i>nebulosa</i> , reizend, » 10 » 1 6 9		2413	<i>Festuca altissima</i> , Blüthenstängel gegen 20 F. hoch, » 1 6 9	
2379	» » <i>pulchella</i> , reizend, » 5 » 1 6 9		2414	» » <i>glauca</i> , » à Loth 8 1gr. 1 6 9	
2380	» » <i>verticillata</i> , » 1 — 6		2415	» » <i>rigida</i> , » — » 1 6 9	
2381	<i>Andropogon Sorghum</i> , helles, schön, » à Loth 5 1gr. 1 6 9		2416	» » <i>stipoides</i> , » — » 1 6 9	
2382	<i>Anthoxanthum gracile</i> , hübsch, » 5 » 1 6 9		2417	<i>Grangea maderaspatana</i> , » à Loth 8 1gr. 1 6 9	
2383	<i>Arundo festuoides</i> , » 8 » 1 6 9		2418	2 <i>Gynerium argenteum</i> , prachtvoll (gut feimender Samen), » 1/2 Loth 6 1gr. 2 6 9	
2384	<i>Brachypodium pinnatum</i> , » 5 » 1 6 9		2419	» » <i>roseum</i> , sehr schön, » 2 6 9	
2385	» » <i>platystachium</i> , » 15 » 1 6 9		2420	4 <i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras für Bouquets, » à Loth 15 1gr. 1 6 9	
2386	<i>Briza geniculata</i> , schön, » 5 » 1 6 9		2421	<i>Isolepis tenella</i> , sehr zartes Gras, mehr für Topfcultur, » à Loth 1gr. 2 6 15	
2387	» » <i>maxima</i> schön, » 4 » 1 — 6		2422	<i>Lagurus ovatus</i> , hübsch, » 5 » 1 6 9	
2388	» » <i>minima</i> (gracilis), reizend, » 5 » 1 6 9		2423	<i>Lappago racemosa</i> , niedrig, » 10 » 1 6 9	
2389	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich, » 8 » 1 6 9		2424	4 <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schönes perennirendes Gras, » à Loth 8 1gr. 1 6 9	
2390	2 <i>Bromus brizaeformis</i> , sehr schön, » 3 » 1 — 6		2425	2 <i>Millium multiflorum</i> , » 8 » 1 6 9	
2391	» » <i>macrostachis</i> , » 4 » 1 — 6		2426	<i>Monachyrion roseum</i> , » 15 » 1 — 6	
2392	<i>Ceratochloa pendula</i> , hübsch, » 3 » 1 — 6		2427	<i>Panicum capillaceum</i> , » 4 » 1 — 6	
2393	<i>Chascolytrum erectum</i> , » 2 — 12		2428	» » <i>colonum</i> , » 5 » 1 6 9	
2394	<i>Chloris barbata</i> , » à Loth 15 1gr. 2 — 12		2429	» » <i>crus corvi</i> , schön, » 5 » 1 6 9	
2395	» » <i>radiata</i> , » 1 6 9		2430	» » <i>galli</i> , schön, » 5 » 1 6 9	
2396	» » <i>truncata</i> , » 1 6 9		2431	» » <i>oryzinum</i> , » 5 » 1 6 9	
2397	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (Lamarkia aurea), zierlich, » à Loth 5 1gr. 1 6 9		2432	» » <i>sulcatum</i> , sehr schön, » 10 » 1 6 9	
2398	<i>Coix Lacrymae</i> , Thranengras, » 3 » 1 — 6		2433	<i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch, » 10 » 1 6 9	
2399	» » <i>exaltata</i> , » 3 » 1 — 6		2434	<i>Pennisetum longistylum</i> (villosum), dieses herrliche Ziergras kann als Gruppenpflanze sowie als Einfassung von Bouquets nicht genug empfohlen werden, die zierlichen lang behaarten Aehren sind äußerst effectvoll. Auch für Bouquets, getrocknete wie frische, sehr gut zu verwenden, » à Loth 8 1gr. 1 6 9	
2400	2 <i>Cyperus Papyrus</i> , » 5 — 30		2435	» » <i>fimbriatum</i> , schön, » 1 6 9	
2401	<i>Deplachne fascicularis</i> , hübsch, » à Loth 4 1gr. 1 — 6				
2402	<i>Eleusine indica</i> , hübsch, » 10 » 1 6 9				
2403	» » <i>oligostachya</i> , hübsch, » 8 » 1 6 9				
2404	2 <i>Elymus giganteus</i> , riesiges, schön, » 8 » 1 6 9				
2405	2 » » <i>Hystrix</i> , schön, » 8 » 1 6 9				
2406	» » <i>tener</i> , » 4 » 1 — 6				
2407	<i>Eragrostis cylindrica</i> , hübsch, » 10 » 1 6 9				
2408	» » <i>elegans</i> hübsch, » 10 » 1 6 9				
2409	» » <i>megastachia</i> , schön, » 5 » 1 6 9				

No.		à Brise 1/2 Gr. = 1/2
2436	Piptatherum Thomasi, sehr hübsch	à Loth 5 Gr. 1 6 9
2437	Poa brachypodioides	2 6 15
2438	» chinensis	1 6 9
2439	» salina, folgebodenliebendes Rasengras	à Loth 10 Gr. 1 6 9
2440	Setaria macrochaeta, hübsch	4 » 1 — 6
2441	» glauca	4 » 1 — 6
2442	» viridis	4 » 1 — 6
2443	Sorghum tataricum (Holeus), mit weißem Samen	à Loth 4 Gr. 1 — 6
2444	» Stipa capillata, Haar-Pfriemengras, schön	8 » 1 6 9
2445	» filiculmis	2 — 12
2446	» gigantea, riesiges, schön	à Loth 8 Gr. 1 6 9

No.		à Brise 1/2 Gr. = 1/2
2447	» Stipa pennata, Federgras, reizend für Bouquets	à Loth 10 Gr. 1 6 9
2448	» » splendens	10 » 1 6 9
2449	» Tricholaena rosea, reizend	5 » 1 6 9
2450	» Tripsacum dactyloides, Gama-Gras	4 » 1 — 6
2451	» Uniola latifolia, schön	5 » 1 6 9
2452	Zea Caragua, virginischer Riesen-Mais	2 » — 12
2453	» Cuzko, Riesen-Mais, Same sehr groß	— 3 — 18
2454	» praecox, frühester Zwerg-Mais à Pfd. 8 Gr.	1 » — 6
2455	» Ynganensis	10 » 2 — 12
2456	» Mais fol. variegatis, neuer prachtvoller mit weiß bandirten Blättern	à Pfd. 25 Gr., à Loth 2 6 15

Samen von perennirenden Blumen.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre.

No.		à Brise 1/2 Gr. = 1/2
2457	Acanthus latifolius, hübsche Blattschmuckpflanze	à Loth 8 Gr. 1 6 9
2458	» mollis, weiche Bärenklau	4 » 1 — 6
2459	» spinosus, hübsche Blattschmuckpflanze	15 » 2 — 12
2460	Achillea millefol. fl. rubro	1 6 9

Aconitum, Sturmhut.

2461	Cammarum, 1 Gr. — 3/4	2464	versicolor	1 6 9
2462	Napellus, 1 » — 1/2	2465	vulparia	1 6 9
2463	Stoerkianum, 1 » 6			
2466	Actea spicata, ährenblütiges			à Loth 8 Gr. 1 6 9
2467	Actinella grandiflora, neu, sehr hübsch			2 6 15

Adenophora, Reutenglöckchen.

2468	Lamarkii à Loth 8 Gr. 1 1/2 Gr.	2470	anaycolens	à Loth 8 Gr. 1 6 9
2469	latifolia, 8 » 1 1/2 »			
2471	Adonis vernalis, Frühlings-Adonis	3 » 1 — 6		
2472	Agrostemma coronaria, gekrönte Akelei	4 » 1 — 6		
2473	» » fl. albo, weißblühend	4 » 1 — 6		
2474	» » bicolor, zweifarbig	4 » 1 — 6		
2475	» » flos Jovis, Jupiterblume	4 » 1 — 6		
2476	Allium album	10 » 1 6 9		
2477	» coeruleum, azurblauer Lauch	2 — 12		
2478	» fragrans, duftender	à Loth 10 Gr. 1 6 9		
2479	» Victoriale	8 » 1 6 9		
2480	Alstroemeria aurantiaca	15 » 1 6 9		
2481	» brasiliensis	15 » 1 6 9		
2482	» peruviana	25 » 2 6 15		
2483	Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven, von den prächtigsten englischen Preissblumen gemischt	à Loth 12 1/2 Gr. 1 6 9		
2484	Allyssum argenteum	1 6 9		
2485	» fragrans, sehr wohlriechend	à Loth 8 Gr. 1 6 9		
2486	» saxatile compactum	15 » 1 6 9		
2487	» Wierbeckii, gelbblühend	15 » 1 6 9		
2488	Amphicome arguta	2 6 15		
2489	» Emodi	2 6 15		
2490	Anchusa incarnata	à Loth 4 Gr. 1 — 6		

Anemone, Anemone.

2491	coronaria, Garten-, in vielen Sorten gemischt	2493	Hudsoniana	1 6 9
	2 1/2 Gr. — 15 Gr.	2494	Pulsatilla, Rüschen-schelle	1 — 6
2492	coronaria coccinea	2495	stellata	1 6 9
	2 1/2 Gr. — 15 Gr.	2496	sylvestris	1 6 9
* Antirrhinum majus großes Löwenmaul, viele Sorten (siehe Sommerblumen).				
2497	Anticlea glauca (Knth.)			2 6 15
2498	Aphyllanthus monspeliensis, niedrig, mit himmelblauen Blumen			2 6 15
2499	Apocynum androsaemifolium, Fliegenfänger			2 6 15

Aquilegia, Akelei.

No.		à Brise 1/2 Gr. = 1/2
2500	alpina	2 — 12
2501	arctica	2 — 12
2502	canadensis	2 — 12
2503	caryophylloides, neu, sehr schön gestr.	2 — 12
2504	Durandi fl. pl., gefüllt gestreift	1 6 9
2505	formosa alba lalacea fl. pl.	2 — 12
2506	» coerulea variegata	1 6 9
2507	» fol. aur. variegat., (Vervainiana), kommt aus Samen wieder bunt	100 R. 3 — 18

No.		à Brise 1/2 Gr. = 1/2
2508	formosa rosea	
	var.	2 — 12
2509	glandulosa	1 6 9
2510	» bicolor	2 6 15
2511	» intermedia	2 6 15
2512	» jucunda (vera)	2 6 15
2513	» longicalcarata	2 6 15
2514	» unicolor	5 — 30
2515	glauca à Loth 10 Gr.	1 6 9
2516	hybrida lilacea	2 — 12
2517	» cupreata	2 6 15
2518	leptoceras	1 6 9
2519	pyrenaica	2 — 12
2520	Sibirica fl. pl.	à Loth 10 Gr. 1 6 9
2521	Sibirica carnea pl.	1 6 9
2522	» rubra pl.	1 6 9
2523	Skinneri	2 — 12
2524	stellata fl. pl., gemischt	1 6 9
2525	» atrorubens	1 6 9
2526	» carnea fl. pl.	2 — 12
2527	stellata rosea fl. pl.	2 — 12
2528	» alba	2 — 12
2529	» rosea varieg.	2 — 12
2530	violacea varieg.	2 — 12
2531	Sternbergi	à Loth 15 Gr. 1 — 6
2532	vulgaris fl. pl., viele Farben gemischt	à Loth 3 Gr. 1 — 6
2533	Wittmanniana	2 — 12

No.		à Brise 1/2 Gr. = 1/2
2534	Arabis alpina, Alpen-Gänsefaut	1 6 9
2535	Arctotis grandiflora argentea, neu	1 6 9
2536	Armeria formosa, Gradnelke	1 6 9
2537	» maritima	1 6 9
2538	Aram corsicum	1 6 9
2539	» italicum	1 6 9
2540	» maculatum	1 6 9
2541	Asclepias Douglasi, Seidenpflanze	1 6 9
2542	» incarnata	1 6 9
2543	» princeps	20 Korn 5 — 30
2544	» tuberosa	20 » 5 — 30
2545	» verticillata	3 — 18
2546	Astilbe rivularis, schöne Blattschmuckpflanze	2 6 15
2547	Astragalus alopecurioides	à Loth 5 Gr. 1 6 9
2548	» poeticus	5 » 1 6 9
2549	» sulcatus	2 — 12
2550	Aubrietia graeca, neu	2 6 15
2551	» deltoidea, sehr hübsch	2 — 12
2552	» purpurea, sehr hübsch	2 6 15
2553	Barbarea vulgaris fol. varieg., bunthäutige Barbaree	1 6 9

2554	* Bellis perennis fl. pl., ausdauerndes Taubenfüßchen, in vielen Sorten gemischt, woraus die größten, dicht gefülltesten Sorten gewonnen werden	2 — 18
2555	Betonica rubicunda	1 6 9
2556	Bocconia (Macleaya) cordata, hübsche Blattschmuckpflanze	2 — 12
2557	Bomarea oculata	1 6 9
2558	Bryonia alba, weiße Gichttrübe, raschwachsende Schlingepflanze	à Loth 5 Gr. 1 6 9
2559	Bupthalmum grandiflorum, großblütiges	1 6 9
2560	» salicifolium, weidenblättriges	1 6 9
2561	Callirhoea involucrata (verticillata), prachtvoll	à Loth 15 Gr. 1 6 9

Campanula, Glockenblume.

No.		à Brise 1/2 Gr. = 1/2
2562	americana à 4 Gr.	1 — 6
2563	bononiensis	1 6 9
2564	canariense	2 6 15
2565	carpatica	1 6 9
2566	» alba	1 6 9
2567	eximia à Loth 5 Gr.	1 6 9
2568	glomerata	1 6 9
2569	grandis	2 — 12
2570	» fl. albo	1 6 9
2571	Leutweini (Heldr.) neu, sehr schön für Topfkultur, mit großen hellblauen aufrechten Blumen	

No.	Preis Igr. ♂ = 1/2	No.	Preis Igr. ♂ = 1/2	No.	Preis Igr. ♂ = 1/2
abund. nobilis, ver- langt im Winter trockene Deckung... 2 6 15		2580 med. rosa n. blau gefüllt, gemischt... 2 — 12		2643 Dianthus barbatus Dunnetti superbus , prachtvoll glänzend dunkelfammetroth 2 — 12	
2572 macrantha à 10 Igr. 1 6 9		2581 nitida major... 2 6 15		2644 „ „ auriculiflorus (marginatus pictus), einfach, aber sehr schön à 10 Igr. 1 6 9	
2573 medium , einfach blau à 10 Igr. 1 6 9		2582 nobilis fl. albo... 2 — 12		2645 „ „ „ nanus, niedrige... à 10 „ 1 6 9	
2574 „ fl. albo, weiße... 1 6 9		2583 persicifolia alba à 10 Igr. 1 6 9		Dianthus Caryophyllus fl. pl. (Meine Melkenfammlung enthält nur die besten Rangblumen.)	
2575 „ fl. roseo, sehr schöne rosa Farbe à 10 Igr. 1 6 9		2584 „ alba fl. pleno... 2 — 12		2646 Extra gefüllte Topfnelken in bestem Remmel... 100 R. 7 6 45	
2576 „ lilla „ 3 „ 1 — 6		2585 pyramidalis... 1 6 9		2647 „ „ „ Bizarden... 50 „ 5 — 30	
2577 „ blau gefüllt... 1 6 9		2586 „ coerulea pal- lida... 1 6 9		2648 „ „ „ Doubletten... 50 „ 5 — 30	
2578 „ weiß gefüllt... 2 — 12		2587 „ fl. albo... 2 — 12		2649 „ „ „ Monsieur Bogaerts , dunkelfupferroth mit schnee- weiß bandirt 100 R. 12 1/2 Igr. 25 R. 4 — 24	
2579 „ lilla gefüllt... 2 — 12		2588 rhomboidea var. soldanelliflora, sehr schön... 2 — 12		2650 „ „ „ Picotten, gelbgründig... 50 „ 5 — 30	
2590 * Catananche coerulea, blaue Kaffelblume à 10 Igr. 1 6 9		2589 Vidalii ... 2 — 12		2651 „ „ „ „ weißgründig... 50 „ 5 — 30	
2591 * „ „ bicolor, zweifarbige „ 5 „ 1 6 9				2652 „ „ „ Faren und Glambanten... 50 „ 5 — 30	
2592 Cedronella cana (Bentham), neu, mit langen Rippen, dunkelrother Blume, Blätter wohlriechend... 2 — 12				2653 „ „ „ Farbenblumen... 50 „ 6 — 36	
2593 Centaurea atropurpurea , dunkelrothe Glockenblume... 1 6 9				2654 „ „ „ Farnen... 50 „ 6 — 36	
2594 „ „ coelestis, hellblau... 1 — 6				2655 „ „ „ Maria Wille, neu, ge- tupcht weiß mit cerise 100 R. 20 Igr. 25 R. 6 — 36	
2595 „ „ atropurpurea... 1 — 6				2656 „ „ „ ein Sortiment in 6 Classen à 50 „ 25 — 148	
2596 „ „ alba, weiße... 1 6 9				Verstehende Topfnelken kann ich Melkenfreunden besonders empfehlen, dieselben liefern fast lauter gute Rangblumen.	
2597 „ „ lutea pallida... 1 6 9				2657 Remontant oder immerblühende Melken, beste gefüllte 100 R. 12 Igr. 50 R. 6 — 36	
2598 „ „ macrocephala, große Centranthus ruber, siehe Valeriana, Sommergewächse.				Randnelken.	
2599 Cephalaria tatarica , tatarische... à 10 Igr. 1 — 6				2658 Gefüllte hunte in prachtvollem Remmel à 10 Igr. 1000 Korn 12 Igr. 200 Korn 3 — 18	
2600 Cerastium Biebersteini ... 2 — 12				2659 Gefüllte einfarbige, in schönem Remmel à 10 Igr. 2 — 12	
2601 „ „ tomentosum... 2 6 15				2660 „ „ frühblühende Zwerg, in reicher Mischung à 10 Igr. 1000 Korn 8 Igr. 200 Korn 2 — 12	
Obige Cerastium sind für Felsenpartien als auch zu Einfassungen und Figuren im Rasen unentbehrlich, die kleinen silberweißen Blätter sind sehr effectvoll.				Die Zwerg-Melken blühen volle 14 Tage früher, sind so robust und gedungen, daß das Aufbinden durchaus überflüssig ist. Selbst beim stärksten Wind und Regen halten sich die Blüthenstängel aufrecht, eine unschätzbare Eigenschaft.	
2602 Chelone barbata , Schildeblume... à 10 Igr. 1 6 9				2661 Dianthus guttatus ... 1 6 9	
2603 „ „ coccinea... 10 „ 1 6 9				2662 „ „ fl. albo... 1 6 9	
2604 Cirsium pulcherrimum , Blattschiff... 8 „ 1 6 9				2663 „ „ plamarius, einfache Katernelken... à 10 Igr. 1 — 6	
2605 Clematis erecta ... 1 6 9				2664 „ „ dentosus hybridus , neu... 5 — 30	
2606 „ „ lasiantha, Waldrebe... à 10 Igr. 1 6 9				2665 „ „ „ fl. pl., gefüllt, neu... 25 R. 2 6 15	
2607 Codonopsis lurida ... 2 — 12				2666 „ „ pruinosis , neu... 5 — 30	
2608 Convallaria japonica , reizende Species mit glän- zenden ultramarinblauen Beeren, sehrierend als Einfassung... à 10 Igr. 1 6 9				2667 „ „ scoticus , gefüllte schottische Nelke 100 R. 15 Igr. 25 R. 4 — 24	
2609 „ „ majalis, Markblume... 1 — 6				2668 „ „ Saxifraga glabra ... 2 — 12	
2610 Convulvulus althaeoides , malvenähnliche Winde... 1 6 9				2669 Dictamnus Fraxinella , rother Diktam... 1 6 9	
2611 „ „ aureus superbus... 1 6 9				2670 „ „ „ fl. albo... 2 — 12	
2612 „ „ Cantabrica, sehr schön... 1 6 9				Digitalis, Fingerhut.	
2613 * Coreopsis Atkinsonii , Atkinson's Schöngesicht... 1 6 9				à Preis Igr. ♂ = 1/2	
2614 * „ „ longipes, sehr schön... à 10 Igr. 1 6 9				No.	
2615 Corydalis glauca ... 2 6 15				2671 Buxbaumii... 1 6 9	
2616 „ „ lutea... 2 6 15				2672 canariensis... 2 — 12	
2617 „ „ nobilis, oder goldgelber... 2 6 15				2673 ferruginea... 1 — 6	
2618 * Crucianella stylosa , rothblühende... à 10 Igr. 1 6 9				2674 gigantea... 1 6 9	
* Delphinium , Rittersporn. Die großgedruckten Sorten sind neue Sorten mit großen Blumen in prachtvollen Farben.				2675 gloxinioides rubra... 2 — 12	
à Preis Igr. ♂ = 1/2				2676 „ „ alba... 2 — 12	
2619 aconitifolium ... 1 6 9				2677 lutea... 1 6 9	
2620 atrolilaceum ... 2 — 12				2678 nervosa... 1 — 6	
2621 atrocoeruleum altissimum... 2 — 12				à Preis Igr. ♂ = 1/2	
2622 atroviolaceum ... 2 — 12				No.	
2623 azureum super- bum ... 2 6 15				2679 nevadense rubra... 1 6 9	
2624 Belle Alliance ... 2 6 15				2680 purpurea à 10 Igr. 1 — 6	
2624 ^a caesium m. schwarz zer Mitte... 2 — 12				2681 „ fl. albo „ 5 „ 1 6 9	
2625 chinense , gemischt à 10 Igr. 1 6 9				2682 „ „ carnea „ 5 „ 1 6 9	
2626 „ fl. albo... 1 6 9				2683 „ „ chamois... 2 — 12	
2626 ^a „ „ pumilum... 1 6 9				2684 „ „ punctata... 1 6 9	
2627 coelestinum ... 1 6 9				2685 „ „ rosea à 10 Igr. 1 6 9	
2628 „ „ superbum... 1 6 9					
2629 „ „ superbissi- mum fl. pl. 3 — 18					
2638 Dianthus barbatus , Varnelken, viele Farben, einfach à 10 Igr. 1 — 6					
2639 „ „ mutabilis, sehr hübsch „ 6 „ 1 6 9					
2640 „ „ sanguineus... 2 — 12					
2641 „ „ gefüllte... à 10 Igr. 1 6 9					
2642 „ „ dichtgefüllte in dem prachtvollsten Far- benspiel... 1000 R. 5 Igr. 400 R. 2 — 15					

No.	à Preise Ign. & = M.	No.
2705 Gaillardia rustica	1 6 9	
2706 * Gardoquia betonicoides , sehr schön	2 — 12	
Gentiana, Enzian.		
	Ign. & = M.	No.
2707 acaulis	2 6 15	2710 hybrida
2708 Catesbaei	2 — 12	2711 saponaria
2709 cruciata	2 — 12	

Geranium, Storchschnabel.		
2712 ibericum	1 Ign. — 6 M.	2714 sanguineum
2713 phaeum	2 — 12	
2715 * Geum coccineum , scharlachrothe	à Loth 10 Ign.	1 6 9
2716 — „ grandiflorum	10 „	1 6 9
2717 — „ superbum	2 — 12	
2718 — „ splendens magnificum	2 — 12	
2719 Gladiolus Gandavensis , neueste französische Pracht-Hybriden, gemischt	2 — 12	
2720 Gnaphalium Leontopodium , edelweiß	25 R.	3 6 21
2721 Gunnera scabra , schöne Blattpflanze	2 6 15	
2722 Gypsophila paniculata , Gypsfräulein, besonders werthvoll für getrocknete Blumenbouquets und Kränze	à Loth 4 Ign.	1 — 6
2723 — „ Saxifraga , sehr niedlich, hübsch zur Einfassung	à Loth 4 Ign.	1 — 6
2724 — „ Steveni , Steven's	5 „	1 6 9
2725 Hedysarum coronarium , Kronen-Nahnenpfeil	à Loth 5 Ign.	1 6 9
2726 — „ fl. albo , weißer	5 „	1 6 9
2727 Helenium altissimum	2 — 12	
2728 — „ autumnale	2 — 12	
2729 — „ Hoopesi (Gray)	à Loth — Ign.	3 — 18
2730 Helianthemum mutabile , gemischt, sehr hübsch auf Felsparthien	à Loth 5 Ign.	1 6 9
2731 Helleborus atrorubens hybridus	3 — 18	
2732 — „ abschasicus	2 6 15	
2733 — „ caucasicus pallidus	2 6 15	
2734 — „ foetidus , stinkende Nieswurz	2 — 12	
2735 Heracleum giganteum , Wärenflau	à Loth 5 Ign.	1 6 9
2736 — „ sibiricum	5 „	1 6 9
2737 Hesperis matronalis , Mutterviole	5 „	1 6 9
2738 — „ fl. albo	5 „	1 6 9
2739 — „ tristis , wahre Nachviole	1 6 9	
2740 Hieracium aurantiacum	1 6 9	
2741 — „ speciosum	1 6 9	
2742 Hunnemannia fumariaefolia	2 — 12	
2743 Hyacinthus amethystinus	1 6 9	
2744 — „ ciliatus , gefranste	à Loth 8 Ign.	1 6 9
2745 — „ orientalis	1 6 9	
2746 Hyoscyamus orientalis , sehr hübsch	1 6 9	
2747 Hypericum elegans , zierliches Johanniskraut	1 6 9	
2748 — „ pyramidatum	1 6 9	
2749 Iberis sempervirens	1 6 9	
2750 — „ Tenoriana , Tenor's Schleifenblume, zu niedriger Einfassung und Felsparthien	à Loth 14 Ign.	1 6 9
2751 Jeffersonia diphylla	2 — 12	

Iris, Schwertlilie.		
2752 anglica	1 1/2 Ign. — 9 M.	No.
2753 graminea	1 1/2 „ — 9 „	2757 var. haemato-
2754 Guldentädtiana var.		phylla
coerulescens	2 1/2 Ign. — 15 „	2758 triflora
2755 notha	1 1/2 „ — 9 „	2759 virginica
2756 sibirica	1 1/2 „ — 9 „	

Lathyrus, Platterbse.		
	Ign. & = M.	No.
2760 cirrhusus	1 6 9	2764 latifolius roseus
2761 latifolius à 2.4 Ign.	1 — 6	2765 rotundifolius
2762 — „ albus	1 6 9	2766 venosus
2763 latifolius grandiflorus splendens	2 — 12	
2767 Lavatera thuringiaca	1 6 9	
2768 Ligusticum Seguierei , fein gefiederte große Blätter, schön als Einzelpflanze	à Loth 8 Ign.	1 6 9

Lilium, Lilie.		
	Ign. & = M.	No.
2769 auratum , neu, die schönste und größtblumige Lilie aus Japan	5 Rorn	3 6
2770 giganteum	25 R.	2 6
2771 lancifolium punctatum	10 R.	3 — 18
2772 tenuifolium , sehr selten	10 R.	5 — 30

No.	à Preise Ign. & = M.	No.
2773 Linaria alpina , Alpen-Leinfraut	2 — 12	
2774 * „ Cymbalaria , Mauers-Leinfraut, Ampelpflanze	2 — 12	
2775 — „ Hendersoni	à Loth 8 Ign.	1 6 9
2776 * „ tristis (Miller)	10 „	1 6 9
2777 * Linum campanulatum , glockenblumenähnlicher	2 16 15	
2778 — „ corymbulosum	à Loth 8 Ign.	1 6 9
2779 * „ Lewisii , sehr schön	1 6 9	
2780 * „ variegatum , blau weiß gefleckt	1 6 9	
2781 — „ luteum	2 — 12	
2782 * „ perennis , ausdauernder	à Loth 10 Ign.	1 6 9
2783 * „ fl. albo , weißblühender	2 — 12	
2784 — „ fl. roseo , neu	2 — 12	
2785 Lobelia cardinalis	4 — 24	
2786 * „ fulgens , mit dunkelrothen Blättern	4 — 24	
2788 — „ siphyltica	2 — 12	
2789 Lunaria biennis	1 6 9	

Lupinus, Lupine, Welschbohne.		
	Ign. & = M.	No.
2790 bicolor superbus	1 — 6	2798 polyphyllus speciosus
2791 Milleri	1 — 6	1 6 9
2792 — „ speciosus	1 6 9	2799 — „ striatus
2793 polyphyllus à 2.4 Ign.	1 — 6	neu und prachtvoll
2794 — „ atroviolaceus	1 6 9	2800 speciosus bicolor
2795 — „ fl. albo	1 6 9	2801 tricolor
2796 — „ grandifolius	1 6 9	1 6 9
2797 — „ lilacinus	1 6 9	
2802 Lychnis chalcidonica , rothe brennende Liebe	à Loth 4 Ign.	1 — 6
2803 — „ fl. albo , weißer	5 „	1 6 9
2804 — „ fl. carneo , fleischfarbene	4 „	1 — 6
2805 * „ fulgens , glänzende	2 6 15	
2806 * „ Haageana (Benary), Hybride zwischen fulgens und Sieboldi in verschiedenen Nuancen	2 6 15	
2807 — „ laponica , ganz niedrig, hübsch	2 6 15	
2808 * „ Sieboldi , große weißblühende	2 6 15	
2809 * „ Viscaria splendens , leuchtende, sehr schön	2 6 15	
2810 Lythrum roseum superbum	à Loth 5 Ign.	1 6 9
2811 — „ tomentosum , filziges	5 „	1 6 9
2812 Malva moschata , moschusduftende Malve	8 „	1 6 9
2813 — „ alba , weißblühend	2 — 12	
2814 Meum athamanticum , prachtvolle Blattpflanze mit feingefiedertem Laub	2 6 15	
2815 Michauxia campanuloides , sehr schön, fetten	2 6 15	
2816 Modiola geranoides , prachtvolle Malvacee mit 1 Zoll großen hellcarminfarbenen Blumen	10 R.	3 — 18
2817 Moraea (Pardanthus) sinensis	1 6 9	
2818 * Myosotis alpestris , blaues Alpen-Bergisnelinnicht	à Loth 10 Ign.	1 6 9
2819 * „ „ fl. albo , weißes	10 „	1 6 9
2820 — „ „ fl. roseo , neu, sehr hübsch	2 6 15	
2821 * „ azorica , azorisches, purpurviolett, sehr schön	2 6 15	
2822 — „ alba	5 — 30	
2823 — „ coelestina	5 — 30	
2824 * „ intermedia	1 6 9	
2825 Nepeta citriodora	1 6 9	
2826 — „ coerulea	1 6 9	

Oenothera, Nachtkerze.		
2827 Fraseri	1 1/2 Ign. — 9 M.	2829 speciosa
2828 fruticosa major 1 1/2 „ — 9 „		2830 suaveolens
2831 Ononis natrix	2 6 15	
2832 — „ rotundifolia , rundblättrige Hauhechel, sehr schön für Bouquets	à Loth 15 Ign. — 90 M.	1 6 9
2833 — „ variegata	1 6 9	
2834 Orobis atropurpureus	à Loth 4 Ign. — 24 M.	1 — 6
2835 — „ galegiformis	1 6 9	
2836 Oxalis Valdiviana , neu, Blumen in Dolden, leuchtend gelb, wohlriechend	5 — 30	
2837 Paeonia sinensis fl. pl. , von gefüllten Varietäten	1 6 9	
Papaver, Mohn.		
2838 alpinum	3 Ign. — 18 M.	2843 fugax
2839 — „ nudicaule	3 „ — 18 „	2844 orientale maculatum
2840 bracteatum	1 „ — 6 „	2 6 15
2841 caucasicum	2 „ — 12 „	2845 pilosum
2842 croceum	1 1/2 „ — 9 „	2 6 15

Pentstemon, Bartfaden.		
	Ign. & = M.	No.
2846 acuminatum	3 — 18	2849 Cobaea
2847 argutum	3 — 18	2850 cordifolium
2848 barbatum , nicht verschieden von Chelone barbata	1 6 9	2851 Digitalis
		1 — 6
		2852 erectum , schön
		3 — 18
		2853 glaber (Pursh),
		3 — 18

No.	à Brise 1/2 Gr. = 1/2 Gr.	No.	à Brise 1/2 Gr. = 1/2 Gr.
2854 grandiflorum , neu	3 — 18	2860 Murrayanum	3 — 18
2855 gloxiniaeflorum	3 — 18	2861 nitidum	2 6 15
2856 Hartwegii (gentianoides); gemischt	3 — 18	2862 ovatum	1 6 9
2857 Jeffreyanum	3 — 18	2863 procerrum	1 6 9
2858 laevigatum	1 6 9	2864 pubescens	1 6 9
2859 Lobbianum	3 — 18	2865 pulchellum roseum	1 6 9
2869 Phlox Russelliana , Russel's Windblume	1 6 9	2866 „ violaceum	1 6 9
2870 „ tuberosa, knollige	1 6 9	2867 speciosum	5 — 30
2871 * Phlox decussata und thyrsoides, die neuesten Varietäten gemischt	50 Körn 2 6 15	2868 Wrightii	2 6 15
2872 * Phygellus capensis , prachtvoll	2 6 15		
2873 Physostegia speciosa , sehr schön	2 — 12		
2875 Phyteuma canescens	2 6 15		
2876 „ stricta	2 6 15		
2877 Phytolacca decandra	à Loth 5 Gr. — 30 W. 1 6 9		

Polemonium, Sperrkraut.

2878 coeruleum	2880 coeruleum grandiflorum
à Loth 3 Gr. 1 Gr. — 6 W.	1 — 6
2879 „ fl. albo 3 „ 1 „ — 6 „	

Potentilla, Fingerkraut.

Gr. = 1/2 Gr.	No.
2881 atrosanguinea	1 6 9
2882 aurantiaca fl. pl.	3 — 18
2883 Baenesii	2 — 12
2884 cathacines	2 6 15
2885 Misuriensis	1 6 9
2886 nepalensis	1 6 9
2887 perfecta fl. pl.	3 — 18
2888 pulcherrima	3 — 18
2894 Neueste Varietäten in prachtvollem Farbenspiel gemischt	2 6 15
2895 Primula auricula , Aurikeln in schönem Himmel	2 6 15
2896 „ „ Luifer-Aurikel in viel. Farb. von Nummernblumen	3 — 18
2897 „ alpina	4 — 24
2898 „ auriculata , Blumen hellviolett, ganz neu, aus dem Kaukasus	5 — 30
2899 „ luteola , ganz neu, aus dem Kaukasus, Blumen citronengelb, in Dolben	5 — 30
2900 „ nivea	4 — 24
2901 „ cortusoides , reizend	2 6 15
2902 „ veris elatior , Primeln in schönem Himmel	à Loth 15 Gr. — 90 W. 1 6 9
2903 „ „ englische Primeln von Nummernblumen in prachtvoller Anordnung	2 6 15
2904 Prunella grandiflora , großblumige	1 6 9
2905 „ optima , schöne	1 6 9
2906 * Pyrethrum carneum , fleischfarbiges. à Loth — Gr.	1 6 9
2907 * „ roseum , rosa. à Loth 10 Gr. — 60 W.	1 6 9

Diese beiden Species liefern das berühmte orientalische Insektenpulver.

2908 * Pyrethrum corymbosum	1 6 9
2909 „ „ parthenifolium aureum , sehr hübsche niedrige Gruppenpflanze mit goldgelber feiner Belaubung	250 Körn 5 — 30
2910 „ roseum fl. pl. , rosa gefüllt	3 — 18
2911 Ranunculus aconitifolius	3 — 18
2912 Rhaponticum cynaroides , artischokenblättrig	à Loth 4 Gr. 1 — 6
2913 „ „ pulehrum , schön	à Loth 4 Gr. — 24 W. 1 — 6

Rheum, Rhabarber.

2914 erassinerivum	1 Gr. — 6 W.
2915 Emodi	1 „ — 6 „
2917 Rudbeckia Neumanniana	à Loth 4 Gr. — 24 W. 1 — 6

Salvia, Salbei.

2918 amabilis	2 Gr. — 12 W.
2919 argentea , sehr schöne silberbehaarte Blätter	à Loth 5 Gr. 1 1/2 Gr. — 9 W.
2920 bracteata	1 „ — 6 „
2921 chionantha	2 6 15
2922 Halleri	à Loth 4 Gr. 1 — 6
2923 Sclarea	10 „ 1 6 9
2924 Sibthorpi	1 6 9

2925 **Saponaria ocymoides**. Diese reizende Pflanze ist unschätzbar zur Bekleidung von Felsenpartien, welche sie unter den ungünstigsten Verhältnissen mit ihren zarten Zweigen überzieht und zur Zeit mit ihren zartrosa Blumen dicht bedeckt, sehr empfehlenswerth.

à Loth 4 Gr. — 24 W. 1 — 6

No.	à Brise 1/2 Gr. = 1/2 Gr.
2926 Saxifraga , 12 Species separat, schön für Felsenpartien, jede	à 1 Brise für 10 — 60
2927 „ caespitosa var. laxa villosa	2 — 12
2928 „ cymbalaria	5 — 30
2930 „ Hostii	2 — 12
2931 „ hypnoides	2 — 12
2932 Scabiosa columbiensis carnea	1 6 9
2933 „ rubra	1 6 9
2934 „ Fischeri	2 — 12
2935 „ ochroleuca	2 — 12
2936 Scutellaria alpina , Alpen-Helmkraut	2 6 15
2937 „ lupulina	3 — 18
2938 „ orientalis , morgenländisches	2 — 12
2939 Sedum , 12 Species, für Felsenpartien geeignet, separat, jede	à 1 Brise für 10 — 60
2940 „ Alzoon	1 6 9
2941 „ fabarium	2 — 12
2942 „ kamtschaticum	1 6 9
2943 „ Maximowiczii	2 6 15
2944 „ purpurascens	2 6 15
2945 „ „ angustifolium	2 6 15
2946 „ reflexum var. glaucum	2 6 15
2947 „ Rhodiola var. lanceolatum	2 6 15
2948 „ „ ovatum	2 6 15
2949 „ „ vulgare	2 6 15
2950 „ spureum	1 6 9
2951 „ „ album	2 6 15
2952 „ „ pallidum roseum	2 6 15
2953 Silene alpestris , Alpen-Silene, hübsch	2 6 15
2954 * „ Schafta , rosenrothe kaufassische	2 — 12
2955 „ Zawadskyi , Zawadsky's	1 6 9
2956 Silphium commutatum , schöne Blattränge	2 — 12
2957 Sisyrinchium striatum	1 6 9
2958 Stachys lanata , silbergraue Blätter, schön zu Einfassungen von Bosquets und als Gruppe auf Rasenplätzen	à Loth 10 Gr. — 60 W. 1 6 9

Statice, Strandnelke.

2959 Besseriana	2 Gr. — 12 W.
2960 eximia	2 „ — 12 „
2961 Fortunei	2 „ — 12 „
2962 Gmelini	1 1/2 „ — 9 „
2963 latifolia vera	1 1/2 „ — 9 „
2964 Pseudo-Armeria 1/2 „ — 9 „	
2965 Sareptana	1 6 9
2966 Scoparia	1 6 9
2967 species Tauride	1 6 9
2968 tartarica	1 6 9
2969 mehrere Sorten gemischt	1 — 6

2970 **Statice incana hybrida nana**, neu, sehr zu empfehlen, besonders schön zu getrockneten Bouquets, Kränzen u. s. w. In 6 verschiedenen Farben dunkelblutroth, carminroth, dunkelrosa, hellrosa, weiß mit rosa Anflug, reinweiß. Jede à 1 Brise

2971 Statice incana hybrida nana , gemischt	à Loth 8 Gr. — 48 W. 1 6 9
2972 Stenactis speciosa , prächtiger Schmalzstrahl	1 6 9
2973 Swertia perennis , niedrig	3 — 18
2974 Telekia speciosa	1 6 9
2975 Thalictrum glaucifolium	1 6 9
2976 „ speciosum	1 6 9
2977 Thermopsis fabacea	2 6 15
2978 Tradescantia virginica , gemischt	2 — 12
2979 Triosteum perfoliatum	1 6 9
2980 Tritoma Uvaria grandiflorum	2 — 12
2981 Trollius altaicus	3 — 18
2982 „ asiaticus	3 — 18
2983 Tulipa hortensis , in vielen schönen Farben	1 6 9
2984 „ orphanites	3 — 18
2985 Veratrum album Lobelianum	2 6 15
2986 „ „ typicum	2 6 15

Verbascum, Königskerze.

2987 nigrum	à Loth 4 Gr. 1 Gr. — 6 W.
2988 pyramdatum	1 „ — 6 „
2989 Thapsus	à Loth 4 Gr. — 24 W. 1 — 6
2990 Verbena alopecuroides	1 6 15
2991 „ hastata	1 6 9
2992 Vernonia novaehoracensis , sehr schön, hochwachsend	1 6 9

Veronica, Ehrenpreis.

2993 Bachofeni	1 1/2 Gr. — 9 W.
2994 elegans	1 1/2 „ — 9 „
2995 fruticulosa	1 1/2 „ — 9 „
2996 glabra	1 6 9
2997 gentianoides	1 6 9
2998 longifolia	1 6 9

No.		à Brise Igr. 8. = 24
2999	Viola cornuta, Purple Queen , sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau	3 — 18
3000	„ „ Mauve Queen , neu	3 — 18
3001	„ „ lutea , neu, prachtvoll gelb 100 R. 10 Igr. 25 R.	3 — 18
3002	„ „ odorata semperflorens	1 6 9
3003	„ „ „ fl. albo	2 — 12
3004	„ „ the Czaar , neu, sehr großblumig 50 R.	3 — 18

No.		à Brise Igr. 8. = 24
3005	Wahlenbergia grandiflora (alias Campanula, alias Platycodon), großblumige Wahlenbergie, ausgez. Zieryfl.	2 — 12
3006	Wahlenbergia grandiflora coerulea fl. pl.	2 6 15
3007	„ „ „ alba , weiße	2 6 15
3008	„ „ „ fl. pl. , gefüllte weiße	3 — 18
3009	„ „ „ striata , weiße gestreifte	3 — 18
3010	* Zauschneria californica , prächtige bedröthblühende Staude aus Californien	4 — 24

Topfgewächs-Blumen-Samen.

Die mit h bezeichneten sind strauch- oder baumartige, u Stauden, w die warm stehen wollen, K Kalthauspflanzen, z zweijährige.

No.		à Brise Igr. 8. = 24
3011	hK Abutilon Alphonse Karr	10 Korn 2 — 12
3012	„ „ Beranger	10 „ 2 — 12
3013	„ „ Duc de Malakoff	10 „ 2 — 12
3014	„ „ floribundum	10 „ 2 — 12
3015	„ „ hybridum , neu	10 „ 2 — 12
3016	„ „ marmoratum , prachtvoll	10 „ 2 — 12
3017	„ „ Souvenir de Couchy	10 „ 2 — 12
3018	„ „ d'Aragon	10 „ 2 — 12
3019	„ „ striatum	10 „ 2 — 12
3020	„ „ venosum , geaderter	10 „ 2 — 12
3021	„ „ Van Houttei , Van Houtte's	10 „ 2 — 12
3022	„ „ Vexillarium , neu	5 „ 2 — 12

hK Acacia, Acacie.

Igr. = 24	No.	Igr. = 24
3023	acanthocarpa	10 R. 1 6
3024	acutissima	10 „ 4 24
3025	albicans	10 „ 1 6
3026	argyrophylla	10 „ 1 6
3027	armata	10 „ 3 18
3028	Berteriana	10 „ 1 6
3029	bispinosa	10 „ 1 6
3030	brevifolia	10 „ 4 24
3031	Browni	10 „ 4 24
3032	coccinea	10 „ 1 6
3033	cordata	10 „ 3 18
3034	cyclopis	10 „ 1 6
3035	dealbata	10 „ 1 6
3036	decipiens	10 „ 2 12
3037	„ major	10 „ 1 6
3038	deltoides	10 „ 2 12
3039	dentifera	10 „ 2 12
3040	dodoneifolia	10 „ 1 6
3041	Douglasii	10 „ 2 12
3042	eburnea	10 „ 1 6
3043	falcata	10 „ 1 6
3044	farnesicina	10 „ 1 6
3045	floribunda	10 „ 1 6
3046	„ pendula	10 „ 1 6
3047	glandulosa	10 „ 1 6
3048	glaucescens	10 „ 1 6
3049	glomerata	10 „ 1 6
3050	grandis	10 „ 1 6
3051	graveolens	10 „ 2 12
3052	heteroclada	10 „ 1 6
3053	horrida	10 „ 2 12
3054	Hügelii	10 „ 1 6
3055	imbricata	10 „ 6 36
3056	impressa	10 „ 2 12
3057	ixiophylla	10 „ 1 6
3058	Leekeana	10 „ 3 18
3059	leptophylla	10 R. 1 6
3060	leucocephala	10 „ 1 6
3061	lineata	10 „ 1 6
3062	linifolia	10 „ 2 12
3063	longifolia	10 „ 1 6
3064	longissima glauca	10 „ 1 6
3065	lophantha	10 „ 1 6
3066	„ speciosa	10 „ 2 12
3067	Meissneri	10 „ 2 12
3068	Melanoxylon	10 „ 1 6
3069	microcarpa	10 „ 2 12
3070	mollissima	10 „ 2 12
3071	mucronata	10 „ 1 6
3072	myrtifolia	10 „ 3 18
3073	nematophylla	10 „ 2 12
3074	Neumanni	10 „ 1 6
3075	oxycedrus	10 „ 2 12
3076	plumosa	10 „ 4 24
3077	polymorpha	10 „ 3 18
3078	prostrata	10 „ 2 12
3079	pubescens	10 „ 2 12
3080	pycnantha	10 „ 2 12
3081	retinoides	10 „ 1 6
3082	robusta	10 „ 2 12
3083	rotundifolia	10 „ 2 12
3084	salicifolia	10 „ 1 6
3085	Sophora	10 „ 1 6
3086	strombulifera	10 „ 1 6
3087	tenuifolia	10 „ 2 12
3088	trinervis	10 „ 1 6
3089	ulicina	10 „ 2 12
3090	verticillata	10 „ 2 12
3091	xylophylloid	10 „ 1 6

No.		à Brise Igr. 8. = 24
3092	uW Achimenes , schönste neue Sorten gemischt, Portion circa 250 R.	6 — 36
3093	hK Aconium cuneatum	2 6 15
3094	„ „ giganteum	2 6 15
3095	„ „ molle	2 6 15
3095a	hK Adenocarpus telonensis	1 6 9
3096	„ „ intermedius	10 R. 1 6 9
3097	uK Agapanthus umbellatus , dolbenblütige 100 „	3 6 21
3098	uK Agave americana	10 „ 2 6 15
3099	„ „ brachystachys	10 „ 5 — 30
3100	„ „ filifera	10 „ 7 6 45
3101	„ „ micracantha , sehr schön	10 „ 12 6 75
3102	„ „ vivipara	10 „ 1 6 9

No.		à Brise Igr. 8. = 24
3103	hK Aichrysum immaculatum	2 6 15
3104	„ „ laxum	2 6 15
3104a	„ „ punctatum	2 6 15
3105	uK Aloe , verschiedene Sorten gemischt	2 6 15
3106	hK Aloysia citriodora , sehr wohlriechende Blätter	3 — 18
3107	uW Amaryllis , prächtige neue Sorten, gemischt	10 R. 4 — 24
3108	uK Anomatheca cruenta , blauerthe Warzenbüchse	3 — 18
3109	hK Aralia papyrifera	25 R. 3 6 21
3110	hW Ardisia crenulata , mit rothen Beeren 10 „	2 — 12
3111	„ „ fructu albo	10 „ 2 — 12
3112	hK Artanema fimbriatum	5 — 30
3113	uK Artemisia argentea , schön	1 6 9
3114	„ „ spec. St. Petersburg , sehr schöne Blattpflanze mit feingefiederten Blättern	3 — 18
3115	hK Asclepias curassavica , südamerikanische	1 6 9
3116	„ „ gigantea	25 R. 5 — 30
3117	hK Azalea indica , von den neuesten Var. 1000 „	10 — 30
	200 „	2 6 15
3118	hK Azara integrifolia	10 „ 1 6 9
3119	hK Barosma purpurea	10 „ 4 — 24

uW Begonia, Schiefelatt.

à Brise Igr. 8. = 24	No.	Igr. = 24
3120	discolor	2 — 12
3121	Dreegei	2 — 12
3122	fuchsoides	2 — 12
3123	incarnata	2 — 12
3124	insignis	2 — 12
3125	Lapeyrousi	2 — 12
3131	uW Beloperone pulchella , blüht fortwährend	2 6 15
3132	uW Bertolonea aenea	5 — 30
3133	„ „ pubescens , sehr schöne niedrige Blattpflanze fürs Warmhaus 100 R. 10 Igr. — 60 R. 25 R.	4 — 24
3134	uK Beschornia tubiflora (Agave)	10 „ 4 — 24
3135	hK Bignonia stans (Tecoma)	25 „ 1 6 9
3136	„ „ jasminoides , jasminähnliche Fremvetenblume	25 R. 5 — 30
3137	„ „ venusta	10 „ 4 — 24
3138	hK Billardiera longiflora	25 „ 3 — 18
3139	„ „ melocarpa	25 „ 4 — 24
3140	„ „ mutabilis	25 „ 2 6 15
3141	„ „ purpurea , purpurrothe	25 „ 2 — 12
3142	uW Bocconia cordata rotundifolia	2 — 12
3143	hW „ „ frutescens	10 R. 3 — 18
3144	hK Boronia alata , geflügelte	25 „ 3 — 18
3145	hK Bossiaea biloba , zweilappige	25 „ 6 — 36
3146	„ „ linophylla , fleinblättrig	25 „ 5 — 30
3147	uK Cacalia Kleinii , schön	50 „ 2 — 12

Cacteen.

Igr. = 24	No.	Igr. = 24
3148	Disocactus biformis	10 R. 2 12
3149	Echinocactus con-	10 R. 4 24
3150	„ cinnus	10 R. 4 24
3150	„ cornigerus	10 R. 20 „ 5 30
3151	„ leucanthus	10 „ 5 30
3152	„ Ottonis	10 „ 4 24
3153	„ spec. nova Tehuacan	10 „ 5 30
3154	„ Visnaga , selten	10 R. 5 30
3155	Echinopsis Schelhasi fl.	10 R. 3 18
3156	„ roseo	10 R. 3 18
3156	„ Eyriesii var. Wilkensi	10 R. 2 12
3157	„ tubiflora grandiflora	10 R. 2 12
3158	„ Zuccariniana	10 „ 2 12
3159	Epiphyllum truncatum	10 R. 3 18
3160	Malacocarpus acutatus	20 R. 3 18
3161	„ erinacens	10 „ 5 30

[illegible]

No.	Prise	Gr.	Gr.	Gr.
3329	W Clitoria ternata	10 R.	1 6	9
3330	» » flore pleno	10 »	2 —	12
3331	» » » lilacina	10 »	1 6	9
3332	W Clivia nobilis	3 »	4 —	24
3333	W Cobaea scandens, prächtige raschwachsende Schlingpflanze, mit großen glockenförmigen Blumen	10 R.	2 —	12
3334	K Coccinea indica (Cucurbitaceae)	2 —	—	12
3335	W Cocosypselon discolor, sehr hübsche Ampelpflanze	10 R.	1 4	24
3336	K Convolvulus floribundus	20 »	2 —	12
3337	» mauritanicus, schöne Ampelpflanze	2 »	—	12
3338	K Correa alba odorata	20 R.	3 4	18
3339	» ferruginea	20 »	2 —	12
3340	» magnifica	10 »	3 6	21
3341	W Cosmophyllum calalioides, Blattpfl.	100 »	2 —	12
3342	K Cyclamen africanum (macrophyllum)	25 »	3 4	21
3343	» intermedium	10 »	3 —	18
3344	» graecum	10 »	4 —	24
3345	» neapolitanum	10 »	2 4	12
3346	» persicum, persisches 100 R. 10 Gr.	10 »	1 6	9
3347	» rubrum	10 »	4 —	24
3348	» pyrenaicum odoratum	10 »	5 —	30
3349	K Cyperus vegetus	3 —	—	18
3350	K Cytisus Attleanus, Attle's Bohnenbaum	25 R.	2 —	12
3351	» albus paecox	50 »	2 —	12
3352	» filipes	50 »	2 —	12
3353	» glabratus	50 »	2 —	12
3354	» palmensis	50 »	2 —	12
3355	» ramosissimus superbus	25 »	2 —	12
3356	W Datura arborea	10 »	1 6	9
3357	K Daubentonia punicea, brennendrotze	10 R.	1 6	9
3358	» Tripetiana, prächtige Schmetterlingsblume	10 R.	1 6	9
3359	» magnifica	10 »	2 —	12
3360	W Didymocarpus (Streptocarpus) Rexii	3 »	—	18
3361	K Dillwynia glycinifolia	10 R.	2 6	15
3362	K Dioclea glycinoides, prächtig	10 »	2 —	12
3363	K Diosma alba	25 »	2 —	12
3364	Diphrocanthus Schauerianus	3 —	—	18
3365	Dipteracanthus spectabilis	25 R.	2 —	12
3366	W Disemia (Passiflora) coccinea	50 »	2 —	12
3367	» Herbertiana	10 »	5 —	30
3368	W Dracaena australis	10 »	2 6	15
3369	» Draco, prächtiger Drachenbaum (schöner keimfähiger Samen)	10 »	2 6	15
3370	K Drymonia punctata	3 —	—	18
3371	K Duranta Plumieri, prächtig	1 6	—	9
3372	» microphylla	50 R.	2 —	12
3373	W Dyckia remotiflora	25 »	2 —	12
3374	K Eccremocarpus scaber, scharfe Brachtraube	2 —	—	12
3375	» puniceus, brennendrotze	2 —	—	12
3376	K Echites suaveolens (Mandevilla)	2 —	—	12
3377	K Echeandia eleutherandra	2 6	—	15
3378	K Elichrysium argenteum	50 R.	3 —	18
3379	» speciosum	25 »	2 6	15
3380	» Stachelinum	3 6	—	21
3381	K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten Nuancen bestehend, blühet vom Januar bis zum Juli überaus prächtig 1000 R. 1 Gr. 10 Gr. 100 R.	5 —	—	30
3382	K Erica baccaea	2 6	—	15
3383	» coccinea	2 6	—	15
3384	» concinna	2 6	—	15
3385	» conferta	2 6	—	15
3386	» melanthera	2 6	—	15
3387	» multiflora	2 6	—	15
3388	» nigrita	2 6	—	15
3389	» penae	2 6	—	15
3390	» Pluckenetti	2 6	—	15
3391	» pubescens major	2 6	—	15
3392	» Sebana rubra	2 6	—	15
3393	» tubiflora	2 6	—	15
3394	» Haide, verschiedene Gay Species	2 4	—	12
3395	K Eriostemon amoenum, angustifolius	10 R.	1 6	9
3396	» densifolium, blühend	10 »	2 —	12
3397	» intermedium	10 »	2 —	12
3398	» linifolium, leinblättrig	10 »	2 6	15
3399	» neriifolium	10 »	1 6	9
3400	» pulchellum	2 6	—	15
3401	» Rongieri	2 6	—	15

No.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

W Heliotropium, Sonnenwende.

No.	à Brise 1gr = 20	No.	à Brise 1gr = 20
3475 bicolor	2 1/2	3480 oenata	2 6 15
3476 Constant	2 1/2	3481 Roi des Heliotropes	2 6 15
3477 Elisabeth Davidson	2 1/2	3482 Voltaireanum	2 — 12
3478 Gloire de Massifs	2 1/2	3483 gemischt	1 6 9
3479 peruvianum	2		

H Hibiscus, Stundenblume.

No.	à Brise 1gr = 20	No.	à Brise 1gr = 20
3484 albus grandiflorus	1 1/2	3491 palustris	1 6 9
3485 albus plenus	3	3495 rosa sinensis	
3486 giganteus	2	rubra, f. schön	10 R. 2 6 15
3487 grandiflorus roseus	2	3496 rosa sinensis lutea	
3488 Harrissoni	25 R. 2 1/2	10 R. 2 6 15	
3489 immutabilis	1 1/2	3497 roseus unicolor	2 — 12
3490 Manihot	1 1/2	3498 speciosus (cochinensis)	25 R. 2 — 12
3491 moscheutos	1 1/2	3498a tricolor de Japan	25 R. 2 6 15
3492 mutabilis	1 1/2		
3493 » fl. pleno	2 1/2		

3499 Humea elegans, prächtige Stierpflanze für Topfkultur, sowie auf Rasenplätze	2 6 15
3500 W Hydrolea spinosa	30
3501 H Hypericum bacciferum	18
3502 H Jochroma Warscewiczii	30
3503 K Ibenis linifolia	18

H Indigofera, Indigo.

No.	à Brise 1gr = 20	No.	à Brise 1gr = 20
3504 amoena	10 R. 1 1/2	3509 Decora rubra	
3505 atropurpurea	10	25 R. 2 — 12	
3506 australis	25	3510 macrocarpa	25
3507 coccinea	25	3511 Roylii	25
3508 Decora alba	25	3512 speciosa	25
3513 W Inga pulcherrima	2	10	5 — 30

W Ipomoea, perennirende Winden.

No.	à Brise 1gr = 20	No.	à Brise 1gr = 20
3514 cordigera	25 R. 3 1/2	3521 quercifolia	
3515 digitata (tuberosa)	25 R. 2	25 R. 2 6 15	
3516 ficifolia	25	3522 Sellowii	25
3517 » Norsfalli	10	3523 tyrianthina	10 R. 4 — 24
3518 Hardingii	10	3524 verucipes	25
3519 Learii	10	3525 Willdenowii	25
3520 Learii azurea	10	3	18
3526 W Jatropha glauca, grüngrün	10 R. 4 — 24		
3527 » multifida, sehr schöne Blattpflanze	5	6 — 36	

K Kennedy, Kennedye.

No.	à Brise 1gr = 20	No.	à Brise 1gr = 20
3528 binaculata	25 R. 1 1/2	3533 rotundifolia	25 R. 1 6 9
3529 longifolia	25	3534 rubicunda	25
3530 longiracemosa	25	3535 » superba	10 R. 1 6 9
3531 Marryatti	25	3536 Sieberiana	10
3532 monophylla	25	3537 Sieholdi	10
3538 W Klugia notoniana (zeylanica), sehr dankbar blühende	4 — 24		

3539 H Kunzea leptospermoides	3 — 18
3540 H Lagerstroemia Barclayana, Barclay's	2 — 12
3541 » » rosea, rosa	2 — 12
3542 » » indica, prachtvoll	2 — 12

3543 W Lantana Goliath	2 6 15
3544 » Rose d'amour	2 6 15
3545 » Surpasse Abbé Corvès	2 6 15
3546 » Victoria	2 6 15
3547 » violacea	2 6 15
3548 » viele Varietäten gemischt	2 — 12

3549 W Latania borbonica, Fächerpalme	4 — 24
---------------------------------------	--------

3550 H Laurus nobilis, Lorbeer, à Pfd. 15 gr, à Loth	1 — 6
3551 H Leptospermum scoparium, befenartige	2 — 12
3552 » » styphelioides	2 6 15

3553 H Leucodendron argenteum	10 R. 3 — 18
3554 » plumosum	25
3555 H Leucophyta Browni, sehr hübscher Silberweiger Busch	3 — 18

3556 H Leucopogon floribundum	10 R. 2 — 12
3557 » Cunninghami	10
3558 K Libertia coerulescens	3 — 18

3559 H Linum juniperifolium, wacholderblättriger	2 6 15
3560 » » flavum	2 6 15

L Lisianthus Russellianus, prachtvolle Gentianeae mit großen glockenförmigen Blumen

3561 W Lisianthus Russellianus, 1000 R. 20 gr. — 118 R. 200 R.	5 — 30
--	--------

3562 K Luffa aegyptiaca, mit weißem Samen	10	2 — 12
3563 » » mit schwarzem Samen	10	2 — 12
3564 H Malva anomala	25	2 6 15
3565 » californica		2 6 15
3566 » capensis		2 — 12
3567 » fragrans		2 6 15
3568 » fruticosa		3 — 18

3568a H Marianthus coeruleo-punctatus, reizende Schlingpflanze, reichblühend	10 Korn	2 — 12
--	---------	--------

3569 H Medeola asparagoides, spargelähnliche Medeole		2 — 12
--	--	--------

3570 H Melaleuca armillaris		2 — 12
-----------------------------	--	--------

3571 » ericoides		2 — 12
------------------	--	--------

3572 » foliosa		3 — 18
----------------	--	--------

3573 » hypericifolia, johannisrautblättrige		2 — 12
---	--	--------

3574 H Melianthus major, Blattpflanze	25 Korn	2 6 15
---------------------------------------	---------	--------

3575 » minor	25	2 — 12
--------------	----	--------

3576 K Mesembrianthemum, krautartige, gemischt		2 6 15
--	--	--------

3577 H Metrosideros lanceolata, lanzettförmigblättrig		2 — 12
---	--	--------

3578 » » glauca		2 6 15
-----------------	--	--------

3579 » » rubrifolia		2 6 15
---------------------	--	--------

3580 » » rugulosa		2 — 12
-------------------	--	--------

3581 » » sempervirens		2 — 12
-----------------------	--	--------

3582 » » viminalis		2 6 15
--------------------	--	--------

3583 H Mikania cordifolia, Schlingpflanze		3 — 18
---	--	--------

3584 H Mimosa pudica, Sumpfpflanze		1 6 9
------------------------------------	--	-------

3585 » » tricolor	10 Korn	2 — 12
-------------------	---------	--------

3586 » » senegalensis	25	2 — 12
-----------------------	----	--------

3587 K Muschia Wollastoni, schöne Blattpflanze		5 — 30
--	--	--------

3588 H Neja gracilis		3 — 18
----------------------	--	--------

3589 H Nerium Oleander, Oleander	à Loth 10 gr	1 6 9
----------------------------------	--------------	-------

3590 K Nicotiana wigandoides, schöne Blattpflanze		3 — 18
---	--	--------

3591 K Nierembergia frutescens, reichblühend		3 — 18
--	--	--------

3592 K Oxalis arborea alba, baumartiger Sauerflee		2 — 12
---	--	--------

3593 » » rosea » rosenroter »		2 — 12
-------------------------------	--	--------

3594 H Panax horridum	5 Korn	2 6 15
-----------------------	--------	--------

3595 K Panceratium illyricum, schön		1 6 9
-------------------------------------	--	-------

3596 » » maritimum		1 6 9
--------------------	--	-------

3597 H Parkinsonia aculeata	10 Korn	1 6 9
-----------------------------	---------	-------

3598 K Parochetes communis, niedrig, leichtblühend	10 Korn	2 6 15
--	---------	--------

3599 H Passerina filiformis		2 6 15
-----------------------------	--	--------

3600 W Passiflora acerifolia, Blumen weiß, Früchte		1 6 9
--	--	-------

3601 » » » roth		2 — 12
-----------------	--	--------

3602 » » » alba, weiße Passionsblume		1 6 9
--------------------------------------	--	-------

3603 H » » coerulea, blaue		1 6 9
----------------------------	--	-------

3604 » » » edulis, prachtvoll		1 6 9
-------------------------------	--	-------

3605 » » » foedta, niedrig		1 6 9
----------------------------	--	-------

3606 » » » gracilis		1 6 9
---------------------	--	-------

3607 » » » maliformis		2 6 15
-----------------------	--	--------

3608 » » » macrocarpa, Früchte gegen 7 Pfd. schwer	à Korn	4 — 24
--	--------	--------

3609 H Pavonia hastata	10	3 — 18
------------------------	----	--------

3610 H Pelargonium, englische großblumige, von		5 — 30
--	--	--------

3611 » » » Obierische fünfstellige, incl. der neuesten	20 Korn	5 — 30
--	---------	--------

3612 » » » neueste Diadematum, in den schönsten	20 Korn	7 6 45
---	---------	--------

3613 » » » neueste Fancy, extra	20	5 — 30
---------------------------------	----	--------

3614 » » » scarlet, neue englische Schärlach, ver-		2 — 12
--	--	--------

3615 » » » verschiedene Sorten gemischt	50 Korn	2 — 12
---	---------	--------

3616 » » » weiße Sorten gemischt	20	2 6 15
----------------------------------	----	--------

3617 » » » rosa	20	2 — 12
-----------------	----	--------

3618 » » » ziegelrothe Sorten gemischt	20	2 — 12
--	----	--------

3619 » » » feuerrothe	20	2 — 12
-----------------------	----	--------

3620 » » » buntblättrige	10	2 6 15
--------------------------	----	--------

3621 W Pentas carnea (Sipania)		3 — 18
--------------------------------	--	--------

3622 W Peperonia urocarpa		3 — 18
---------------------------	--	--------

3623 » » » maculosa		4 — 24
---------------------	--	--------

3624 H Pernetia mucronata	10 Korn	3 6 21
---------------------------	---------	--------

3625 K Phaseolus Caracalla, prächtigste Bohne	10	1 6 9
---	----	-------

3626 » » » humifusus, reizend	10	1 — 6
-------------------------------	----	-------

3627 K Philydium lanuginosum		2 6 15
------------------------------	--	--------

3628 W Phoenix dactylifera, Dattelpalme	10 Korn	2 6 15
---	---------	--------

3629 H Phylla plumosa	25	4 — 24
-----------------------	----	--------

No.		a Price	Gr = 100
3630	hK <i>Phyllanthus spec. nova</i> , sehr hübsch! Deco-	25 Korn	2 — 12
	rationspflanze		2 — 12
3631	zK <i>Physianthus ciliifera</i>		2 — 12
	hK <i>Pimelea</i> , Glanzstrauch		
3632	decussata . 3 Gr. — 18 W.	3634 hypericina	3 — 18
3633	Hendersonii 10 Korn 3 Gr. — 18 W.	3635 spectabilis	3 — 18
3636	hW <i>Pitcairnia maydifolia</i> , Bromellaceae	5 —	30
3637	" <i>punica</i> ,	5 —	30
3638	hK <i>Pittosporum eugenoides</i> , Hebeaceae	2 6	18
3639	" <i>tenuifolium</i> ,	2 6	18
3640	" <i>undulatum</i> ,	2 6	15
3641	hK <i>Poincettia cyanophylla</i> .	5 Korn 6 —	36
3642	hK <i>Poinciana Gillesii</i> , Gille's	10 " 2 —	12
3643	" <i>pulcherrima</i> schönste	10 " 2 —	12
3644	" <i>regia</i> , königliche	2 " 5 —	30
	hK <i>Polygala</i> , Polygala.		
3645	attenuata 25 R. 2 Gr. — 12 W.	No.	
3646	cordata . 25 " 2 " — 12 "	3650 latifolia . 25 R.	2 6 15
3647	Dalmaiana 25 R. 2 " — 12 "	3651 myrtifolia . 25 "	1 + 6
3648	grandis . 10 " 4 " — 24 "	3652 Pourtalesii	25 R. 2 — 12
3649	grandiflora 25 " 2 " — 12 "	3653 spiciosa . 25 "	1 + 6
3654	hK <i>Pomaderris lanuginosa</i>		2 6 15
3655	zK <i>Primula chinensis</i> , hübsche rotte		2 6 15
3656	" " fl. albo, weiße		2 6 15
3657	" " cupreata, schön		3 — 18
3658	" " fimbriata alba	1000 R. 32 Gr. — 18 W., 100 R.	4 — 24
3659	" " fimbriata rosea,	1000 R. 32 Gr. — 18 W., 100 R.	4 — 24
3660	" " fimbriata cupreata . 100 "		4 — 24
3661	" " flore albo pleno 10 "		6 — 36
3662	" " fl. carmineo pl. 10 "		8 — 48
3663	" " alba striata, neue ge-		
	frante, weiß mit roth gestreift		
3664	" " brachtvoll 1000 R. 40 Gr., 100 R.		4 6 27
	fimbriata kermesina splen-		
	dens 1000 R. 60 Gr., 50 R.		4 — 24
3665	" erecta superba, sehr schön	1000 R. 20 Gr. — 18 W., 100 R.	2 6 15
3666	" erecta superba fl. albo,	neu . 10 R.	4 — 24
3667	" alba violascens,	neu . 10 R.	4 — 24
3668	" purpurea, neu	schön . 10 R.	2 6 15
3669	" fimbriata erecta superba,		
	neu, brachtvoll, mit sehr robustem		
	Buche, sehr großen brillantrothen		
	Blumen. Sehr empfehlenswert.	100 R. 6 Gr. — 36 W., 25 R.	2 — 12
3670	" filiceifolia (macrophylla), sehr	schön 1000 R. 70 Gr.	
		100 R.	8 — 48
3671	" alba . 100 R. 35 Gr., 25 "		4 — 24
3672	hK <i>Psidium Cattleianum</i>	. 25 "	2 6 15
3673	" pyrifenum	. 25 "	2 6 15
3674	hK <i>Psoralia glandulosa</i>	. 10 "	1 6 9
3675	hK <i>Pultenea daphnoides</i>	. 10 "	3 6 21
3676	" olyantha	. 10 "	3 6 21
3677	zK <i>Rhodochiton volubile</i> , wind. Rosenfleid, prächtige Schlingpflanze, liebt Schatten	100 R. 7 Gr. — 42 W., 50 R.	4 — 24

Rhododendron arboreum & hybridum.

Folgende Sorten sind aus einer der größten Collectionen Deutschlands als die besten gewählt, und kann sie daher mit vollem Recht jedem Freund dieser Blume empfehlen.

3678	Abd-el-Kader , violett mit lebhaft dunkler Zeichnung	3	—	18
3679	Adele (Byls), violett mit dunkelfirschrother Zeichnung.	3	—	18
3680	Adonis , großbl., leuchtend carmin mit dunkler Zeichnung	3	—	18
3681	Aladin , <i>Illicacarmosin</i> m. dunklen Flecken in hellem Grunde	3	—	18
3682	album hybridum , groß und rundblättrig, weiß mit schwarzer Zeichnung	3	—	18
3683	Alciadiades , carmin mit dunkler Zeichnung, prachtvoll	3	—	18
3684	Bajadere	3	—	18

No.		à Brise Nr. 2. = 97
3685	Bougainville	3 1 18
3686	Brayanum (Waterer), hellrosa mit weißem Spiegel und gelber Zeichnung, sehr großblumig	3 — 18
3686*	Bouquet de la Reine	3 1 18
3687	Californicum	3 1 18
3688	Clifford	3 — 18
3689	Concessum hybridum, schön rosacarmin, gelbbraun gezeichnet, großblumig	3 1 18
3690	Conquête d'heureuse, rosa in violett übergehend, große brauncarmin gezeichnete schöne Blume	3 1 18
3691	Cyaneum, große dunkelrosa Blume mit breiter gelber grüner Zeichnung	3 — 18
3692	Dagerad, leuchtend carminroth mit dunkler Zeichnung, reichblühend	3 1 18
3693	Deception	3 1 18
3694	Dr. Barth, dunkelpurpur, schwarz gezeichnet, groß und reichblühend	3 1 18
3695	Elfriede (Byls), schön leuchtend rosa, lebhaft schwarz gezeichnet, reich und großblühend, prächtig	3 1 18
3696	Erzherzog Carl Ludwig, violett, hell gestreift, stark dunkelbraun gezeichnet, prächtig	3 — 18
3697	Excellenz, verwaschen rosafarben, Spiegel hell, schön	3 — 18
3698	Franz Joseph I., hellviolett, dunkel gezeichnet, sehr williger Blüher	3 — 18
3699	General Berthier	3 — 18
3700	Geraldo	3 — 18
3701	Goethe, Rubinfarben, eine der merkwürdigsten und schönsten Färbungen	3 — 18
3702	Gontran (Byls), hochrosa mit kirchrother Zeichnung, lebhaft gefärbt und außerordentlich reichblühend	3 — 18
3703	Helene	3 — 18
3704	Ibrahim Pascha	3 — 18
3705	Incomparable (Rollison), leuchtend rosa, Spiegel hell mit etwas gelber Zeichnung, schön	3 — 18
3706	Jewess, rosa mit vieler Lackzeichnung, reichblühend	3 — 18
3707	Jordens (Byls), große runde rosa Blume mit Lackzeichnung, reichblühend	3 — 18
3708	Lady Dorothea Neville (Veitch), lila, lebhaft dunkelcarmin sehr verbreitet, gezeichnet sehr großblumig, schön	3 — 18
3709	Leonore	3 — 18
3710	Madame Ubigny, rein hellrosa mit carmin Rändern, Blume gekrauselt, schön	3 — 18
3711	Madeleine (Byls), hochrosa in carmin mit dunkler Zeichnung	3 1 18
3712	maculatum grandiflorum	3 — 18
3713	Magnifolium, weiß mit gelber Zeichnung, reichblühend	3 — 18
3714	Malborough	3 — 18
3715	Menziesii	3 1 18
3716	Miss Glym	3 — 18
3717	Mr. John Waterer, schöne dunkelrothe Blume	3 — 18
3718	Pepita de Oliva, hellrosa mit gelblichem Spiegel, sehr willig und reichblühend	3 — 18
3719	Prince Camille Rohan, weiß mit vieler carminrother Zeichnung, ganz vorzüglich	3 — 18
3720	Psyche	3 — 18
3721	Reedianum (Noble), carmin mit dunkler Zeichnung, vorzügliche Farbe	3 — 18
3722	Reine des Amazones	3 — 18
3723	Remarkable (Standish), rosafarben, sehr lebhaften Zeichnung	3 1 18
3724	Rembrandt, große Glockenblume, leuchtend rosa mit kirchrother Zeichnung, schön	3 — 18
3725	Rubrum picturatum	3 — 18
3726	» pyramidale (Verschaffelt), rosa mit carminrothen Rändern und gelbbrauner Zeichnung, prachtvolle Farbe	3 — 18
3727	Sir Isaac Newton, violett mit breiter dunkler Zeichnung, sehr großblumig und dankbar blühend	3 1 18
3728	Sylphide, weiß mit ochergelber Zeichnung, sehr großblumig	3 — 18
3729	Talma	3 — 18
3730	Theodor Körner	3 — 18
3731	Urania, rosaviolett, Inneres heller, kirchroth gezeichnet, Staubfäden weiß, großblumig, schön	3 — 18
3732	Vesuvio, leuchtend scharlach, prachtvoll	3 — 18
3733	Victoria (Waterer), hellpurpur mit schwarzer Zeichnung, großblumig, sehr schön	3 — 18
3734	Zuleika, hellrosa, Ränder lieblich carmin, sehr zarte Farbe	3 — 18
3735	Obige Sorten gemischt	2 6 15

No.		à Preise 1/2 gr. 1/2 = 1/2
3738	Rhododendron ciliatum (Sikkim)	18
3739	„ Jenkensi , Sikkim	30
3740	„ Maddenii	30
3741	hK Rhynchospora dissecta	15
3742	hW Rivinia brasiliensis , mit rothen Beeren, sehr hübsch	12
3743	„ humilis , sehr reich mit rothen Ährchen besetzt	15
3744	hK Roella ciliata , sehr hübsch	30
3745	hK Rulingia parviflora	18
3746	hK Rumex lunaria	18
3747	hK Salvia aurita 10 Korn	18
3748	„ aegyptina 25 „	12
3749	„ patens , prachtvoll, blau, großbl. 10 „	18
3750	hK Saracenia purpurea	30
3751	hK Sauromatum guttatum , Aroidee	12
3751 ^a	hK Scotanthus tubiflorus (Cucurbitaceae) 25 R.	12
3752	hK Scutellaria Venenati 10 „	30
3753	hK Selinum decipiens , bracht. Blattpflanze 10 „	21
3754	hK Senecio Ghiesbreghtii	15
3755	hK Sempervivum canariense	15
3756	„ urbicum	15
3757	„ tabulaeforme	18
3758	hK Sisyrinchium chilense	18
3759	„ convolutum	18
3760	„ grandiflorum	18
3761	„ iridifolium	18
3762	Skimmia japonica 10 Korn	18

hW **Solanum**, Nachtschatten.

(Fast alle schöne Blattpflanzen.)

à Preise 1/2 gr. 1/2 = 1/2

3763	betaceum	3	18
3764	capsicastrum , sehr schön, reizende, niedrige Species mit rothen Früchten	2	12
3765	cinereum	2	12
3766	giganteum	2 1/2	15
3775	hK Sollya heterophylla , verschiedenblättrige	2	12
3776	„ elegans	3	18
3777	hK Spartium linifolium , feinblättrige	3	18
3778	hK Sphaerostemma repandum	5	18
3779	hK Stapelia , gemischt	5	18
3780	hK Statice arborea	3	18
3781	„ imbricata	3	18
3782	„ macrophylla	3	18
3783	„ pectinata	3	18
3784	hW Stauranthera grandiflora 100 Korn	4	24
3785	hK Sutherlandia spectabilis floribunda 25 R.	2	15
3786	hK Swainsonia candidissima grandiflora 25 „	2	15
3787	„ coccinea 25 Korn	3	21
3788	„ coronillaefolia alba 25 „	2	15
3789	„ rosea 25 „	1	6
3790	„ albo violacea 10 „	3	21
3791	„ Ferrandi atropurpurea 25 „	2	15
3792	„ Greyana , lilacosa, bracht. 25 „	1	6
3793	„ Osbornii , bracht. dunkelrothe 50 „	2	15
3794	„ grandiflora 25 „	2	15
3795	„ Rollissoni 25 „	1	6
3796	hW Tapina variegata , sehr hübsche zimbeerroth blühende Gesneriacee 100 Korn	10	60
3797	hK Tetranema mexicana	3	18

No.		à Preise 1/2 gr. 1/2 = 1/2
3798	h K Templetonia retusa , zurückgekrümmte	5 R. 2 6 15
3799	h K Thladiantha dubia , Edtingpflanze	5 " 3 6 21
3800	h W Tradescantia discolor lineata	5 " 2 12
3801	h K Thunbergia coccinea	5 " 2 12
3802	h K Tritoma Uvaria grandiflora	2 6 15
3803	h K Tritonia (rocsmia) aurea 10 Korn	3 18
3804	h K Tweedia coerulescens , himmelblaue Tweedie	2 12
3805	h W Tydaea Princesse Charlotte 100 Korn	5 30

hK **Veronica**, Ehrenpreis.

à Preise 1/2 gr. 1/2 = 1/2

3806	Andersoni	2	12
3807	azurea nana	3	18
3808	Gloire de Lyon	2	12
3809	Hendersoni	2	12
3810	„ alba	2	12
3811	Imperiale bleu	2	12
3819	hK Villarsia parnassifolia	3	18
3820	hW Vinca rosea , schönes Einjährige	2	12
3821	„ fl. albo , weisse	2	12
3822	„ neue weisse mit gelbem Auge	2	6
3823	hK Westringia acuminata , zugehörte 25 Korn	2	6
3824	„ latifolia (grandiflora) 25 „	2	6
3825	hK Wigandia caracasana , prachtvolle Blattpflanze auf Rasen	2	6
3826	„ Vigieri , neu, sehr schön	3	18
3827	hK Yucca gloriosa , brachtig 10 Korn	3	18

Samen von Wasserpflanzen.

3828	Ceratopteris thalictroides , Wasserfarn	3	18
3829	Cyperus Papyrus	5	30
3830	Nelumbium , diverse Species gemischt 3 Korn	4	24
3831	Nymphaea albo-rosea	10	18
3832	„ alba	10	18
3833	„ coerulea , blau	20	18
3834	„ Lotus var. versicolor	10	18
3835	Oryza sativa var. aristata	2	6
3836	„ mutica	2	6
3837	Pontederia cordata	2	6
3838	Thalia dealbata 5 Korn	2	12
3839	Victoria Regia	3	15

Farren.

3840	Acrostichum crinitum	No.
3841	Aspidium crinitum	3836 Litobrochia denticulata
3842	„ molle	3857 Lomaria Gibba , neues sehr schönes Farren.
3843	„ serratum	3858 Nephrolepis davallioides .
3844	Asplenium auriculatum	3859 Phegopteris spectabilis .
3845	„ Belangeri	3860 Polypodium aureum .
3846	Cibodium Schidei , Baumfarn	3861 „ glaucom .
3847	Cyathea medularis , prachtvolles Baumfarn	3862 Polystichum spinulosum .
3848	Cyrtopteris fragilis	3863 Pteris argyrea .
3849	Didymochlaena lunata	3864 „ arguta .
3850	Doodia rupestris	3865 „ cretica albo lineata .
3851	Gymnogramme peruviana	3866 „ flabelliformis .
3852	„ chrysophylla , Geldfarn	3867 „ serrulata .
3853	„ sulphurea	3868 „ tricolor .
3854	„ tartarea	3869 Selaginella lepidophylla .
3855	Lastraea crinita	Jede Sorte à Port. 3 gr. 18 R.
		3870 Viele Sort. gem. „ 2 „ 12 „

Gehölz-Samen.

Coniferen.

3871	Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) à Port.	2	12
3872	Cedrus (Pinus) Libani , Cedar vom Libanon	5	30
	10 Zapfen 12 <i>Sgr</i> — 75 <i>Stk</i> , reiner Same à Loth	5	30
3873	— atlantica (argentea), Silber-Cedar 10 Zapfen	7	45
3874	— reiner Same	50	45
3875	Chamaecyparis Kewensis 50 Korn	4	24
3876	Cryptomeria japonica , japanische à Lth. 7 <i>Sgr</i> , à Port.	1	6
3877	— Lobbii , Lobb's 1000 R. 20 „ 100 R.	2	15
3878	Cunninghamia sinensis (Pinus lanceolata)	1	12
	1 Loth 20 <i>Sgr</i> — 118 <i>Stk</i> , à Port.	2	12
3879	— glauca , neue graugrüne, brachtig	25	15
	voll	25	15

No.			à Port.	2	6	15
3880	Cupressus Corneyana		à Port.	2	6	15
3881	„ elegans			2	—	12
3882	„ funeris , chinesische Trauerz. brachtig			2	—	12
	„ voll	à Loth 15	gr. — 80	2	6	15
3883	„ glandulosa			2	6	15
3884	„ Goveniana , sehr graziose	à Loth 24	gr.	2	6	15
3885	„ glauca (lusitanica) pendula , afrikanische			2	6	15
	„ Trauerz.	à Port.		2	6	15
3886	„ Knightiana	à Loth 24	gr. — 142	2	6	15
3887	„ Lawsoniana , prachtvoll (hält unsere strengsten Winter aus, und ist sehr raschwachsend)	à Loth 1 1/2	gr. — 238	2	6	15

No.		kg.	100
3888	Cupressus macrocarpa à Port.	3	18
3889	„ majestica à Port.	5	30
3890	„ sempervirens horizontalis , gewöhnliche Cypresse à Pfd. 20 kg. — 118 M., à Leth	1	16
3891	„ pendula , hängende	8	18
3892	„ pyramidalis (fastigiata) , pyra- midenförmige à Pfd. 20 kg. — 118 M., à Leth	1	16
3893	„ sinensis à Port.	5	30
3894	„ Tournefortii , Tournefort's à Pfd. 40 kg., à Leth	2	12
3895	„ torulosa , prachtvolle vom Himalaya à Port.	2	15
3896	„ Udeana	2	15
3897	„ Whitleyana	2	15
3898	Frenela (Callitris, Cupressus) australis , neuhollän- dische Cypresse à Leth 24 kg., à Port.	2	15
3899	„ Gunni	5	30
3900	„ macrostachya	3	18
3901	Juniperus attica à Pfd. 1 1/2 kg. — 268 M., à Leth	2	15
3902	„ communis , gemeiner Wachholder à Pfd.	1	21
3903	„ drupacea , Früchte so groß wie eine Walnuss à Pfd. 32 kg. — 190 M., à Leth	2	12
3904	„ Lycia (phoenicea macrocarpa), südeuropäischer à Pfd. 15 kg. — 90 M., à Leth	1	6
3905	„ macrocarpa , großfrüchtiger	2	12
3906	„ Oxycedrus , spanischer à Pfd. 15 kg.	1	6
3907	„ rufescens , aus Griechenland à Pfd. 32 kg.	1	12
3908	„ Sabina , Sadebaum à Pfd. 40 kg. — 190 M.,	2	12
3909	„ prostrata à Leth	3	18
3910	„ turbinata , aus Griechenland à Pfd. 1 1/2 kg. — 238 M.,	2	15
3911	„ virginiana rotte Eder, amerikanische Saat à Pfd. 20 kg. — 118 M., à Leth	1	21
3912	Larix europaea , europäischer oder gemeinlicher Kerchenbaum, feinste Qualität à Pfd.	22	133
3913	Libocedrus decurrens 100 Korn —	—	—
3914	Pinus Abies (Duroi), Weiß- oder Edelthanne 100 Pfd. 8 kg. — 530 M., à Pfd.	3	18
3915	„ acicularis (Maximowicz), neu, aus Japan 10 K.	2	12
3916	„ alba , amerikanische Weiß-Fichte à Leth	7	45
3917	„ Appolinis , aus Griechenland, schön à Pfd. 40 kg.	2	15
3918	„ austriaca , österreichische Schwarz-Köhre à Pfd.	20	118
3919	„ Benthamiana 10 K.	5	30
3920	„ balsamea , Balsam-Thanne à Pfd. 3 1/2 kg., à Leth	5	30
3921	„ calabrica	12	72
3922	„ canadensis , canadische Thanne	7	45
3923	„ canariensis , von den Canarienseln	7	45
3924	„ Cembra , Züchel-Kiefer 100 Pfd. — M., à Pfd.	6	36
3925	„ cephalonica à Pfd. 3 1/2 kg., à Leth	5	30
3926	„ Fraseri	10	60
3927	„ halepensis , aleppische Kiefer à Pfd. 45 kg.	2	15
3928	„ Inops	10	60
3929	„ insignis 10 K.	3	21
3931	„ Laricio , corvische Kiefer à Pfd. 4 1/2 kg., à Leth	6	36
3932	„ montana , Berg- oder Krummhölz-Kiefer à Pfd.	24	142
3933	„ Nordmanniana , unstreitig eine der schönsten Lannen (früher vollkommener Samen) à Pfd. 7 kg. — 12 K. 35 M., à Leth	8	48
3934	„ obovata , sehr selten 100 K. — M., 10 K. —	—	—
3935	„ orientalis à Leth, à Port.	3	18
3936	„ palustris 10 K.	3	18
3937	„ panachaica à Pfd. 3 1/2 kg. — 620 M., à Leth	5	30
3938	„ Peuce , selten, aus Griechenland à Pfd. 7 kg.	8	48
3939	„ Pichta (sibirica), selten, ebenfalls prachtvoll ge- baut, und unsere strengsten Winter aushaltend à Leth	—	—
3940	„ Picea , Fichte oder Roththanne 100 Pfd. 32 kg., à Pfd.	10	60
3941	„ Pinea , italienische Nuß-Kiefer	12	75
3942	„ Pinaster (fälschlich maritima), Stern-Kiefer	7	45
3943	„ Pinsapo , prachtvoll à Pfd. 12 1/2 kg., à Leth	15	90
3944	„ Regina Amalia à Pfd. 3 1/2 kg.	5	30
3945	„ resinosa , aus Nordamerika	12	75
3946	„ rigida	10	60
3947	„ rubra à Port.	3	18
3948	„ Sabiana , großspitzige Sabine's Kiefer 5 Korn	—	—
3949	„ Sitchensis , zum ersten mal in Handel 10	10	60
3950	„ Strobus , Weismuthskiefer à Pfd. 75 kg., à Leth	4	24
3951	„ excelsa , prachtvoll 25 Korn	8	48
3952	„ sylvestris , Kiefer oder Weißföhre 100 Pfd. 65 kg., à Pfd.	20	118
3953	„ taurica à Leth	10	60
3954	Retinospora obtusa 25 Korn —	—	—
3955	„ pisifera 25 Korn —	—	—

No.		kg.	100
3956	Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba) 100 Korn 32 kg. — 190 M., 10 Korn	4	24
3957	Sequoia sempervirens à Leth 20 kg., 100	2	15
3958	Sciadopitys verticillata , Schirmthanne aus Japan 5 Korn —	—	—
3959	Taxodium (Cupressus) distichum , blattraderwerfende Cypresse, amerikanisch importierter Same à Pfd. 32 kg. — 190 M., à Leth	2	12
3960	„ passerinoides	5	30
3961	Taxus baccata , Larus- oder Eibenbaum à Pfd. 2 kg.	3	18
3962	„ hibernica (pyramidalis) à Leth	15	90
3963	Thuja argentea	15	90
3964	„ aurea , reizend im Habitus 100 Korn	5	30
3965	„ californica 100	5	30
3966	„ compacta à Leth 8 kg. — 48 M., 100	2	12
3967	„ falcata , 100 Korn 8	48	25
3968	„ filiformis 100	10	60
3969	„ gigantea (Menziesi) 100 Korn 10 kg., 25	3	18
3970	„ Lobbi 100 Korn 10 kg. — 60 M., 25	3	18
3971	„ meldensis à Leth 12 1/2 kg. — 75 M., à Port.	1	6
3972	„ nepalensis , nepalischer à Leth 10 kg.	1	6
3973	„ occidentalis , amerikanischer à Pfd. 60 kg., à Leth	2	15
3974	„ orientalis , chinesischer 20	1	6
3975	„ plicata (Warreana), edel, Same geflügelt à Port.	3	18
3976	„ pyramidalis , pyramidenförmiger à Pfd. 75 kg., à Leth	3	18
3977	„ nana , Zwerg- à Leth 7 1/2 kg., à Port.	1	6
3978	„ stricta , sehr schön à Leth 15 kg. — 90 M.	2	12
3979	„ tartarica 7 1/2 kg. — 45	1	6
3980	Wellingtonia gigantea , vaterländischer Same, neue Ernte 100 Korn 8 kg. — 48 M., 25 Korn	2	15
Laubhölzer.			
3981	Acacia Farnesiana à Pfd. 2 kg. — 350 M., à Leth	3	18
3982	„ Julibrissin 1	2	12
3983	Acer campestre , Feld-Ahorn à Pfd.	5	30
3984	„ Negundo , virginischer	9	54
3985	„ platanoides , Spitz-	1	24
3986	„ Pseudoplatanus , gemeiner	4	24
3987	„ atropurpureum , schön à Leth	3	18
3988	„ striatum	3	18
3989	„ tataricum à Pfd. 15 kg. — 90 M.	1	6
3990	Aesculus rubicunda , rothblühende Kastanie à Pfd.	20	118
3991	Ailanthus glandulosa , Götterbaum à Pfd. 1 kg., à Leth	1	6
3992	Alnus glutinosa , gemeine Erle 100 Pfd. 15 kg., à Pfd.	5	30
3993	„ incana , Weißerle 100	25	9
3994	„ pinnatifida acuminata , neu à Port.	3	18
3995	„ viridis genuina	3	18
3996	„ sibirica	5	30
3997	„ serrulata var. rugosa	5	30
3998	Amorpha fruticosa , strauchartige à Pfd. 20 kg., à Leth	1	6
3999	„ glabra , unbehaarte 20	1	6
4000	„ Lewisii , Lewis'	2	15
4001	„ nana fragrans à Pfd. 60 kg.	3	18
4002	Ampelopsis (Hedera) quinquefolia , wilder oder Jungferwein, reiner Samen à Pfd. 32 kg., à Leth	2	12
4003	Amygdalus persica à Pfd.	8	48
4004	Anagris foetida , stark riechende à Pfd. 1 kg., à Leth	2	12
4005	„ indica , indische	7	45
4006	Andromeda calyculata à Port.	3	18
4007	„ cassiniifolia	3	18
4008	„ Catesbuii	3	18
4009	„ formosa	3	18
4010	„ Maryana	3	18
4011	„ paniculata	3	18
4012	„ polifolia	3	18
4013	„ speciosa	3	18
4014	Aralia spinosa	3	18
4015	Arbutus Andrachne , Gleditschbaum	5	30
4016	„ Unedo , gemeiner à Pfd. 1 1/2 kg. — 236 M., à Leth	2	15
4017	Aristolochia altissima , hechste Heberblume à Portion	2	12
4018	„ Sipho , Weidenstrauch, die schönste Schlingpflanze zur Bekleidung von Lauben à Port.	5	30
4019	Azalea pontica , viele Varietäten gemischt à Leth 8 kg. — 48 M.	1	6
4020	„ glaucophylla	3	18
Berberis , Berberitze.			
4021	„ Ghent'sche Sorten in prächtige Karbenmil à Leth 1 kg. — 178 M., à Port.	2	15
4022	Baccharis halimifolia , feinstenblattige à Leth 10 kg. — 60 M.	1	6

No.		Igr. = 96	No.		Igr. = 96
4023	Benthamia fragifera , <i>Benthamia</i> a Pfd. 2 1/2, a Loth 18		4106	<i>Colutea frutescens</i> (Sutherlandia), strauchartiger a Loth 10	60
	Berberis , Berberitze.		4107	" fl. albo, neuer weißblühender a Port.	2 — 12
	Igr. = 96		4108	Cornus alba	
4024	<i>anemonaefolia</i> a Port.	4 1/2 24	4109	" <i>florida</i> , floribundiger Gartteig.	2 6 15
4425	<i>aristata</i> a Loth	4 24	4110	" <i>mascula</i> , Kornelröschen a Pfd.	10 — 60
4026	<i>asiatica</i> a Loth	7 12	4111	" <i>sanguinea</i> , blutroter Gartteig.	10 — 60
4027	Beali 25 R.	2 12	4112	" <i>stricta</i> a Loth	4 — 24
4028	<i>canadensis</i> a Loth	5 30	4113	Coronilla Emerus , Garten	4 — 24
4029	dulcis a Port.	2 12	4114	" <i>glauca</i> , graugrüne a Loth	3 — 18
4030	<i>floribunda</i> a Loth	4 24	4115	" <i>juncosa</i> , schlanker a Loth	4 — 24
4031	Fortunei 25 R.	2 1/2 15	4116	Corylus avelana maxima	1 — 6
4032	intermedia 25 " 5 30		4117	<i>Cotoneaster buxifolia</i> , buchsbaumblättrige Zwerg-Mispel	10 — 60
4033	Jamsoni 25 " 5 30		4118	" <i>himalaya</i> , neu, a Pfd.	15 R. 5 — 30
4034	japonica 25 " 2 1/2 15		4119	" <i>microphylla</i> , fleischblättrige, reizend a Loth	3 — 18
4035	juglandifolia 25 " 4 24		4120	" <i>Nummularia</i> a Port.	5 — 60
	Igr. = 96		4121	" <i>vulgaris</i> var. <i>laxiflora</i> a Port.	12 — 60
4036	Knighti a Port.	2 12		Crataegus , Weißdorn	
4045	Betula alba , Weißbuche	100 Pfd. 7 1/2, a Pfd.		Igr. = 96	
4046	" <i>vulgaris</i> var. <i>expansa</i> a Port.	3 — 18	4122	coccinea a Pfd.	10 60
4047	" fruticosa var. Gmelini	5 — 30	4123	<i>crus galli</i> a Loth	4 24
4048	" lenta	3 — 18	4124	flava a Pfd.	2 1/2 15
4049	Bignonia Catalpa , gemeine	a Pfd. 1 1/2, a Loth	4125	<i>glabra</i> , r. S. a Loth	3 24
4050	" umbraculifera	7 6 45	4126	Heldreichi , neu aus Griechenland	a Pfd. 25 1/2, a Loth 2 — 12
4051	" Kaempferi a Loth 10 Igr. — 60 R. a Port.	1 6 9		a Pfd. 4 1/2, a Loth	5 30
4052	" grandiflora , großblumige	3 — 18	4127	Melanocarpus (Caucasus) a Port.	5 30
4053	" radicans , wurzelnde a Loth 7 Igr.	1 6 9	4132	<i>Cydonia sinensis</i> , chinesische Quitte	10 Korn 1 6 9
4054	" Tweediana	3 — 18	4133	" vulgaris , gemeine Quitte a Pfd. 65 Igr. a Loth	13 — 18
4055	" Wallichiana	2 6 15		Cytisus , Bohnenbaum	
4056	<i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Malibee	a Loth 3 — 18		Igr. = 96	
4057	Buddleia curvifolia a Port.	2 6 15	4134	alpinus a Loth	2 12
4058	" Lindleyana , reizend a Loth 15 Igr.	1 6 9	4135	<i>atropurpureus</i> a Port.	3 18
4059	<i>Bupleurum fruticosum</i> a Pfd. 1 1/2, a Loth	2 6 15	4136	<i>austriacus</i> a Loth	10 60
4060	<i>Buxus sempervirens</i> , gemeine a Pfd. 1 1/2, a Loth	2 6 15	4137	<i>capitatus</i> a Port.	5 30
4061	Calycanthus praecox (Chimon. fragrans)	4 — 24	4138	<i>caucasicus</i> a Loth	10 60
4062	" <i>grandiflorus</i>	8 — 48	4139	<i>elongatus</i> a Loth	5 30
4063	" roseus	10 — 60	4140	<i>filipes</i> a Port.	2 1/2 15
4064	" aurantiacus	15 — 90	4141	<i>glaucus</i> a Loth	10 60
4065	Caprifolium etruscum a Port.	2 — 12	4142	<i>hirsutus</i> a Loth	8 48
4066	" hortense	1 6 9	4143	Laburnum , Goldregen a Pfd. 12 1/2 Igr.	1 6
4067	" reflexum	2 — 12		a Loth	1 6
4068	<i>Caragana arborescens</i> , baumart. Eisenbaum a Loth	4 — 24	4155	Daphne Gnidium , Seidelbast a Loth 15 Igr. a Port.	2 — 12
4069	Carpinus Betulus , Hain- oder Weißbuche	100 Pfd. 8 1/2, a Pfd. 14 1/2, a Loth	4156	" Mezereum , Kellersbaste a Loth	10 — 60
	Igr. = 96		4157	Dentzia crenata fl. pl.	2 6 15
4070	Ostrya a Loth	2 12	4158	" <i>gracilis</i> a Loth	2 6 15
4071	Ceanothus azureus , azurblauer a Loth 15 Igr. a Port.	1 6 9	4159	" <i>corimbosa</i> a Loth	2 6 15
4072	" <i>americanus</i> a Loth 15 Igr. — 90 R.	2 6 15	4160	Diospyros Lotus , Datelpflaume a Pfd. 25 Igr. a Loth	2 — 12
4073	" Arnoldi a Port.	3 — 18	4161	" <i>virginiana</i> a Pfd. 25 Igr.	2 — 12
4074	" <i>Delilianus</i> , Delils a Loth	2 6 15	4162	" <i>calycina</i> a Loth	8 — 48
4075	" <i>grandiflorus</i>	2 6 15	4163	" <i>glucida</i> a Loth	8 — 48
4076	" President Reveil	3 — 18	4164	<i>Distegocarpus laxiflorus</i> a Port.	5 — 30
4077	<i>Celastrus scandens</i> a Loth 10 Igr. — 60 R.	1 6 9	4165	Eleagnus angustifolia	4 — 24
4078	<i>Celtis australis</i> , südl. Zürgelbaum a Pfd. 20 Igr. a Loth	1 6 9	4166	" <i>flava</i> a Loth	8 — 48
4079	" <i>cordata</i> , herzförmiger a Loth	2 — 12	4167	" <i>fusca</i> a Loth	8 — 48
4080	" <i>occidentalis</i> a Pfd. 20 Igr.	1 6 9	4168	" <i>hortensis</i> a Loth	4 — 24
4081	<i>Cephalanthus occidentalis</i> , weißlicher a Loth	10 — 60	4169	Erica arborea a Loth 10 Igr. — 60 R. a Port.	1 6 9
4082	<i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrodbaum a Pfd.	4 — 24	4170	" <i>multiflora</i> a Loth	2 6 15
4083	<i>Cercis canadensis</i> a Loth	4 — 24	4171	" <i>tetralix</i> a Loth	2 6 15
4084	" <i>Siliquastrum</i> , Indasbaum a Pfd. 15 Igr.	1 6 9	4172	" <i>vagans</i> a Loth	2 6 15
4085	" fl. albo, weißblühender a Loth	2 — 12	4173	" <i>vulgaris</i> , gemeines Heidekraut a Loth 12 1/2 Igr.	1 6 9
4086	" fl. carneo, fleischfarbiger a Loth	2 — 12		Evonymus , Pfaffenbuche	
4086 ^a	Cissus heterophyllus fol. var. 10 Korn	2 — 12		Igr. = 96	
	Cistus , Cistenröschen		4174	<i>americanus</i> a Loth	5 30
4087	<i>albidus</i> a Loth 2 Igr. — 12 R.		4175	<i>europaeus</i> a Pfd. 20 118	
4088	<i>crispus</i> a Loth	10 — 60	4176	<i>fimbriatus</i> a Loth	10 60
4089	<i>laurifolius</i> a Loth	10 — 60	4177	<i>japonicus</i> a Loth	3 1/2 15
4092	Clematis patens atropurpurea , neu 10 R.	5 — 30	4180	Fagus sylvatica , Rothbuche 100 Pfd. — Igr. a Pfd.	— —
4093	" Standishi a Port.	1 6 9	4181	Ficus carica , Feige 6 Sorten, jede a Port.	2 6 15
4094	" virginica a Loth	2 — 12	4182	<i>Fontanesia phylliroides</i> a Loth	8 — 48
4095	" <i>flammula</i> , wohlriechende Waldbrebe a Loth	2 — 12	4183	Fraxinus excelsior , gemeine a Pfd.	2 6 15
4096	" fulva , schön gelbblühend a Port.	3 — 18	4184	" <i>Ornus</i> , Manna-Esche a Pfd. 20 Igr. a Loth	1 6 9
4097	" cirrhosa a Loth	1 6 9	4185	" <i>pendula</i> , Trauer- a Pfd.	12 6 15
4098	" odorata a Loth	2 — 12			
4099	" <i>Vitalba</i> , weißblühende a Pfd. 25 Igr. a Loth	1 6 9			
4100	" <i>Viticella</i> , kletternde blaue a Loth	2 6 15			
4101	" fl. rubro, rote a Loth	2 6 15			
4102	Clethra alnifolia a Port.	3 — 18			
4103	" arboorea a Port.	3 — 18			
4104	<i>Colutea arborescens</i> , baumartiger Blasenstrauch a Pfd. 1/2, a Loth	2 — 12			
4105	" <i>cruenta</i>	7 — 42			

Gleditschia.			Igr. & = W.		No.		Igr. & = W.					
No.	Igr. = W.											
4186 Fontanesii	à Loth 5	30	4189 sinensis, ähnl. à Loth	5	30	4261 Mespilus	Pyracantha, Feuerborn	à Pfd. 2	15			
4187 horrida	5	30	4190 triacanthos à Pfd.	12	6	4262 "	Amelanchier	4	24			
4188 inermis	3	18	4191 macrocarpa	8	48	4263 Morus	alba, weiße Maulbeere	2	12			
4192 Glycine sinensis	5 Korn	5	4192 "	8	48	4264 "	Cedrona, wird in Italien als beste Maulbeere zur Fütterung der Seidenraupen sehr empfohlen.	à Pfd. 3 1/2 Igr.	à Loth 4	24		
4193 " magnifica	5	30	4193 "	5	30	4265 "	Moretii	4	24			
4194 Gossypium herbaceum, Sea Island, Baumwolle	à Pfd. 20	118	4194 "	5	30	4266 "	nigra, schwarze Maulbeere	1 1/3	2	6	15	
4195 " Upland, Baumwolle	20	118	4195 "	5	30	4267 Myrtus	communis, großblättr. Myrthe	à Pfd. 35 Igr.	2	12		
(Obige 2 Sorten sind die besten.)			4196 "	5	30	4268 "	fimbriata	7	42			
4196 Gymnocladus canadensis	à Loth	5	4196 "	5	30	4269 "	tarentina, von Tarent, kleinblättrige	3	30			
4197 Halesia tetraptera	à Pfd. 2 Igr.	350 W.	4197 "	3	18	4270 Olea europaea, Olive	à Pfd. 20 Igr.	118 W.	1	6	9	
4198 Hamamelis virginica	5	30	4198 "	5	30	4271 "	oblonga, längliche Olive	2	6	15		
4199 Hedera Helix, Epheu, à Pfd. 12 1/2 Igr.	74 W.	1	4199 "	1	6	4272 Ostrya vulgaris	à Port.	13	30			
4200 " algeriensis	à Port.	2	4200 "	1	6	4273 Paeonia Moutan	10 Korn	6	36			
4201 " Roegneriana	2	15	4201 "	2	12	4274 Paliurus aculeatus, Christdorn	à Pfd. 20 Igr.	à Loth	1	6	9	
4202 " quinquifolia, wilder Wein	à Pfd. 32 Igr.	2	4202 "	2	12	4275 Paulownia imperialis	1 1/3 Igr.	2	6	15		
4202 ^a Hibiscus syriacus, gemischt	25	1	4202 ^a "	1	6	4276 Periploca graeca, schöne Schlingpflanze	à Port.	1	6	9		
4203 " fl. pl., gefüllte Variet. gemischt	8	48	4203 "	8	48	4277 Philadelphus floribundus	à Loth	7	6	45		
4204 Hippophaea rhamnoides, Sanddorn	4	24	4204 "	4	24	4278 "	grandiflorus	10	60			
4205 Hypericum calycinum	à Loth	10	4205 "	10	60	4279 Phillyraea angustifolia, schmalblättr.	"	2	12			
4206 " repens, sehr schön an sonnigen Abhängen	à Port.	1	4206 "	3	18	4280 "	latifolia, breitblättrige	2	12			
4207 " foliosum, hübsch	"	3	4207 "	3	18	4281 "	media, mittelgroße	2	12			
4208 " hircinum	"	2	4208 "	2	12	4282 Photinia serrulata (Crataegus glabra)	"	4	24			
4209 " kalmianum	"	2	4209 "	2	6	4283 Pistacia Terebinthus, echter Terpentin-Baum	"	2	6	15		
4210 Ilex Aquifolium, gemeine Stechpalme, zu Hecken, in Beeren	à Pfd. 20	118	4210 "	2	6	4284 Platanus macrophyllus	"	2	12			
4211 " foliis argenteis variegatis	à Loth	3	4211 "	2	6	4285 "	occidentalis, nordamerikanische	à Pfd. 12 1/2 Igr.	1	6		
4212 " aureis variegatis	"	3	4212 "	2	6	4286 "	orientalis, morgenländische	12 1/2 Igr.	1	6		
4213 " macrophylla	"	3	4213 "	2	6	4287 Prunus cerasus, Kirschf.	à Pfd. 100	10	60			
4214 " (Prinos) verticillata, sehr schön zu Hecken	"	5	4214 "	2	6	4288 "	domestica, Zwetschenf.	100 Pfd. 6 1/2 Igr.	2	6	15	
4215 Indigofera Dosua, prächtiger Indigo	"	7	4215 "	2	6	4289 "	Lauro-Cerasus, Kirschlorbeer	à Pfd. 1 1/2 Igr.	à Loth	2	6	15
4216 Jasminum fruticans, strauchartiger	"	2	4216 "	2	6	4290 "	lusitana, portugiesischer	3/8	1	6	9	
4217 Juglans americana	10	60	4217 "	2	12	4291 "	Mahaleb, Mahaleb-Kirsch	2 1/2 Igr.	1	6	9	
4218 Kalmia angustifolia, schmalblättrige	à Port.	3	4218 "	2	12	4292 "	Myrobalana, gut zu Unterlagen für Zwerg-Obst	à Pfd. 20 Igr.	1	6	9	
4219 " glauca, graugrün	"	3	4219 "	2	12	4293 "	fructo. luteo	20	1	6	9	
4220 " latifolia, breitblättrige	"	2	4220 "	2	6	4294 "	Padus, Ahlfirsche	20	1	6	9	
4221 " grandiflora	"	3	4221 "	2	6	4295 "	serotina, späte	"	2	12		
4222 " multiflora	"	3	4222 "	2	6	4296 "	spinosa, Schlehe oder Schwarzdorn	à Pfd.	7	6	45	
4223 " rubra maculata	"	3	4223 "	2	6	4297 "	virginiana, virginische	2 1/3 Igr.	à Loth	1	6	9
4224 " splendida, neu, schön	"	4	4224 "	2	6	4298 Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum	"	1	6			
4225 " serotina, spätblühende	"	3	4225 "	2	6	4299 Punica Granatum, Granatbaum	"	3	18			
4226 Koeleria paniculata, riesenragende	à Loth	3	4226 "	2	6	4300 "	luteum, gelber	"	5	30		
4227 Lagerstroemia indica	à Port.	2	4227 "	2	12	4301 "	nanum, Zwerg	"	10	60		
4228 " rosea	"	2	4228 "	2	12	4302 Pyrus Aria	à Pfd.	12	6	75		
4229 " violacea	"	2	4229 "	2	12	4303 "	coronaria	à Port.	2	12		
4230 Laurus Benzoin	à Loth	12	4230 "	2	6	4304 "	baccata aurantiaca	"	3	18		
4231 Leycesteria formosa, schöner Strauch	à Port.	1	4231 "	2	6	4305 "	cerasiformis	"	3	18		
4232 Ligustrum japonicum, japanischer	à Pfd. 15 Igr.	1	4232 "	2	6	4306 "	lutea	"	3	18		
4233 " syringaeformis, prachtvoll	"	7	4233 "	2	6	4307 "	praecox	"	3	18		
4234 " sinense	à Port.	2	4234 "	2	12	4308 "	communis, Bienenf. vorz. Dual.	à Pfd. 50 Igr.	296 W.	à Loth	2	12
4235 " vulgare, gemeiner Liguster	à Pfd.	5	4235 "	2	6	4309 "	Malus, Apfelb. vorz. Dual.	à Pfd. 20 Igr.	1	6	9	
4236 Liquidambar styraciflua, reiner Samen	à Port.	2	4236 "	2	6	4310 "	japonica	à Port.	3	18		
4237 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	à Pfd. 12 1/2 Igr.	75 W.	4237 "	1	6	4311 "	alba	"	3	18		
Lonicera, Heckenfirsche.			4312 "	3	18	4313 "	melanocarpa	"	3	18		
4238 balearica	à Port.	2	4238 "	3	18	4314 "	prunifolia	"	2	6	15	
4239 brachypoda	2	12	4239 "	3	18	4315 "	var. Colvillea	"	3	18		
4240 caprifolium	2	12	4240 "	3	18	4316 "	conocarpa	"	3	18		
4241 chrysantha	à Port.	2	4241 "	3	18	4317 "	xanthocarpa	"	3	18		
4242 tatarica rubra	à Loth	5	4242 "	3	18	4318 "	torminalis, Elzbeerbaum	à Pfd.	12	6	75	
4243 alba	5	30	4243 "	3	18	4319 Quercus coccinea	"	20	118			
4244 Xylosteum	à Port.	1	4244 "	3	18	4320 Rhamnus Alaternis, immergrüner Wegdorn	à Loth	2	12			
4245 "	1	6	4245 "	3	18	4321 "	catharticus	"	2	12		
4246 "	1	6	4246 "	3	18	4322 "	crenata, Sz.	à Port.	5	30		
4247 Maclura aurantiaca, schön zu Hecken	à Pfd. 4 Igr.	7 Igr.	à Loth	5	30	4323 "	frangula	à Loth	2	12		
4248 Magnolia Alexandrina	10 Korn	4	4248 "	3	18	4324 "	infectorius	à Pfd. 20	118			
4249 " grandiflora	à Loth	4	4249 "	3	18	4325 Rhododendron Catawbiense, amerikanische Alpenrose	à Loth	50 Igr.	3	18		
4250 " macrophylla	10 Korn	3	4250 "	3	18	4326 "	ferrugineum majus	à Pfd. 20 Igr.	3	18		
4251 " rotundifolia	à Loth	10	4251 "	3	18	4327 "	ponticum, pontische	à Loth	10 Igr.	1	6	9
4252 " Soulangeana	10	60	4252 "	3	18	4328 "	in den schönsten Sorten	à Loth	15 Igr.	90 W.	2	12
4253 " Yulan	10	60	4253 "	3	18	4329 "	gemischt	à Loth	15 Igr.	90 W.	2	12
4254 Mahonia Aquifolium, reiner Same	à Pfd. 3 1/2 Igr.	590 W.	à Loth	5	30	4330 "	Rhus	à Loth	15	30		
4255 " in Beeren	à Pfd. 25	148	4255 "	3	18	4331 "	coppalina	à Pfd. 1 1/3 Igr.	236 W.	3	18	
4256 " fascicularis, gebrungene	à Loth	3	4256 "	3	18	4332 "	Coriaria, Gerberz.	20 Igr.	118 W.	1	6	9
4257 " repens, niedrige, reiner Same	3	18	4257 "	3	18	4333 "	elegans	"	2	12		
4258 Mandevilla suaveolens, schöne Schlingpfl.	10	60	4258 "	3	18	4334 "	pentaphylla	20 Korn	2	6	15	
4259 Melia arguta, scharfe	4	24	4259 "	3	18	4335 "	succedania, sehr schön, selten	20	5	80		
4260 " Azederach, Zederach-Melie	à Pfd. 12 1/2 Igr.	1	4260 "	3	18	4336 "	typhina, Eßigbaum	à Pfd. 20 Igr.	à Loth	1	6	9

No.		Jgr. 3. = 26
4336	Ribes aureum à Pfd. 10 — 60	
4337	„ „ var. conspicuum à Port. 1 6 9	
4338	„ „ sanguineum à Pfd. 10 — 60	
4339	Robinia Pseudoacacia , gemeine Acacie 100 Pfd. 15 <i>fl.</i> — 14 <i>fl.</i> à Pfd. 5 — 30	
4340	„ „ echinata à Port. 1 6 9	
4341	„ „ crispa , gekräuselte à Pfd. 10 — 60	
4342	„ „ sophoracifolia „ 10 — 60	
4343	„ „ tortuosa , gedrehtblättrige „ 10 — 60	
4344	„ „ viscosa , flebrige „ 10 — 60	
4345	Rosa canina , gemeine wilde Rose, zu Unterlagen 100 Pfd. 8 <i>fl.</i> — 14 <i>fl.</i> à Pfd. 3 — 18	
4346	„ „ pimpinellifolia à Port. 2 6 15	
4347	Rubus odorata à Port. 2 6 15	
4348	„ „ fruticosus laciniatus „ 2 — 12	
4349	Ruscus aculeatus , Kreuzdorn à Pfd. 10 — 60	
4350	„ „ racemosus , traubenartiger Manjeborn „ 3 — 18	
4351	Sambucus canadensis , canadischer Hollunder „ 7 6 45	
4352	„ „ laciniata , geschnittenblättriger „ 10 — 60	
4353	„ „ nigra , schwarzer Hollunder à Pfd. 12 1/2 <i>fl.</i> „ 1 6 9	
4354	„ „ variegata „ 7 6 45	
4355	„ „ racemosa , reiffrüchtiger à Pfd. 12 1/2 <i>fl.</i> „ 1 6 9	
4356	Schinus Molle , weichhaarige „ 3 — 18	
4357	Smilax aspera , rauher Smilax „ 3 — 18	
4358	„ „ rotundifolia à Port. 2 — 12	
4359	Sophora japonica , japanische Sophore à Pfd. 1/2 <i>fl.</i> „ 1 6 9	
4360	„ „ pendula , hängende „ 12 24	
4361	„ „ angustifolia , selten 10 Korn 5 30	
4362	„ „ secundiflora à Pfd. 10 — 60	
4363	Sorbus americana „ 3 — 18	
4364	„ „ hybrida „ 3 — 18	
4365	„ „ Aucuparia , gewöhnlicher Vogelbeerbaum à Pfd. 4 — 24	
4366	„ „ pendula à Pfd. 3 — 18	
4367	„ „ quercifolia „ 4 — 24	
4368	Spartium junceum , gelber spanischer à Pfd. 50 <i>fl.</i> „ 2 6 15	
4369	„ „ linifolium „ 7 6 45	
4370	„ „ scoparium , gem. Besenstrauch à Pfd. 10 — 60	

Spirea, Geisbart.

à Port.	Jgr. = 26		à Pfd.	Jgr. = 26
4371	ariaefolia	3 18	4377	callosa (Fortunei), prachvoll à Pfd. 4 24
4372	Billardi	2 12	4378	Douglasi à Port. 2 12
4373	Blumei, Japan	4 24	4379	grandiflora „ 4 24
4374	carpinifolia	3 18	4380	laevigata „ 4 24
4375	confusa	4 24	4381	Lindleyana „ 3 — 18
4376	„ mollis	4 24	4382	opulifolia à Pfd. 7 6 45

Blumenzwiebeln und Knollen.

	à Stück	fl. Jgr. = 26
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dgd. — 10 60		
„ in Kometel 100 St. 1 10 236		
Anemonen , gef. schöner Kometel 100 „ 1 20 296		
„ „ bester 100 „ 2 — 350		
„ „ neue scharlachrote in vielen Nuancen 100 „ 2 15 440		
„ „ 100 Stück in 25 Sorten mit Namen 3 15 620		
„ „ einfache chinef. immerblühende, bester Kometel 100 St. — 20 118		
„ „ scharlachrote chinefische 100 „ — 20 118		
Amaryllis formosissima à St. 3 Jgr. — 18 <i>fl.</i> 12 „ 1 — 178		
„ „ purpurea (Vallota) — 10 60		
„ „ „ starke — 10 118		
„ „ vittata , in schönem Kometel, blüßbar 12 St. 10 <i>fl.</i> 1 — 178		
„ „ species Brasilien , rosa blüß. 12 „ 2 1/2 „ 7 6 45		
Arum corsicum , neu, sehr schön — 8 48		
Asclepias tuberosa — 8 48		
Boussingaultia basseloides , sehr raschwachsende Schlingpflanze 10 St. 10 60		
Calla aethiopica — 10 60		
Callistegia pubescens , Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen. — 3 18		
Canna , 12 ältere Sorten à 1 St. 1 10 236		
„ „ 12 neuere Sorten à 1 „ 2 15 440		
„ „ discolor — 10 60		
Cyclamen africanum (macroph.) — 10 60		
„ „ coul vernum 5 30		
„ „ europeum , schön 12 St. — 18 106		
„ „ gracum (odoratum), mit sehr schön gezeichneten Blättern, dankbar blüßend 5 30		
„ „ ibericum 8 48		

No.		Jgr. 3. = 26
4383	Staphylea pinnata , Winterknospe. à Pfd. 25 <i>fl.</i> „ 2 — 12	
4384	Sterculia platanifolia , platanenblättrige „ 2 6 15	
4385	Styrax officinalis , gebräuchlicher „ 1 6 9	
4386	Symphoricarpus racemosus , Schneebeere „ 10 — 60	
4387	„ „ erythrocarpus à Port. 2 — 12	
4388	Symplocos crataegina „ 5 — 30	
4389	Syringa vulgaris , viele neue Varietäten gemischt à Pfd. 4 — 24	
4390	„ „ de Marly „ 7 6 45	
4391	Tilia americana à Pfd. 32 <i>fl.</i> — 190 <i>fl.</i> „ 2 — 12	
4392	„ „ argentea , Silberlinde „ 5 — 30	
4393	„ „ dasystyla à Pfd. 1 <i>fl.</i> — 178 <i>fl.</i> „ 2 — 12	
4394	„ „ grandifolia , Sommerlinde 100 Pfd. 20 <i>fl.</i> „ 7 6 45	
4395	„ „ macrophylla à Pfd. 50 <i>fl.</i> — 296 <i>fl.</i> „ 2 6 15	
4396	„ „ parvifolia , Steinlinde. 100 Pfd. 24 <i>fl.</i> „ 9 — 54	
4397	„ „ platyphylla „ 15 — 90	
4398	Ulex europaeus , europäischer Stachelgäster „ 15 — 90	
4399	Ulmus campestris , glatte Ulme. 100 Pfd. 20 <i>fl.</i> „ 7 6 45	
4400	Vaccinium formosum à Port. 3 — 18	
4401	„ „ oxycoccus „ 3 — 18	
4402	Viburnum Lantana , Schneeball à Pfd. 12 6 75	
4403	„ „ Opulus , gemeiner „ 20 — 118	
4404	„ „ Tinus , Laurustinus à Pfd. 20 <i>fl.</i> „ 1 6 9	
4405	„ „ Veitchi „ 12 6 75	
4406	Vitex agnus castus , Keuschheitsbaum. à Pfd. 32 <i>fl.</i> „ 2 — 12	
4407	„ „ „ fl. albo „ 3 — 18	
4408	Weigelia amabilis à Port. 3 — 18	
4409	„ „ rosea „ 3 — 18	

(Mehrere Gehölzsamen keimen bei später Aussaat erst im zweiten Jahre und ist es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzugießen und die feineren Species in Töpfen oder Kästchen anzukünnen.)

Beerenobst - Samen.

	à Pfd.	Jgr. = 26
4410 Johannisbeersamen , Ribes rubrum , holländische große süße rothe à Pfd. 1 6 9		
4411 „ „ große Kirsch à Pfd. 1 1/2 <i>fl.</i> „ 2 6 15		
4412 „ „ schwarze, Ribes nigrum à Port. 3 — 18		
4413 Simbeersamen , Rubus idaeus , beste Sorten gemischt à Pfd. 2 6 15		
4414 Stachelbeersamen , Ribes Grossularia , beste englische großfrüchtige Sorten à Pfd. 3 18		
4415 Heidelbeere , Vaccinium Myrtillus à Port. 3 — 18		
4416 Miel- oder Preiselbeere , Vaccinium Vitis Idaea „ 3 — 18		

	à Stück	fl. Jgr. = 26
Cyclamen marmoratum , sehr schön — 12 1/2 75		
„ „ neapolitanum , „ — 4 24		
„ „ nobile , Blätter silbergau, selten — 15 90		
„ „ persicum , blüßbare — 7 1/2 45		
„ „ quadricolorifolium , sehr schön — 15 90		
„ „ repandum — 4 24		
Cypripedium Calceolus , Frauenschuh 12 St. 1 — 178		
Diclytra formosa 12 „ 1 10 236		
„ „ spectabilis , stark 12 „ 1 10 236		
Dioscorea discolor zebrina , hüßliche Schling- pflanze in Knollen 12 St. 2 — 350		
Dodecatheon Meadia 12 St. 2 — 350		
Erythrina crista galli , stark 20 118		
„ „ „ kleine Knollen — 5 30		
„ „ Belangeri — 12 1/2 75		
„ „ Bidwilli — 10 60		
„ „ Hendersoni — 7 1/2 45		
„ „ laurifolia — 12 1/2 75		
„ „ Marie Belanger — 12 1/2 75		
Erythrina ruberrima — 10 60		
„ „ rubra albo-marmorata , neu — 20 118		
Eucharis amazonica — 7 42		
„ „ „ blüßbare — 12 1/2 75		
Georginen , Prachtforten (Topfnüßchen) mit Namen und Charakteristik 12 St. 1 20 296		
Gesneria Donkelaarii — 15 90		
„ „ Leopoldi — 25 148		
„ „ Merkii — 7 42		
„ „ cinnabarina rosea 12 St. — 20 118		

	à Stück	fl. Sgr.	gr.
Gesneria zebrina in Kommet	12 St.	10	60
Gladiolus floribundus , stark	12 „	25	148
„ gandavensis , in prachtvollen Kommet, stark 12 „	12 „	25	148
„ in 25 Sorten mit Namen	1 „	3	25 678
„ 12 der neueren französischen Prachtorten à 1 „	2	15	440
„ 12 ältere Sorten	1 „	15	266
Verzeichniß der einzelnen Sorten, siehe Verzeichniß vom Jahre 1868.			
„ psittacinus	12 St.	15	90
Gloriosa Plantii	10	60	
Gloxinia in Kommet	12 St.	20	118
„ großblumige	12 „	1	178
„ erecta , 6 Sorten	1 „	10	236
„ halbrecht , 6 Sorten in prachtvollen Gärten	1 „	10	236
Gloxinien , neueste Abbildung erscheint im December-Heft des Neubert'schen „Garten-Magazins“	8 Sorten à 1 St.	2	15 440
Griffinia Blumenavia , allerneueste Amaryllideae	10	60	
„ hyacinthina , prachtvoll	10	118	
Iris reticulata , sehr schön	1 Duz.	10	236
Leontice Leontopetalum , aus Griechenland	10	60	
Lilium auratum , größte und schönste Lilie, je nach Stärke	à St. 10 Sgr. bis	2	15 440
(zu 2½ Duz. sind sicher blühende Zwiebeln)			
Lilium colchicum (Scorizianum), stark blühbar	20	118	
„ giganteum , 2 jährige	20	118	
„ lancifolium album , blühbar	7½	45	
„ roseum , stark	6	36	
„ rubrum , blühbar	6	36	

Pflanzen-Offerte.

Neuheiten von 1868.

	à Stück	fl. Sgr.	gr.
Abutilon Thompsoni , Blätter mosaikartig gefleckt, sehr schön	12½	75	
Achyranthes (Iresine) borbonica , Blätter dunkelpurpurne	12½	75	
Ampelopsis Veitchi , eine schöne neue bunte Art wider Wein aus Japan	1	20 296	
Begonia boliviensis , mit Aechsen ähnlichen Blättern, sehr hübsch	12½	75	
Chamaecyparis (Retinospora) pisifera plumosa , sehr hübsche Conifere (hält im Freien aus)	20	118	

Neuheiten aus den letzten Jahren.

	à Stück	fl. Sgr.	gr.
Acalypha tricolor , schön buntblättrig	25	148	
Achimenes metallica , sehr hübsche Ampelpflanze	10	60	
Alocasia acuminata , prachtvoll	1	10 236	
Anthurium Laucheanum , schön	25	118	
„ regale , prachtvoll, Blätter werden über 2 Fuß lang und 1½ Fuß breit, glänzend grün	4	700	
„ Schertzerianum , prachtvoll blühend, Samen lange 1 jährige	25	148	
Aphelandra ornata , mit wohlriechenden Blumen	1	178	
Aralia (Fatsia jap.) Sieboldi fol. aureo varieg.	1	20 296	
Bertolonia guttata , Blätter roth gepunkt, prachtvoll	1	10 236	
„ marmorata , weiß marmoriert	10	60	
„ pubescens , sehr hübsch	10	60	
Bignonia argyrea violascens , prächtig	1	10 236	
„ ornata , prächtige Schlingpflanze	1	10 236	
Cissus amazonica , Blätter weiß	8	48	
Clerodendron Balfouri , Schlingpflanze	10	60	
Coleus Berkeleyi , Ruckeri, Bausei, Scottii, Marvel Masteri, Batemanni, Seltfordi aurea, Saundersi, elegans, Crimson velvet, Hendersoni, Dixi, Sunbeam, Beauty, Lustre, Gaiety	17 für 2 Duz.	5	30
Cyrtandra bicolor , Blätter dunkelbraun Metallglanz	1	10 236	
Dichorisandra undata , sehr schöne Blätter, wellenförmig	25	148	
Dieffenbachia Baraquinii , Blattstiel und Stamm essbar	25	148	
„ conspireata	1	10 236	

	à Stück	fl. Sgr.	gr.
Eliastr. lancifolium punctatum	2	15 90	
„ candidum , stark	12 „	15	90
„ testaceum (isabellinum)	12 „	2	350
„ tigrinum	12 „	20	118
Orchideen , 6 einheimische Sorten Erdorchideen für	12	72	
„ 6 griechische Sorten Erdorchideen für	20	118	
Oxalis esculenta	100 St.	8	48
„ tetraphylla	100 „	8	48
Pilogyne suavis , raschwachsende Schlingpflanze	12	25 148	
Polyanthes tuberosa , Tuberosen, blühbar	12	15 90	
„	1	6 9	
Manunteln , bellendliche gefüllte, schönen Kommet	100	20 118	
„ gefüllte, in 25 Sorten mit Namen	100	1 10 236	
„ türkische gefüllte Romano , roth	100	20 118	
„ gefüllte Merveilleuse, gelb	100	25 148	
„ Hercules , weiß	100	2 10 410	
„ Prince de Galitzin , gelb	100	1 15 266	
„ braun	100	25 148	
„ turban d'or , gestammt	100	2 15 440	
„ carmine , roth	100	1 10 236	
„ grandiflora	100	20 118	
„ noir , braun	100	20 118	
„ Seraphique d'Alger , gelb	100	20 118	
„ Sonci doré	100	2 350	
Tigridia (Fertaria) pavonia	12	10 60	
Trierytis hirta , aus Japan, sehr leichtblühend	4	24	
„ nigra	6	36	
„ grandiflora	6	36	
Tritonia (Crococsmia) aurea 100 St. 4 Duz., 12 St.	20	118	
Tritoma avaria , prachtvoll, im Sommer ins freie Land zu pflanzen	5	30	

	à Stück	fl. Sgr.	gr.
Croton interruptum , schön	3	10 590	
„ irregulare , ganz verschieden in Form der Blätter von den übrigen bekannten Sorten, dabei ebenfalls goldgelb gefleckt	3	10 590	
Dalechampia Roezleana rosea , blüht das ganze Jahr hindurch, die Bracteen sind rosa, Stängelgefäße gelb, sehr zu empfehlen	1	10 236	
Maranta Veitchi , aufrecht die schönste, was Zeichnung der Blätter anbetrifft	5	880	
Passiflora trifasciata , Blätter dreitheilig mit carmin-rosa breiten Streifen in der Mitte, sehr schön	1	178	

	à Stück	fl. Sgr.	gr.
Dracaena Haageana	350 St.	6	36
„ nigrescens , sehr schön	20	118	
Echites rubro-venosa , ähnlich mit, aber schöner gezeichnet	20	118	
Eranthemum igneum , das schönste bis jetzt, Blätter braun, mit breiten goldgelben Mittelrippen	10	60	
Ficus Porteana , sehr schöne Blattspitze	20	118	
„ Grelli , sehr schön	1	10 236	
Fittonia argyoneura (Gymnostachyum), Blätter prachtvoll weiß gemischt	8	48	
Griffinia Blumenavia , sehr schön	10	60	
Hoya Motoskei , sehr leicht blühend	8	48	
Hypocyrta brevicalix (Veitchi), sehr hübsch weiß geaderte Blätter	10	60	
Maranta van den Hecke , Blätter sehr schön gezeichnet	10	60	
„ illustris , ähnlich rosea picta, jedoch größer	2	350	
„ Lindenii , prachtvoll	1	10 236	
„ Walisi , sehr hübsch	10	60	
„ rosea picta , prachtvoll	2	15 440	
„ splendida , mit breiten gelblich grünen Streifen, sehr schön	2	350	
„ striata , niedrig bleibende, mit weiß unregelmäßig gestreift	1	178	
Miconia peruviana , sehr schöne Melastomaceae mit feinstolligen Blättern	1	178	
Musa vittata , selten	1	10 1765	
Panicum variegatum , sehr hübsches buntes Gras à Duz.	25	148	

<i>Passiflora cardinalis</i>	à Stück fl. Kr. = 90	12 1/2	75
„ <i>princeps coccinea</i>		12 1/2	75
<i>Peperomia argentea</i> , Blätter hellgrün silberglänzend, gute Zimmerpflanze.....		15	90
<i>Philodendron Lindenii</i> , sehr hübsch.....		20	118
<i>Pisonia longirostris</i> , schöne Blattpflanze.....		25	148
<i>Sanchezia varieg. nobilis</i> (Veitch), ähnlich der Aphel. Leop., aber gelb geädert, prachtvolle Zimmerpflanze.....		15	90
<i>Seepasma buxifolia</i> , schöne Blattpflanze.....		25	148
<i>Scindapsus pictus</i> , silberweiße gefleckte Blätter, schön.....		10	60
<i>Scutellaria Mociniana</i> (auch lat.), Blumen prachtvoll schwarz, sehr empfehlenswerth à Dgd. 2 1/2 Thlr. — 440 Stk. —		7 1/2	45
<i>Sphaerogyne cinnamomea</i> , prachtvoll.....		12 1/2	75
„ <i>latifolia</i> , prachtvolle Blattpflanze, Blätter außerordentlich groß.....		25	148
<i>Tapina variegata</i> (Gesneriaceae), blüht sehr leicht, carminroth, Blattmitte silberweiß, sehr schön.....		7 1/2	45
<i>Tradescantia repens fol. aur. var.</i> , Blätter gelbgestr. —		5	30

Diverse andere Warmhauspflanzen.

<i>Acalypha colorata</i> , mit braunrothen Blättern.....	à Stück fl. Kr. = 90	12 1/2	75
<i>Adelaster albi-venis</i>		10	60
<i>Aphelandra Ghiesbreghtii</i>		7	42
„ <i>Leopoldi</i>		7	42
„ <i>Liboniana</i>		7	42
<i>Aralia (fatsia jap.) Sieboldii</i>		10	60
„ „ <i>fol. argent. var.</i> , eine der prachtvollsten Decorations-Zimmerpflanzen.....		1	178
<i>Aspidistra lurida</i> , eine der besten Zimmerpflanzen.....		10	60
„ „ <i>fol. var.</i>		4	24
<i>Beleporoma pulchella</i> , sehr dankbar blühend, blau.....		5	30
<i>Boehmeria argentea</i> , schöne Blattpflanze.....		5	30
<i>Campylobotris discolor</i>		5	30
„ <i>Ghiesbreghtii</i>		5	30
<i>Cecropia palmata</i> , schöne Blattpflanze.....		12 1/2	75
<i>Cissus discolor</i>		5	30
„ <i>argenteus</i> , Oberfläche der Blätter silberweiß.....		15	90
„ <i>amazonica</i> , ebenso weißblättrig, nur kleiner.....		7	42
<i>Clerodendron Bethunianum</i> , prachtvoll, Frühjahrs- fiedlinge, blühen im selben Jahr.....		20	118
„ <i>Kämpferi</i>		25	148
„ <i>Thompsoni</i> , Schlingpflanze, leicht blühend.....		5	30
<i>Coccosypselum discolor</i> , hübsche Ampelpflanze mit violetter Beeren.....		5	30
<i>Columnnea erythrocarpa</i> , sehr dankbar blühend.....		5	30
„ <i>longiflora</i>		10	60
<i>Costus malortianus</i> , hübsche Blattpflanze.....		7	42
„ <i>zebrinus</i>		10	60
<i>Croton longifolium</i>		20	118
„ <i>pictum</i> , Blätter goldgelb gefleckt.....		12 1/2	75
„ <i>striatum</i> , „ gestreift.....		12 1/2	75
<i>Curculigo recurvata</i>		5	30
<i>Cyanophyllum magnificum</i> , eine der prachtvollsten Blattpflanzen.....		1	178
„ <i>speciosum</i>		15	90
<i>Cyperus papyrus</i> (Papyrus Antiquorum).....		25	148
<i>Dasylium gracile</i>		10	60
<i>Dioscorea Sequina picta</i> , Zimmerpflanze.....		12 1/2	75
<i>Disemna coccinea</i>		5	30
<i>Dracaena arborea</i>		7	42
„ <i>australis</i>		7 1/2	45
„ <i>Boerhavi</i>		15	90
„ <i>cannaefolia</i>		12 1/2 Sgr. — 1	10 236
„ <i>congesta</i>		5	30
„ <i>Cooperi</i> , prachtvoll.....		15	90
„ <i>Draco</i> , echter Drachensblutbaum.....		7	42
„ <i>Escholziana</i> (brasil.).....		7	42
„ <i>indivisa</i> , Sämtlinge 9 Zoll hoch.....		10	60
„ <i>longifolia</i>		10	60
„ <i>marginata</i> , sehr schön.....		10	60
„ <i>nutans</i> (brunneo-lineata).....		1	10 236
„ <i>robusta</i>		12 1/2	75
„ <i>siamense</i>		10	60
„ <i>terminalis rosea</i>		8	48
„ <i>umbraculifera</i>		20 Sgr. — 118 Stk. —	2 350
„ <i>Veitchii</i> , Sämtlinge.....		25	148
<i>Echites argyrea</i>		10	60
„ <i>melaleuca</i>		7	42
„ <i>nutans</i>		7	42

<i>Eranthemum Cooperi</i> , sehr hübsch.....	à Stück fl. Kr. = 90	5	30
„ <i>sanguinolentum</i> , prachtvoll roth geädert.....		5	30
<i>Eucharis amazonica</i> , je nach Größe.....	7 bis	12 1/2	75
<i>Ficus Azeli</i>		25	148
„ <i>barbata</i>		10	60
„ <i>Cooperi</i>		7	42
„ <i>elastica</i> , Gummibaum, 1 1/2 — 2 Fuß hoch.....		15	90
„ <i>elliptica</i> , rankend.....		5	30
„ <i>ulmifolia</i>		7	42
<i>Griffinia hyacinthina</i>	stark 1 1/2 Thlr., kleiner	20	118
„ <i>Blumenavia</i> , sehr hübsch blühend.....		10	60
<i>Hibiscus Cooperi</i>		5	30
„ <i>ferox</i> , sehr schöne Blattpflanze.....		1	178
„ <i>rosa sinensis fl. rubro pl.</i>		10	60
„ <i>punicus</i> , sehr schön feuerroth.....		7	42
<i>Hymenandra Wallichii</i> , schöne Blattpflanze.....		20	118
<i>Laportea crenulata</i> , prachtvolle Blattpflanze.....		7	42
„ <i>Theissmanni</i> , sehr schön.....		7	42
<i>Lisianthus Russellianus</i> , prachtvolle Gentiane.....		7	42
<i>Manettia bicolor</i> , allerliebste Schlingpflanze.....		7	42
<i>Maranta albo-lineata</i> , fein weißlinierte Blätter.....		1	10 236
„ <i>argyrea</i>		10	60
„ <i>Groenewegii</i>		10	60
„ <i>eximea</i> , weiß, breit gestreift.....		10	60
„ <i>fasciata</i> , kurze breite Blätter m. weißen Streifen.....		1	178
„ <i>Jagoriana</i>		10	60
„ <i>Legrelliana</i>		20	118
„ <i>glumacea</i> , Blätter braunroth bestäubt.....		20	118
„ <i>majestica</i> , mit rothen Streifen.....		1	178
„ <i>ornata</i>		1	178
„ <i>Porteana</i>		10	60
„ <i>regalis</i> , mit rothen Streifen.....		20	118
„ <i>sanguinolenta</i> , mit blutrothen Flecken.....		20	118
„ <i>striata</i>		1	178
„ <i>truncata</i> , große hellgrüne Blätter.....		20	118
„ <i>vittata</i> , Blätter schmal hellgrün mit breiten weißem Streifen dicht besetzt.....		1	178
„ <i>Warscewiczii</i> , Blätter sammtgrün, prachtvoll.....		20	118
„ <i>zebrina</i> , mit dunkelgrün gestreift.....		12 1/2	75
<i>Mayenia Vogeliana</i>		8	48
<i>Melastoma robusta</i> , schöne Blattpflanze.....		10	60
<i>Micania Verschaffeltii</i> , Schlingpflanze.....		8	48
<i>Passiflora Baraquinii</i>		5	30
„ <i>Bassingi</i>		7	42
„ <i>Comte de Nesselrode</i>		7 1/2	45
„ <i>Decaisneana</i> , schön.....		10	60
„ <i>edulis fol. var.</i>		5	30
„ <i>Grenadelli</i>		7 1/2	45
„ <i>Hartwissiana</i>		7 1/2	45
„ <i>laurifolia</i>		7 1/2	45
„ <i>quadrangularis</i>		10	60
„ <i>kermesina</i>		10	60
„ <i>Imperatrice Eugenie</i>		10	60
12 Sorten nach meiner Wahl.....		2	15 440
<i>Peperomia argyrea</i> , prachtvoll weiß marmor.....		7 1/2	45
„ <i>magnoliaefolia</i>		5	30
„ <i>maculosa</i>		7 1/2	45
„ <i>marmorata</i>		10	60
<i>Pharus vittatus</i> , sehr interessante Pflanze.....		20	118
<i>Phrynium micans</i>		7 1/2	45
„ <i>pumilum</i>		7 1/2	45
<i>Phytiohyllum floribundum</i> (Gesneriaceae), blüht sehr schön im Winter.....		10	60
<i>Pincenecticia glauca</i>		20	118
<i>Pogostemon Patchouli</i>		5	30
<i>Rivinia brasiliensis</i>		3	18
„ <i>humilis</i>		3	18
<i>Syphocampylus ciliatus</i>		10	60
<i>Sonerilla margueritacea</i>		10	60
<i>Sparmannia africana nana</i>		5	30
<i>Stauranthera grandiflora</i> , sehr hübsch, blüht blau mit gelben Schlund.....		17 1/2	45
<i>Stephanotis floribunda</i> , Schlingpfl. mit wohlriechenden Blumen, sehr zu empfehlen.....		10	60

Aroideen.

<i>Alocasia macrorrhiza variegata</i> , 10 Sgr. — 60 Stk. —	2	15	440
„ <i>metallica</i> (Cnproa).....	25	148	2 15 440
„ <i>zebrina</i>	2	15	360
„ <i>acuminata</i>	1	10	236

Obige Alocasias sind prachtvolle Decorationspflanzen für's Warmhaus.

	a Stück	fl. Sgr.	— M.
Anthurium leuconeurum , weißgeadert	20	118	
magnificum , mit großen prachtvoll weiß- geaderten Blättern	25	118	
ochrantum	2	350	
variabile	1	10	236
(Die Anthurium sind sehr gute Zimmerpflanzen.)			
Caladium , 12 Sorten nach meiner Wahl	1	10	236
Colocasia albo-violacea , prachtvolle Blattpflanze	10	60	
Philodendron pinnatifidum , schön	10	60	
pertusum , prachtvolle Blattpflanze	20	118	
Sellowi , sehr schön	12	350	
(Die Philodendron sind ebenfalls als Zimmerpfl. zu empfehlen.)			

Begonia.

12 schöne Sorten Rex-Varietäten	1	20	296
---------------------------------------	---	----	-----

Bromeliaceen.

Ananassa sativa fol. var. , schön	2	350	
6 Sorten nach meiner Wahl	1	10	236

Orchideen.

Cattleya crispa rosea , neu	3	590	
labiata	4	700	
Goodiera discolor , Erdorchidee fürs Warmhaus	10	60	
Oncidium crispum , neu	2	350	
6 leichtblühende Sorten, Stanhopeen, Cattleya	1	10	236

Palmen.

Arcea rubra , sehr große Palme, 1 jährige Sämlinge à Ddb. 100 Stück	1	10	236
8 —	8	1400	
Calamus adpersus , Blatttiefe mit Stacheln nicht be- steht, sehr schön	2	15	440
Chamaedorea , 12 schöne Sorten nach meiner Wahl für	5	880	
Chamaerops humilis macrocarpa	1	15	90
stauracantha	1	15	266
Cycas revoluta , verschiedene Größen von 10 Sgr. — 5	10	880	
große Pracht-Exemplare	75—150	—	
Jubaea spectabilis , sehr schön, 2jährig	1	175	
Latania borbonica , 2 jährige	10	60	
1 — à Ddb. 1 1/2 Thlr., 100 Stück	9	1590	
3 —	20	118	
Ueber einige große Latania borbonica in Pracht- Exemplaren steht besondere Offerte zu Diensten.			
Pandanus graminifolius	12 1/2	75	
javanicus fol. varieg.	1	178	
Phoenix dactylifera , stark	4	12 1/2	75
Leonensis (spinosa) , prachtvoll	2 1/2—5	880	
Sabal Adansoni , schön	15	90	
Rhaphis flabelliformis	25 Sgr. — 148 M.	2	350
Seaforthia elegans , 1 jährige	20	118	
Zamia spiralis	1	10	236

Farne.

12 Sorten nach meiner Wahl	1	10	236
----------------------------------	---	----	-----

Kalthauspflanzen.

Abelia floribunda	5	30	
Abutilon vexillarium	5	30	
Acacia , 6 Sorten für	1	178	
Agapanthus umbellatus	7 1/2 Sgr. — 15 M. bis	15	90
Akebia quinata , hübsche Schlingpflanze	12 1/2	75	
Aralia papyrifera , bekannte schöne Blattpflanze	5	30	
Arbutus Andrachne , Erdbeerbaum	15	90	
fl. rubro	20	118	
Aucuba japonica	5	30	
himalaica	20	118	
Azalea indica , 12 Sorten nach meiner Wahl für	4	700	
Berberis Darwini , goldgelbe Blumen	5	30	
Bignonia jasminoides	7 1/2	45	
Billardiera melocarpa	5	30	
Camellia japonica fl. pl. , 12 Stück nach meiner Wahl mit Knospen	8	1400	
Cantua dependens	5	30	
Centaurea candidissima	1	10	236
gymnocarpa	1	10	236
plumosa	1	10	236

	a Stück	fl. Sgr.	— M.
Cestrum Parqui , Blätter riechen wie Kalbsbraten	5	30	
Chorizema , 6 hübsche Sorten für	1	10	236
Cineraria maritima , mit silberweißen welligen Blättern	5	30	
Citrus sinensis	7 1/2	45	
Clianthus puniceus	10	60	
Dampieri	10	60	
Coronilla glauca variegata	5	30	
Daphne Dauphin	20	118	
Diosma alba , Laub wohlriechend	4	24	
ambigua	5	30	
Dodonaea conferta	5	30	
Epacris hybrida , starke Pflanze, mit Knospen	20	118	
Sämlinge, 2 jährige	5	30	
Escallonia macrantha	5	30	
rubra	5	30	
Eugenia australis	5	30	
Ugni	10	60	
Eupatorium Haageanum	5	30	
Evonymus , 6 bunte Sorten nach meiner Wahl für	20	118	
Fabiana imbricata	5	30	
Fabricia laevigata	5	30	
Helidrysum serpillifolium	5	30	
Hydrangea jap. fol. alba variegata	5	30	
Imperatrice Eugenie	5	30	
rosalba	5	30	
Kalmia latifolia , mit Knospen, prachtvoll	20	118	
Lapageria rosea , prachtvolle Schlingpflanze	1	178	
Laurus nobilis , klein Lorbeer	5	30	
Lechnaultia formosa , sehr reichblühend	7 1/2	45	
Leucophita Brownei , Blätter und Stengel silberweiß, sehr hübsch	25	148	
Leucopogon Cunninghami	12 1/2	75	
Magnolia grandiflora	10	60	
Melaleuca , 6 Sorten meiner Wahl für	25	148	
Metrosideros lanceolata	5	30	
Mitraria coccinea	5	30	
Myoporum crystallinum	5	30	
Myrtus communis tenuifolia , kleinblättrige Myrthe, 6—8 Zoll hohe Pflanzen	25	148	
Nerium , 6 Sorten nach meiner Wahl	1	10	236
Nierembergia rivularis , mit fast 2 Zoll großen weißen Blumen	25	148	
Osmanthus ilicifolius fol. arg. marg.	10	60	
Passerine filiformis	5	30	
Phylica capitata , junge Pflanzen	5	30	
Kronenbäumchen	15 Sgr. — 90 M. bis	25	148
Pilogyne suavis , raschwachsende Schlingpflanze	20	118	
Rhamnus Effusi	5	30	
Rhodochiton volubile , hübsche Schlingpflanze	5	30	
Rhododendron hybridum , mit Knospen	25	148	
Rhynchospermum jasmin. fol. var.	10	60	
Ruscus aculeatus	4	24	
Schizostilis coccinea , sehr schön, blüht Herbst und Winter	7 1/2	45	
Selago myrtifolia , blüht fortwährend	5	30	
Serissa foedita fol. var.	4	24	
Smilax spec. Neu-Seeland	5	30	
Solanum capsicastrum , trägt hübsche rothe Früchte	4	24	
Tropaeolum azureum , prachtvolle blaublühende	20	118	
pentaphyllum , sehr raschwachsende rotblühende	10	60	
tricolorum , Blumen roth, gelb und schwarz	15	90	
Veronica Adolar Herre , sehr schön leichtblühende	5	30	
6 Sorten meiner Wahl für	20	118	
Viburnum Tinus (Laurus tinus) , stark	5	30	
Kronenbäume	6	1060	
Witsenia corymbosa	20	118	
Yucca recurvata , schöne 1 1/2 Fuß hohe Pflanzen	1	20	296

Coniferen.

* Abies balsamea , 4 jährige, circa 1 Fuß hoch	10	60	
* Nordmanniana , circa 2 1/2 Fuß hoch	2	15	440
* " " " 1 1/2 " " "	1	10	236
* " " " 4 jährige " 1 " " "	20	118	
* Pichta , circa 1 Fuß hoch à Ddb. 2 1/2 Thlr.	8	48	
* Pinsapo , circa 3 Fuß hoch	3	580	
* Regina Amalia , 1 — 1 1/2 Fuß hoch	10	60	
Araucaria Bidwilli , circa 9—12 Zoll	2	15	440
" " " 1—1 1/2 Fuß	5	30	
Cooki , junge Koppfpflanzen	4	700	
Cunninghami , Koppfpflanze	4	700	
excelsa , junge Verebelungen	2	15	440

Araucaria excelsa , 2 Fuß hohe schöne Pflanzen, 1 Stück 150	à Stück 150
imbricata , schöne Pflanze, 2 Fuß hoch	— 60
* Biota (Thuja) aurea , schöne Pflanzen von circa 1 1/2 Fuß hoch, bei 1—1 1/2 Fuß breit	— 10 236
elegantissima , sehr gebrungen	— 20 118
ericoides , sehr hübsch	— 30
falcata , circa 3 Fuß hoch	— 148
compacta , circa 2 1/2 Fuß hoch	— 118
meldensis , 9 Zoll hoch	— 5 30
variegata aurea , sehr schön gelbgrün, 2 Fuß hoch	— 5 148
* Cedrus Deodara , berebelte, 3 Fuß hoch	— 178
Libani , Sämlinge, circa 1 Fuß hoch	— 10 60
* Cryptomeria elegans , diese gräßliche Conifere ist ganz besonders werthvoll, da sie unsere Winter aushält, kleine Pflanzen à Dgd. 2 1/2 Thlr., 1 1/2 Fuß hohe	— 25 148
* Cupressus Lawsoniana , 3 jährige, circa 1—1 1/2 Fuß hoch	— 30
" 2 1/2 Fuß hoch; schön	— 20 118
" 4—5 Fuß hoch, sehr schön	— 178
* Ginkgo biloba (Salisburya adiantifolia), 3 Fuß hoch	— 10 60
* Juniperus virginiana , 3 jährige, 1—1 1/2 Fuß hoch	— 10 60
* Picea obovata (Sibirien), circa 9—12 Zoll hoch	— 10 60
Pinus insignis , 1 jährige Sämlinge	— 5 30
" Menziesi , 2 1/2 Fuß hoch	— 3 530
* Retinospora obtusa , circa 2 Fuß hoch, schön	— 20 118
" pisifera , 2 Fuß hoch	— 20 118
" plumosa , neu, sehr hübsch, 4 Fuß hoch	— 20 118
* Taxus baccata , circa 1 Fuß hoch	— 30
" 4 1/2 Fuß hoch, schöne Pyramiden	— 178
" elegantissima , circa 1 Fuß hoch	— 10 60
" hibernica , 2 1/2 Fuß hoch	— 25 148
* Thuja aurea , siehe Biota aurea	— 10 60
Ellwangeriana Tom Thumb , neu, 1 Zoll hoch	— 10 60
gigantea , schöne Exemplare von 4 Fuß Höhe	— 20 296
" 3 " "	— 178
" Craigiana , schöne Exempl. von 1 Fuß hoch	— 10 236
" 2 1/2 Fuß hoch	— 23 148
" Lobbi , schöne Pyramiden von 3 Fuß Höhe	— 25 148
" ericoides (Biota), 6 Zoll hoch	— 5 30
* Thujopsis borealis , schöne Pflanzen von 1 Fuß Höhe	— 8 48
" 2 " "	— 20 118
" 2 1/2 " "	— 1 178
" dolabrata , kleine Stecklingspflanzen	— 10 60
" variegata , 3—4 Zoll hoch	— 10 60
* Wellingtonia gigantea , 3 jährig, circa 1 Fuß hoch	— 10 60
" 1 1/2 Fuß hoch	— 20 118
" 3 Fuß hoch	— 1 20 296

Die mit * bezeichneten halten unsere Winter im Freien ohne Bedeckung aus.

12 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 12 Jahren im Freien ausdauernden Sorten in 1—2 Fuß hohen Exemplaren... 5 — 880

Rosen.

12 Stück Thee-Rosen, in 12 Sorten nach meiner Wahl	2 15 440
12 " Bengal- oder Monats-Rosen, in 12 Sorten nach meiner Wahl	2 15 440
12 " Noisette-Rosen in 12 Sorten nach meiner Wahl	2 15 440
12 " Bourbon-Rosen in 12 " "	2 15 440
12 " Remontant-Rosen in 12 " "	2 15 440
12 " hochstämmig, in 12 Sorten nach meiner Wahl	5 — 880
6 " Kletter-Rosen, in 6 Sorten	1 — 178
Persian yellow , wurzelecht	à St. 5 30
Garten-Centifolia , verpflanzte starke à Dgd. 1 St. 100 St.	7 15 1325
Moos-Rosen , verpflanzte starke à Dgd. 1 St.	1 20 296
Pimpinell-Rose , weiße, sehr schön	1 — 178

Decorations-Blattpflanzen

für Gruppen und Einzelpflanzung auf Rasen.

Acanthus spinosissimus , sehr schön niedrig	10 60
Achyranthes Verschaffelti , Blätter schwarz mit rosa Stamm und Stiel, außerordentlich effectvoll als Gruppe oder Einfassung höherer Pflanzen (1 St. 6.) à Dgd. 20 Sgr.	— 118 21 15

Florblumen.

Bouvardia , 6 Sorten nach meiner Wahl	— 25 148
Calceolaria aurea floribunda , sehr hübsch für Gruppen	— 10 236
Chrysanthemum , großblumige neue Sorten 12 St.	1 20 296
" Pompon , neue Sorten 12 St.	1 20 296
" Sensation und variegated Queen , zwei sehr schöne buntblättrige Sorten	— 10 236
Fuchsen , 12 ältere Sorten meiner Wahl	1 — 178
" 12 neue " "	1 20 296
" 12 neueste " "	4 — 700
Gazania splendens , sehr hübsch zu Gruppen, liebt viel Sonne	à Dgd. — 15 90
Georginen , großbl., 12 Sorten meiner Wahl, Stecklingspfl.	1 — 178
" Kiliput , 12 " "	— 178
Heliotropium , 12 Sorten meiner Wahl	— 25 148
Lantanen , 12 Sorten meiner Wahl	— 25 148
Malven , beste englische und schottische Preis	12 St. 1 10 236
Nelken , beste Topf-Nelken, 12 Sorten	100 — 1590
" " Land-Nelken in Kommen	12 St. — 10 60
" " Schottische Feder-Nelken, 12 Sorten	100 " 2 15 440
Paeonia arborea fl. pl. , 6 Stück in 6 Sorten nach meiner Wahl	4 — 700
" chinensis fl. pl. , 12 Sorten meiner Wahl	10 — 236
" " 25 " "	2 15 440
Pentstemon , 12 neuere Sorten meiner Wahl	— 25 148

Pelargonien

in kräftigen blühbaren Pflanzen.

Englische großblumige , 12 Stück in 12 Sorten meiner Wahl	2 15 440
Odier oder fünfblättrige , 12 " " 12 " "	2 — 350
" 100 " " 50 " " 12 St.	15 2205
Diadematum , 12 " " 12 " "	2 — 350
" 100 " " 50 " " 12 St.	15 2205
Scarlet , 12 " " 12 " "	25 148
" 100 " " 25 " " 6 St.	15 1150
" gefüllte, 6 Sorten meiner Wahl für	1 — 178
" buntblättrige, 12 Stück meiner Wahl	1 10 236
" 100 " in 25 Sorten	9 — 1590
Phlox perenne , 12 neuere schöne Sorten	— 20 118
Salvia caliaefolia , ähnlich patens, nur kleinblumiger	— 4 24
" patens , die schönste blaue	— 4 24
" tricolor , mit 3 farbigen allerliebsten Blüten	— 4 24

Verbenen.

Neueste großblumige aurikelfarbige , 12 Sorten	25 148
" gestreifte italienische , sehr schön, 12 Sorten	1 — 178
100 Stück in 25 Sorten nach meiner Wahl	6 15 1150

Viola.

Viola cornuta Purple Queen , mit schönen blauen großen Blumen, welche sich bis in den Herbst erneuern, daher zu Gruppen und als Einfassungen empfehlenswerth, so auch die folgenden mit weißen und gelben Blumen	100 St. 1 Dgd., à Dgd. — 20 118
Viola cornuta alba , neue weißblühende	1 — 178
" lutea , mit gelben großen Blumen	— 25 148

Decorations-Blattpflanzen

für Gruppen und Einzelpflanzung auf Rasen.

Achyranthes Verschaffelti aurea reticulata , gelb geadert	à Dgd. 20 Sgr. — 118 21 15
Agave americana , kleinere Pflanzen	von 5 bis — 20 118
" variegata , kleine à Dgd. 1 1/2 Thlr.	5 — 20 118
" longifolia picta , sehr schön	— 10 60

(Sind sehr effectreich als Einzelpflanzen auf Rasen und leiden nicht von Wind und Regen, daher besonders empfehlenswerth.)

	à Stück	à 1/2 Sgr.	à 1/2 Sgr.
Alternanthera amoena , als Einfassungspflanze, die beste.	5	30	
paronichoides , als Einfassungspflanze.	5	30	
spathulata , als Einfassungspflanze.	5	30	
versicolor , als Einfassungspflanze.	24		
(Obige 4 Sorten sind durch ihren niedrigen Wuchs (4-6 Zoll), lebh. Färbung der Bl., zu Rasenfig. bef. empfehlenswerth.)			
Aralia japonica , als Einfassungspflanze.	10	60	
papyrifera , „ sehr schön, klein.	5	30	
Sieboldi , „ „ „ „ 10 Sgr.	60	W. bis	20, 118
Artemisia argentea , als Einfassungspflanze.	12 1/2		75
Arundo Donax fol. var.	12 1/2		75
Ballota nigra fol. varieg., als Einfassung und zu Figuren.	12 1/2		75
Rambusa Fortunei fol. varieg., neu aus Japan, bleibt niedrig, sehr empfehlenswerth als Einfassungspflanze.	5	30	
Bocconia cordata , schöne Blattpflanze, 2-3 Fuß hoch.	5	30	
Canna , 12 schöne Sorten.	10	236	
Centaurea candidissima , als Einfassungspflanze auf Rasen sehr empfehlenswerth, Blätter silberweiß.	236	W. bis	4 24
gymnocarpa , ebenfalls sehr schön, Blätter silberweiß, feiner geschl.	236	W. bis	4 24
plumosa , neu, sehr schön.	236	W. bis	4 24
Cerastium Biebersteini , mit kleinen silberweißen Blättern, als Einfassung sehr empfehlenswerth.	20		118
tomentosum , ähnlich dem Vorstehenden.	100 St.	2 1/2 Sgr.	440 W., à Dgb. - 12 1/2 75
Cineraria maritima , weißblättrig.	5	30	
spec. Mirador , als Einfassungspflanze.	5	30	
Coleus Blumei , als Einfassungspflanze.	118	W. bis	2 1/2 15
Verschaffelti , mit dunkelblutrothen Blättern, für Gruppen und auch als Einfassung höherer Gruppen als Canna, Ricinus u. s. w.	20	Sgr.	4 24
Gibsoni , als Einfassungspflanze.	118	W. bis	2 1/2 15
marmoratus , mit grünen Flecken auf den dunkelrothen Blättern.	20	Sgr.	118 W. bis 2 1/2 15
Veitchi , neu und schön.	20	Sgr.	118 W. bis 2 1/2 15
Cosmophyllum calalioides , als Einfassungspflanze, Blätter werden sehr groß, mit schönem Apfelsengeruch.	236	W. bis	4 24
Dactylis glomerata fol. varieg., 3-4 Zoll hoch, zur Einfassung.	20	Sgr.	118 W. bis 2 1/2 15
Datura arborea , mit weißen trichterförmigen Blumen.	5	30	
Knightii , weiße gefüllte Blumen.	80		
Dracaena australis , als Einfassungspflanze, sehr schön.	2	36	
à Dgb. 2 Thlr.	350	W. bis	4 24
Farfugium grande , mit gelbgefleckten Blättern.	4	24	
Ferula communis , als Einfassungspflanze.	5	30	
Gnaphalium lanatum , sehr schön zu Gruppen und Einfassungen.	12 1/2		75
Gunnera scabra , sehr große schöne Blätter.	10	60	
Gynierium argenteum , Pampasgras, prachtvoll als Einfassungspflanze.	236	W. bis	4 24

	à Stück	à 1/2 Sgr.	à 1/2 Sgr.
Koenigia variegata , als Einfassung, sehr hübsch zu verwenden.	20	118	
Leucophyta Browni , silberweiß, zart, sehr schön auf Rasen.	20	Sgr.	118 W. bis 2 1/2 15
Ligusticum Seguerii , sehr schöne feingefiederte Pflanze.	4	24	
à Dgb. 25 Sgr.	148	W. bis	4 24
Melanthus major , als Einfassungspflanze.	6	36	
Mentha piperita fol. var., als Einfassung und zu Massiven.	12 1/2		75
Nicotiana wigandoides , als Einfassungspflanze sehr schön.	7 1/2		45
Perilla nankinensis , für Gruppen und Einfassung höherer Blattpflanzen-Gruppen, im April - Juni abgebar.	10	60	
Poa trivialis var., kleines buntes Gras zur Einfassung, 3 Zoll hoch.	20	Sgr.	118 W. bis 2 1/2 15
Polemonium coeruleum fol. var., als Einfassungspflanze hübsch.	30		
Polymnia grandis , als Einfassungspflanze.	4	24	
Ricinus , 6 schöne Sorten, als Einfassungspflanze, als Gruppen.	24	15	
Ligularia Kaempferi alba marginata	10	60	
Salvia argentea , als Einfassungspflanze.	4	24	
Sedum carneum fol. var., als Einfassungspflanze.	20	Sgr.	2 1/2 15
Sieboldi fol. varieg., als Einfassungspflanze.	1	Thlr.	3 18
Selinum decipiens , als Einfassungspflanze.	7	42	
Sempervivum californicum , sehr hübsche niedrige Einfassungspflanze.	12 1/2		75
Senecio Ghiesbreghtii , als Einfassungspflanze.	10	60	
Silphium gummiferum , hübsche Blattpflanze.	7	42	
Solanum laciniatum , als Einfassungspflanze schön.	4	24	
marginatum , als Einfassungspflanze sehr schön.	4	24	
pyracanthum , sehr schön, mit gelben Stacheln.	5	30	
robustum , als Einfassungspflanze.	5	30	
Stachys lanata , zur Einfassung und zu Massiven.	20	Sgr.	118 W. bis 2 1/2 15
Tussilago Farfara fol. var., als Einfassungspflanze, liebt Schatten.	24		
Urtica pinnatifida , als Einfassungspflanze.	5	30	
bipinnatifida , als Einfassungspflanze.	5	30	
Verbesina alata	5	30	
Wigandia caracasana , als Einfassungspflanze, die schönsten Blattpflanzen, junge Samenpflanzen.	7	42	
Vigieri , sehr großblättrig und raschwachsend, junge Samenpflanzen.	30	W. bis	15 20
Yucca flaccida (filamentosa), blühtbar 5 Sgr.	30	W. bis	15 20
recurvata , als Einfassungspflanze.	30	W. bis	15 20
12 Stück schöne Blattpflanzen nach meiner Wahl für 100 Stück schöne Einfassungspflanzen in 10 Sorten nach meiner Wahl 6 1/2 Thlr. = 1150 W.			
Auf Verlangen gebe ich gern kleine Zeichnungen zu Gruppen mit Angabe, wie und welche Pflanzen dazu am besten benutzt werden.			

Buntblättrige Pflanzen.

	à Stück	à 1/2 Sgr.	à 1/2 Sgr.
Acer negundo fol. variegatis 10 bis 25.	148		
Acorus gramineus foliis „	2 1/2	15	
Aegopodium podagraria fol. var.	2 1/2	15	
Agapanthus umbellatus foliis var. 10.	60		
Agave americana fol. var. 5 bis 30.	178		
longifolia picta „ 10.	90	530	
Ajuga reptans fol. var.	2 1/2	15	
Antirrhinum majus fol. var.	5	30	
Arundo Donax foliis var.	12 1/2	75	
Aucuba japonica latimaculata	10	60	
Bellis perennis aucubae fol. fl. albo.	4	24	
„ „ „ „ flore rubro.	4	24	
Buxus sempervirens fol. aureis var.	5	30	
Carex foliis variegatis	4	24	
Convallaria majalis fol. var., bunt.	5	30	
Coronilla glauca fol. var.	4	24	
à Dgb. 1 1/2 Thlr.	236	W. bis	4 24
Chrysanthemum Sensation	4	24	
variegated Queen	24		

	à Stück	à 1/2 Sgr.	à 1/2 Sgr.
Dactylis glomerata fol. var.	20	Sgr.	118 W. bis 2 1/2 15
Deutzia gracilis fol. var.	5	30	
Eleagnus pungens fol. aureis var.	5	30	
Evonymus japon. fol. argent. „	5	30	
„ aureis „	5	30	
„ tricolor „	5	30	
radicans fol. var., allerliebst zu Einfassungen und Figuren auf Rasen, läßt sich durch Häften niederlegen.	236	W. bis	4 24
à Dgb. 1 1/2 Thlr.	236	W. bis	4 24
radicans fol. roseo-mar-ginatis	5	30	
Farfugium grande	4	24	
Funkia lanceifolia fol. var.	4	24	
undulata fol. var.	10	60	
Gazania splendens fol. var.	2 1/2	15	
à Dgb. 20 Sgr.	118	W. bis	2 1/2 15
Glechoma hederacea fol. var.	2 1/2	15	

	à Stück	à 1/2 Sgr.	à 1/2 Sgr.
Gynierium argenteum fol. var., sehr schön, regelmäßig wei., panachiert.	30	178	
Hedera helix variegata , flöhe Bäume und Sträucher, Zeile 47.			
Hemerocallis fulva fol. var.	10	60	
Kwanso fol. var.	20	118	
Hydrangea japon fol. argent. var.	5	30	
„ elegantissima „	10	60	
Iris foedita fol. var.	4	24	
Jasminum gracile fol. var.	15	30	
Keria japonica fol. var.	2 1/2	15	
Koenigia variegata à Dgb. 20 Sgr.	2 1/2	15	
Leontopodium argenteum (Edel-weiß), sehr hübsche Alpenpflanze.	5	30	
Leucophita Browni , silberweiße drachähnliche Stengel bildend.	2 1/2	15	
Ligularia Kaempferii fol. argent.	10	60	
marg.	10	60	
fol. aureo-punctatis	5	30	

	à Stück	fl.	gr.	sch.
Cerasus Chamaecerasus , hochstämmig, sehr schön — 20 — 118				
vulgaris fl. albo pl. , gefüllte Kirsche — 10 — 60				
Cissus (Vitis) heterophylla fol. var. , sehr zierliche buntblättrige Schlingpflanze — 5 — 30				
Clematis , großblumige Sorten in Rommel à Dgd. 2 15 — 440				
» 6 neue Sorten, wie Fortunei, Sandshire, f. — 2 15 — 440				
» 6 ältere » az. grandif. lanugin. » f. — 2 — 350				
Cornus mascula fol. var. , buntblättr. Cornelskirsche — 5 — 30				
Corylus purpurea , Bluthaselnuß — 4 — 24				
Crataegus oxyacantha , Weißdorn zu Heden, 2jährige sehr schöne Pflanzen — 5 — 880				
» 10,000 St. 45 Thlr.; 1000 St. — 7 6 — 45				
» alba plena , weißgefüllt — 12 6 — 75				
» rubra , rothgefüllt — 7 6 — 45				
» hochstämmig — 12 6 — 75				
Cydonia japonica , in Rommel — 1 10 — 236				
Cytisus Laburnum , Gelbregen — 5 — 30				
» hochstämmig — 10 — 60				
Dentzia crenata fl. pl. , stark — 2 6 — 15				
» gracilis , — 2 6 — 15				
» fol. varieg. — 5 — 30				
» Fortunei , stark — 4 — 24				
Evonymus , siehe unter Kalthauspflanzen.				
Fagus sylvatica atropurpurea , Blutbuche, 5 Fuß hohe Pyramiden — 15 — 90				
Forsythia Fortunei , neu — 5 — 30				
Fraxinus atrovirens — 10 — 60				
» excelsior pendula , Trauer Esche, hochstämmig — 15 — 90				
» aurea , Golde — 20 — 118				
» fol. varieg. , buntblättrige — 10 — 60				
Gleditschia triacanthos , 4—5 Fuß hoch — 4 — 24				
Glycine sinensis , prachtvolle Schlingpflanze mit großen Trauben, violetten Blumen, 3jährige Pflanzen — 5 — 30				
» starke Pflanzen, 5—6 jährige — 10 — 60				
» fl. albo , weißblühende — 12 6 — 75				
Hedera algeriensis elegant. fol. var. , prachtvoll — 5 — 30				
» aurea densa , Blätter eit. goldgelb — 5 — 30				
» canariensis marmorata , schön marmoriert à Dgd. 1 Thlr. 10 Sgr. — 236 fl.				
» Cavendishi , sehr schön buntblättrig — 10 — 60				
» chrysocarpa , grünblättrig, hübsch — 4 — 24				
» digitata , — 4 — 24				
» hibernica , irischer à Dgd. 1 Thlr. 10 Sgr. — 4 — 24				
» marginata elegantissima — 5 — 30				
» robusta , à Dgd. 1 Thlr. 20 Sgr. — 5 — 30				
» microcarpa picta , hübsch 1 » 20 » — 5 — 30				
» Rhombea fol. varieg. , schön à Dgd. 1 » 20 » — 5 — 30				
» Roegneriana , sehr großblättrig à Dgd. 1 » 20 » — 5 — 30				
» sagittaeifolia , grünblättrig — 5 — 30				
Hibiscus syriacus fl. pl. , in Rommel — 2 — 350				
Hydrangea hortensis , kleine Pflanzen — 4 — 24				
» größte — 10 — 60				
» große Prachteremplare — 4 — 700				
Ilex aquifolium , 6 buntblättrige Sorten für — 4 — 700				
Indigofera Dosua , sehr hübscher Strauch — 5 — 30				
Juglans fertilis , Zwerg Wallnuß, kleine — 1 10 — 236				
» größere — 5 — 30				

	à Stück	fl.	gr.	sch.
Juglans laciniata , prachtvoll, feingehäutete Blätter. — 20 — 118				
» regia , gewöhnliche Wallnuß, 3jährige à Dgd. — 25 — 148				
Kalmia latifolia , mit Knospen — 20 — 118				
Kerria japonica fl. pl. — 4 — 24				
» fol. var. , schön bunt — 5 — 30				
Lespedeza bicolor , sehr zierlicher Strauch — 5 — 30				
Liriodendron tulipifera , Tulpenbaum — 10 — 60				
» größere, 5—6 Fuß hoch — 15 — 90				
Lonicera atrosanguinea , dunkelroth, Geländerstecker — 5 — 30				
» brachypoda fol. aur. reticul. , sehr schön — 3 — 18				
Magnolia purpurea — 20 — 118				
» gracilis — 20 — 118				
» Soulangiana — 20 — 118				
» speciosa — 20 — 118				
» Yulan , weißblühend — 1 20 — 296				
Mahonia aquifolium — 4 — 24				
Paulownia imperialis , 3 Fuß hoch — 5 — 30				
Prunus sinensis fl. albo pl. , klein — 5 — 30				
» roseo — 5 — 30				
» triloba , prachtvoller Strauch, mit rosa gefüllten Blumen — 7 6 — 45				
Pyrus spectabilis — 7 6 — 45				
Quercus pyramidalis , 2—3 Fuß hoch — 12 6 — 75				
» laciniata , schön — 15 — 90				
» rubro-nigra , schön — 1 20 — 296				
Rhus Cotinus , Perückenstrauch — 4 — 24				
Ribes aureum , schön zu Untertagen für hochstämmige Stachelbeeren — 1 10 — 236				
» sanguineum — 4 — 24				
» fl. pl. — 7 6 — 45				
Rhododendron ponticum , mit Knospen — 15 — 90				
Robinia hispida , niedrig, veredelt — 7 6 — 45				
» halbhochstämmig — 12 6 — 75				
» inermis , Kugelazazien, schöne 7—8 Fuß hohe Stämme — 15 — 90				
» pseudoacacia Decaisneana , rosablühend — 7 6 — 45				
» viscosa , flebrige, niedrig — 7 6 — 45				
Salix , 6 wurzelechte hübsche Sorten für — 15 — 90				
» Napoleonis (nigra pendula), hochstämmig — 20 — 118				
Sambucus laciniata , sehr hübscher Strauch — 5 — 30				
» nigra fol. varieg. , buntblättrig — 5 — 30				
Sophora japonica , 4—5 Fuß hohe Pflanzen — 4 — 24				
» pendula , hochstämmig, sehr schön — 20 — 118				
Spiraea callosa (Fortunei) — 15 — 90				
» 12 andere hübsche Sorten meiner Wahl — 20 — 118				
Syringa , 8 neue schöne Sorten für — 2 — 350				
Tamarix tetrandra , die schönsten — 4 — 24				
Tilia argentea , Silberlinde — 15 — 90				
» macrophylla , großbl. holländ., schöne Hochstämme — 25 — 148				
» pendula , Trauerlinde — 1 20 — 296				
Ulmus campestris fol. var. — 10 — 60				
» monumentalis — 10 — 60				
» tricolor — 10 — 60				
Viburnum opulus fl. pl. , gefüllter Schneeball — 4 — 24				
Vitis Isabellina , Isabellentraube, sehr schön zu Lauben, sehr raschwachsend, braucht nicht eingebunden zu werden — 5 — 30				
» Thunbergi , sehr hübsch — 5 — 30				
Weigelia , 6 Sorten meiner Wahl für — 20 — 118				
» 12 schöne Zierbäume — 5 — 880				
» 100 Ziersträucher in 25 Sorten meiner Wahl für — 5 — 880				

Bei größerem Bedarf zu Garten-Anlagen kann ich die Preise noch bedeutend billiger stellen, wenn mir die Wahl überlassen bleibt.

Obst-Bäume, Beeren-Obst u. f. w.

Verandzeit Herbst und Frühjahr.

	à Stück	fl.	gr.	sch.
Apfel, Hochstämme , schön gerade gewachsen 6—7 Fuß hoch, in 25 guten Tafelforten — 100 St. 38 Thlr. — 12 6 — 75				
» niedrig, veredelte , auf Johannisstamm, 1- und 2jähr., in 25 guten Tafelforten 100 St. 12 1/2 Thlr. — 5 — 30				
» auf Johannisstamm, 2—3 jährige in 25 guten Tafelforten 100 St. 20 Thlr. — 7 6 — 45				
Aprikosen, Hochstämme — 20 — 118				
» niedrig veredelt zu Spalier , in 10 Sorten 100 St. 20 Thlr. — 35 fl. 30 fl. — 7 6 — 45				

	à Stück	fl.	gr.	sch.
Birnen, Hochstämme (sehr schön), in 25 Tafelforten 100 St. 42 Thlr. — 74 fl. — 15 — 90				
» niedrig zu Spalier , auf Quitten veredelt, 1jährig, sehr stark 100 St. 15 Thlr. — 5 — 30				
» 2—3jährig, schön verzweigt 100 St. 20 Thlr. — 7 6 — 45				
» Pyramiden , auf Wildling veredelt, 2—3jährige 100 St. 25 Thlr. — 44 fl. 10 fl. — 10 — 60				
Kirschen, Hochstämme , 12 der besten Sort. 100 St. 38 Thlr. — 15 — 90				
» Ammer , vorzügliche Sorte, hochstämmig — 12 6 — 75				

	à Stück	fl.	gr.	sch.	= Mk.
Kirschen, niedrig, bereitet auf Mahaleb (Weichsel), 1-2jährig	100 St.	18	4	81	fl. 60 gr. 7 sch. 45
" Dürheimer Weichsel, schön, keine Pflanzen	100 St.	5	1	80	fl. 3 gr. 18 sch. 18
Maulbeere, große schwarze, Galthämme	1	—	—	—	178
Mispel, großfrüchtige, hochstämmig	—	15	—	—	90
" niedrige	—	7	6	—	45
Nuß (Juglans regia), gewöhnlich Wallnuß, Hochstämmig	—	15	—	—	96
Zwerg-Wall- (Juglans fertilis), 2-3jährig	—	5	—	—	30
Haselnüsse, 6 gute Sorten nach meiner Wahl gesammelt für	1	—	—	—	178
Pflaume, schöne Sorten, hochstämmig	20	—	—	—	118

		à Stück		Rth. Sch.		Gr.	
Wirsich	niedrig veredelt auf Pfähle zu Spätk	100 St.	20 Sch.	35 Rth.	30 Sch.	7 Gr.	45
"	neue von Schiras (Neger), soll die Beschreibung nach sehr gut sein					10	236
Pflaumen	12 schöne Sorten, Hochstämme			12	6		75
"	Heineclauden und Mirabellen, Hochstämme			15			90
"	italienische Zwetschen, Hochstämme			12	6		75
"	gewöhnliche " " 100 St. 20 Fste.					7	45
"	niedrig veredelte, 12 schöne S. 100 " 18					7	45
Quitten	portugiesische, hochstämmig			26			118
"	niedrige Pyramiden			10			60
Beizen	4 gute Sorten in kräftigen Pflanzen			10			60

Beeren - Obst- und Sträucher

Erdbbeeren.

Neue Sorten.

Ananas perpetuel (Gloebe), unermessende Ananas-Größe, die diese trägt vom Frühjahr bis zum Spätherbst wie die Monate der Beeren. Die Pflanze ist gedungen sehr kräftig und hat gegen Kälte. Die Frucht hat eine hübsche Größe und zumeist obal, von lebhaft rother Farbe und ist saftig, süß und gewürzhaft.

The Lady (Underhill), Frucht sehr groß, rund, Farbe lebhafte roth, Fleisch schneeweiß, süß und gewürzhaft

Boule d'or (Boisselot), Frucht sehr groß, rult und glänzend orangefarbig, Fleisch voll, schneeweiß, sehr süß und würzhalt, Pflanze sehr robust und hart, eine der besten Erbkereen.

Erdbeeren.

Nestere: Sorten.

Carniola magna (De Jonghe), Strauch kriechend, erster Größe, oval, lebhaft schaladuerb, gleich rosa mit roth geädert, fest, saftig, im Munde zergehend, süß und würzhaft, Pflanze krautig und reichtragend.

Docteur Nicaise (Nicaise), Frucht sehr groß bis 3 Loth, von
 seltsamer Form, orangeroth, Fleisch rosigweiß, Pflanze robust.
 a Dukend 25, Tor 148 00

Wunder von Siepen (Küchler), eine der besten deutschen Zuck-
lungen, außerordentlich großfruchtig und von sehr aromatischem
Geschmack a Dbd. 25 Egr. — 148 Pf.
10 andere neue Sorten a Dbd. 20 Egr. — 118 Pf.

	a	Dugend	Sp. =	26
Ajax (Nicholson's)	5			30
Bee-hive	5			30
Black Prince (Nicholson's)	5			30
British-Queen	5			30
Captain Cook (Nicholson's)	5			30
Cremont, extra	5			30
Fill Basket (Nicholson's)	5			30
Goliath (Kitley), extra	5			30
Louise Marie	5			30
Mammoth	5			30
Nimrod (Lucombe's)	5			30
Prince of Wales (Cutthill's)	5			30
	5			30
	5			30
St. Lambert	5			30
Triomphe de Liege	5			30
Admiral Dundas	5			30
Baron Salomon	5			30

	a Duzende Igr. = 100	U.
Bradley's Oscar , ganz vorzüglich	10	60
Henderson's Adair , ganz vorzüglich	10	60
Incomparable , ganz vorzüglich	10	60
Magnum Bonum	10	60
Monstrueuse de Robine	10	60
Omer Pascha	10	60
Paterson's Scarlet Nonpareil	10	60
Perle von Rastede , ausgezeichnet	10	60
Princess Royal of England	10	60
Robertson's Wizard of the North , sehr vortragend		
100 St. 1 1/2 Ithr. — 296 U.	7 1/2	45
Underhill's Sir Harry , extra	7 1/2	45
Älterfrüheste May-Queen		
100 St. 2 Ithr. — 350 U.	7 1/2	45
Großfrüchtige Sorten in Nommel		
100 Estrich 12 1/2	7 1/2	75

Genetilis. — 5. — ungeschlecht.		à Duzend Jgr. — 1811	
Monats Erdbeeren ohne Mantel, rothe			
	100 Erbst.	25	148
weiße 100 " 25 148			
" mit Mantel, Gloire de St.			
Genis , mit kleineren Früchten,			
sehr empfehlenswerth. 100 Erbst.	20	118	
" mit Mantel, Blanche d'Or-			
leans , großfrüchtige weiße, sehr			
empfehlenswerth.		12 ¹ / ₂	75
" mit Mantel, Triomphe de			
Holland , großfrüchtige, roth,			
schön.		12 ¹ / ₂	75

Die Monats- Erdbeeren können wegen der langen Dauer ihrer Tragfähigkeit nicht genug empfohlen werden.

Himbeeren

Wunder der 4 Jahreszeiten, rothe, extra	100	Stück	2 1/2	Stk.	12	72
„ „ 4 „ „ weisse	100	Stück	1 1/2	Stk.	20	119
Belle de Fontenay	100	„	2 1/2	„	140	12
Belle d'Orleans	100	„	2 1/2	„	440	12
Paragon , sehr groß	100	„	2 1/2	„	440	12
Fastloff	100	„	2 1/2	„	110	12
Hornet	100	„	2 1/2	„	140	12
Gewöhnliche rothe	100	„	2 1/2	„	440	12
„ gelbe	100	„	2 1/2	„	440	12
Surpasse Merveille blanche , eine sehr schöne immertragende weisse Himbeere		à	Stück		5	30
„ Fastloff , sehr schön		„	Stück		5	30

Johannisbeeren.

Größe holländische reithe	à Dgd.	20	Sgr.	— 118	Rr.	2	6	15
„ „ weisse	„	20	„	— 118	„	2	6	15
Kirsch, größte reithe	„	20	„	— 118	„	2	6	15
„ „ weisse	„	25	„	— 148	„	3	6	21
6 andere vorzügliche Sorten, incl. schwarze	à Dgd.	20	Sgr.	2	6	15		

Stachelbeeren.

[illegible]

Wein.

(Tafeltrauben.)

(Die angegebenen Monate sind die der Reifezeit.)

		à Stück	per 100	fl. =	kr.
Barba rosa , Beeren groß, oval, weiß, extra.	September	10	—	60	
Chasselas blanc , weißer Gutedel.	August, September	2	6	15	
„ de Thomery , weiß, extra.	September	2	6	15	
„ de Portugal , groß und weiß, extra.	September	7	6	45	
„ Rose de Fulloux , bionzefarbig rosa, groß, rund, extra.	Anfang, September	7	6	45	
Diamant-Traube , weiß, oval, groß, extra.	September	10	—	60	

	à Stück	100	1000
Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. September...	7	6	45
Großer Poulzard, weiß, sehr früh, extra. August...	7	6	45
Madeleine noir, schwarz, klein, sehr süß	5	—	30
" royale, groß, weiß, früh	12	6	75
Mariois blanc, weiß, oval, extra. September...	7	6	45
Malvoisi, oval, schwarz, große Trauben, extra. September	7	6	45
Mill hill Hamburg, schwarz, groß, rund, sehr schätzig, für's Gewächshaus.	10	—	60
Muscat d'Alexandrie, weiß, lang, 1. Qualität. September	10	—	60
" à goût de fleur d'Orange, weiß, gelb überlaufen, groß, rund, würzhaft. September	7	6	45

	à Stück	Gr. 2 = 10
Muscat, großer, schwarzer, früher, extra. September	7 6	45
Précoce de Saumur, weiß, rund, extra. August	10 —	60
„ „ Malingre, weiß, extra. August	7 6	45
(Die beiden letzten die frühesten.)		
Semis de Chiras, schwarz, sehr groß, schöne Trauben. September	7 6	45
Tchikerdeschis oder Sultanine, von Durlach bei Smyrna, schwarz, rund, extra. September	7 6	45
12 Stück in 12 Sorten nach meiner Wahl für 2 Thlr. — 350 M.		

WEIN, Bergtrauben, zu Most.

weißer Riesling.	Jede à Dug. 20 Gr. — 118 M.
rother „	100 Stück 5 Thlr. — 880 M.
früher blauer „	
Defereicher	
In Kammel 100 Stück 2 1/2 Thlr. — 4 R. 44 M.	

Obst-Wildlinge.

Apfel-Sämlinge, verpflanzte, starke, 1000 Stück 10 Thlr. 100 Stück 1 10	236
Birn- „ „ „ 1000 „ 15 „ 100 „ 1 20	296
Johannis-Äpfel (zu Äpfelwergobst) 100 „ 1 20	296

Quitten, verpflanzte	100 Stück	1 20	296
Prunus Mahaleb. Weichsel	1000 „	10 —	1760

Hecken-Pflanzen.

Klieder (Syringa vulgaris)	1000 Stück	10 —	1760
Liguster (Ligustrum vulgare)	1000 „	5 —	880
Sauerdorn (Berberis vulgaris)	1000 „	10 —	1760
Weißdorn, (Crataegus Oxyacantha) 2jährige,			
sehr kräftig	1000 Stück	5 —	880
2 1/2 jährige	1000 „	6 15	1150
Cornelius-Kirche (Cornus Mascula), 2jährige	100 „	2 15	440
Thuja occidentalis, Lebensbaum, 2jährige	100 „	4 —	700
Fichten, 2jährige	1000 „	5 —	880
Weißtannen, 2jährige	1000 „	5 —	880

Spargel-Pflanzen.

Erfurter Riesen, 2jährige	1000 Stück 10 Thlr. 100 Stück 1 10	236
Cultur-Anweisung gratis.		
Esdragon-Pflanzen	à Dug.	— 20 118
Rhabarbar-Pflanzen	à „	— 20 118

Diverse Garten-Utensilien.

Getrocknete und gefärbte Gräser, getrocknete Blumen zu Bouquets.

	à Pfd.	à 2 1/2 15
Moos, weißes, Sphagnum, für Orchideen trocken	à Pfd.	— 2 1/2 15
Cocosnuss-Faser-Abfall, sehr gutes Material in die Vermehrungsbeete	à Ctr.	5 — 880
Seide-Erde, gute trockene	„	1 10 236
Moor-Erde, „	„	— 25 148
Palmenzweige von Cycas revoluta, 2—4 Fuß	à St.	1—2 15 440
„ von Latania borbonica, 3—5 Fuß Durchmesser	2—5 —	880
Flüssiges Baumwachs, zum Verbleiben, in Blechbüchsen	1 Pfd. 15 Gr. — 90 M.	1/2 Pfd. — 10 60
Etiquetten-Tinte, mit Gebrauchsanweisung	1 Flaschen	— 6 36

	à St.	à 4 15 790
Barometer, mit Thermometer, zum Verschieben eingerichtet	à St.	4 15 790
Thermometer, Minimal und Maximal, auf Kristall-Glasplatte, zeigt die höchste und niedrigste Temperatur an	à St.	6 15 1150
„ Minimal oder Maximal, getrennt	„	4 15 790
„ von Glas, sogenannte Cylinder-Thermometer	„	— 12 75
„ auf Holz, Scala polirt mit Angelbedeckung	„	— 18 106
„ mit Halter zum Befestigen außerhalb der Fenster	„	— 20 118
„ „ „ feinere Qualität mit Milchglas-Scala	„	2 — 350
„ „ „ von Messing, und Spiegelglas, Scala	„	3 15 620

Holz-Etiquetten und Blumenstäbe.

Diese sind sehr sauber gearbeitet und besonders ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen, nach England werden von mir jährlich mehrere 100,000 Stück versandt, ein Beweis, daß sie Anerkennung finden.

	pr. 100 Stück	à 1 6 9
Etiquetten, 4 Zoll lang	pr. 100 Stück	1 6 9
„ 5 „ „	100 „	2 — 12
„ 6 „ „	100 „	2 6 15
„ 7 „ „	100 „	3 — 18
„ 8 „ „	100 „	4 — 24
„ 9 „ „	100 „	5 — 30
„ 12 „ „	100 „	7 — 42
„ 18 „ „	100 „	15 — 90
Pfahl-Etiquetten, 2 Fuß lang, für Baumschulen, Stauden etc.	pr. 100 Stück	30 — 178
Etiquetten mit Dese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.		
Kleine 3 1/2 Zoll lange	pr. 100 Stück	2 — 12
Große 5 „ „	100 „	4 — 24

	pr. 100 Stück	à 1 6 9
Nessenhaken, zum Absetzen der Nesseln etc.	pr. 100 Stück	1 6 9
Rosenhaken, zum Niederlegen der Rosen	100 „	10 — 60
Stäbe, 1 Fuß lang	100 „	2 6 15
„ 1 1/2 „ „	100 „	4 — 24
„ 2 „ „	100 „	6 — 36
„ 2 1/2 „ „	100 „	8 — 48
„ 3 „ „	100 „	10 — 30
„ 3 1/2 „ „	100 „	12 6 45
„ 4 „ „	100 „	16 — 96
„ 4 1/2 „ „	100 „	20 — 118
„ 5 „ „	100 „	25 — 148
Georginenpfähle 6 Fuß hoch	pr. 100 Stück 2 R. 25 Gr.	— 380 M.
Feines Bindebast	pr. Pfd.	10 — 60
Delfarbe, weiße und gelbe, in Büschchen	à 1/2 Pfd.	3 — 18

Folgende colorirte Abbildungen von Pflanzen

	à 2 12
Achimenes Jauregia	2 12
Agrostemma coeli-rosa fl. pleno	3 18
Aster, neue Igel- mit weisser Mitte	3 18
Camellia, Prinzessin von Preussen	2 12
Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., violett gestreift	4 24
Dianthus chin. imp. pictus fl. pl.	3 18
Gloxinia hybrida grandiflora	4 24
Iris reticulata	3 18

	à 4 24
Lupinus hybridus insignis	4 24
Petunia, gefüllte „Therese Schall“	3 18
Phlox Drummondii „Louise Grell“	4 24
Rhodanthe maculata	4 24
Tropaeolum Fintelmanni	3 18
„ Wagnerianum	3 18
Alle zusammen für 2 R. — 350 M.	

Gartenmesser.

			Igr.=36				Igr.=36
1	Ein kleines Blumenmesser	15	90	16	Ein Gartenmesser für Stecklings- und Deulirmesser	35	206
2	" " Gartenmesser mit schmaler Klinge, schwarzem Heft	25	148	17	" " Deulirmesser für Baumschulen	18	106
3	" " " " " " Dirschhornheft	20	118	18	" " Rosencaulirmesser	15	90
4	" " " " " " breiter kurzer Klinge, schwarzem Heft	25	148	19	" " Stecklingsmesser mit breiter Klinge, Elfenbeinheft	20	118
5	" " " " " " " " Dirschhornheft	30	178	20	" " " " " " feinem Holzheft	15	90
6	" " " " " " " " längerer breiter Klinge, schwarzem Heft	25	148	21	" " Deulirmesser mit schmaler Klinge, Elfenbeinheft	20	118
7	" " " " " " " " Dirschhornheft	30	178	22	" " Deulirmesser mit schmaler Klinge, feinem Holzheft	15	90
8	" " " " " " " " langer schmaler Klinge, schwarz. Heft, für	25	148	23	" " Pfropfmesser mit Elfenbeinheft	30	178
9	" " " " " " " " " " Dirschhornheft, für	30	178	24	" " " " " " feinem Holzheft	20	118
10	" " " " " " " " " " Baumschulen	30	178	25	" " Vermehrungsmesser mit Elfenbeinheft	20	118
11	" " " " " " " " " " breiter Klinge, schwarzem Heft, für	35	206	26	" " " " " " feinem Holzheft u. Baumz. z.	15	90
12	" " " " " " " " " " Baumschulen	42	246	27	" " großes Deulirmesser in Pfropfmesserheft von Elfenbein	30	178
13	" " " " " " " " das Heft nach der innern Hand geformt	30	178	28	" " Spargel-Messer, bearbeitete Form	20	118
14	" " " " " " " " mit schmalen Veredlungsmesser	20	118	29	" " Eine Rosenschere	30	178
15	" " " " " " " " 2 schmalen Veredlungsmessern	32	190	30	" " " " " " feinere	45	268
	" " " " " " " " Stecklingsmesser	24	142	31	" " 1) Blumenschere, welche die Blumen abschneidet und zugleich	38	224
					" " 2) festhält		

Auf obige Preise gebe Wiederverkäufern 20 % Rabatt, bei Abnahme von mindestens 12 Stück.

Nachtrag einiger Samen.

welche ich eben von auswärts erhielt

Samen von perennirenden Blumen

			h. Price	h. Price					
4417	<i>Adenophora liliifolia</i> , Ledeb.	2	12	4436	<i>Lilium spectabile</i> , L.	10	18		
4418	<i>Aqlsma parviflora</i> , Pursh.	1	6	9	4437	<i>Lindelia spectabilis</i> , Lehm.	2	6	15
4419	<i>Alleggia</i> hybr. var. <i>intermedia</i>	1	6	9	4438	<i>Lupinus nootkatensis</i> , Don.	2	6	15
4420	<i>Campanula alliariaefolia</i> , Willd.	2	—	12	4439	<i>Ornithogalum narbonneuse</i> , Stev.	2	—	12
4421	" <i>Cervicaria</i> , L.	2	—	12	4440	<i>Primula officin.</i> var. <i>inflata</i> , Ledb.	1	6	9
4422	<i>Chelidonium majus</i> fl. pleno	2	6	15	4441	<i>Saxifraga aizoon</i> , Jacq.	1	6	9
4423	<i>Corydalis bracteata</i>	2	—	12	4442	" <i>caespitosa</i> var. <i>compacta</i>	2	—	12
4424	<i>Delphinium lanistachyum</i>	2	6	15	4443	" <i>crassifolia</i> , Sternbergi	2	—	12
4425	<i>Dodecatheon integrifolium</i>	5	—	30	4444	" <i>rotundifolia</i> , L.	1	6	9
4426	<i>Eryngium giganteum</i>	2	6	15	4445	" <i>Scilla cernua</i> , Red.	2	—	12
4427	<i>Erythronium dens canis</i> , L.	2	—	12	4446	<i>Sedum hybridum</i> , L.	2	—	12
4428	<i>Gentiana asclepiadea</i> , L.	2	—	12	4448	" <i>tectorum</i> , L.	2	—	12
4429	" <i>septemfida</i> , Pall.	2	—	12	4449	" <i>glaucum</i>	2	—	12
4430	<i>Hedysarum sibiricum</i> , Poir.	2	—	12	4450	" <i>petalis carneis</i>	2	—	12
4431	<i>Imperata sachalinflora</i> , Maxim.	2	—	12	4451	<i>Thalictrum aquilegifolium</i> filamentis albis	2	—	12
4432	<i>Iris setosa</i> , Pall.	1	6	9	4452	<i>Tricyrtis japonica</i> , Mill.	3	—	18
4433	" <i>atrocoerulea</i>	2	—	12	4453	<i>Veronica sibirica</i> , L.	1	6	9
4434	" <i>sibirica</i> β <i>albida</i>	1	6	9					
4435	" var. <i>haematophylla</i>	1	6	9					

Topfgewächs - Samen.

à Price Gr. 3 = 20						à Price Gr. 3 = 20					
4454	2 K	<i>Aechrysum dichotomum</i> , Webb & Berth.	10 Korn	5	—	30	4463	<i>Leptospermum scoparium</i> β sericeum, Rgl.	2	—	12
4455	2 W	<i>Begonia Pearcei</i> , Hooker, neu	.25 Korn	5	—	30	4464	2 K <i>Libertia pulchella</i> , Sprgl.	10 Korn	1	6
4456		<i>Bertolonia maculata</i> var. <i>aenea</i>	.25 „	2	—	12	4465	2 K <i>Melaleuca affinis</i> , Rgl. & Reke.	2	—	12
4457	2 K	<i>Callistemon lineare</i> , D. C.	1	6	—	9	4466	2 W <i>Methonica virescens</i> , Kunth.	10 Korn	3	—
4458		„ <i>viridiflorum</i> , Sm.	1	—	—	9	4467	2 W <i>Pitcairnia flavescens inodora</i> , Rgl.	3	—	18
4459	2 W	<i>Disemma Mulleriana</i> , Rgl.	10 Korn	5	—	18	4468	„ <i>imbricata</i> , Rgl.	3	—	18
4460	2 K	<i>Goodia medicaginea</i> , F. Müller	5 „	1	6	9	4469	„ <i>zeifolia</i> , C. Koch.	3	—	18
4461	2 K	<i>Hoplophyllum coelestre</i> , C. Koch	.25 „	5	—	18	4470	<i>Reichsteineria allagophylla</i> , Rgl.	5	—	30
4462		<i>Leptospermum aciculare</i> , Schauer	2	—	—	12	4471	2 W <i>Seaforthia elegans</i> , eine der herrlichsten Palmen, gut keimende Samen	1 Korn	5	—


Wasserpflanzen - Samen.

4472	<i>Nymphaea alba</i> var. <i>biradiata</i>	25 Korn	4 Gr. — 24 $\frac{1}{2}$
4473	„ <i>odorata</i> , Ait.	25 „	4 „ — 24 „
4474	„ <i>thermalis</i> , D. C.	25 „	3 „ — 18 „

Gehölz - Samen.

Coniferen - Samen.

		Gr. $\frac{1}{2}$ = 97			Gr. $\frac{1}{2}$ = 97
4475	<i>Larix europaea pendula</i> , Sol.	50 Korn	3	18	
4476	<i>Pinus Laricio</i> var. <i>Pallasiana</i> , Endl. 50 „	„	3	18	
Laubholz - Samen.					
4477	<i>Amelanchier Botryapium</i> , D. C.	à Portion	2	—	12
4478	<i>Cotoneaster vulgaris</i>	„	2	—	12
4479	<i>Lonicera coerulea</i> β <i>sphaerica</i>	„	2	—	12
4480	<i>Lonicera tatarica</i> var. <i>pyrenaica</i>	à Portion	2	—	12
4481	<i>Pyrus baccata genuina</i>	25 Korn	3	—	18
4482	„ <i>macrocarpa</i>	25 „	3	—	18
4483	„ <i>prunifolia chlorocarpa</i>	25 „	3	—	18
4484	„ <i>macrocarpa</i>	25 „	3	—	18
4485	<i>Rhododendron hirsutum</i>	à Portion	3	—	18
4486	<i>Spiraea tomentosa</i> , L.	„	3	—	18



Etablissement von Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt (innerhalb der Stadt).

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Verhältniss angemessenen Rabatt, und bitte solche um zeitige Angabe wie viel Verzeichnisse sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer gebrauchen, die näheren Bedingungen werde dann brieflich mittheilen.

Mein Verzeichniss über Pflanzen, welches die neuesten Einführungen sowohl als auch ältere bewährte Pflanzen enthält, steht auf Verlangen gern zu Diensten, ebenso über Blumenzwiebeln.

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht, da es oft vorkommt, dass Verzeichnisse auf der Post verloren gehen.

Noch mache ich meine werthen Kunden darauf aufmerksam, dass mein Etablissement dicht am Bahnhof zu Erfurt gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitverlust in Augenschein genommen werden kann, auch meine Gärten ausserhalb der Stadt bieten durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschauer befriedigen wird, es werden allein gegen 10 Morgen Astern und über 60,000 Töpfe mit Levkoyen bepflanzt, die übrigen Sommerblumen etc. ebenfalls in grosser Menge.

Erfurt, im Januar 1869.

Friedrich Adolph Haage jun.

Wegen Mangel an Raum verkaufe ich wieder eine Partie grösserer Blattpflanzen als Palmen, Dracaenen etc. zu billigen Preisen, und stehen Special-Offerten mit Angabe der Grösse und Blätterzahl gern zu Diensten.

Wachstums- und Lebensdauer

4472	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4473	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4474	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25

Wachstums- und Lebensdauer

4475	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4476	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4477	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4478	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4479	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4480	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4481	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4482	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4483	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4484	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4485	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4486	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4487	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4488	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4489	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25
4490	<i>Aspidistra</i>	25	—	24	25

Literarische Anzeigen.

Der Hausgarten, Ideen und Anleitung zur Einrichtung, Ausstattung und Erhaltung geschmackvoller Haus- und Vorstadtgärten, sowohl für den Luxus, als zur Nutzung. Erläutert durch 35 Gartenpläne auf 12 lithographirten Tafeln in Farbendruck. Für Gartenbesitzer, Gärtner, Architekten und Bauunternehmer von **H. Jäger**, Grossherzog. Sächs. Hofgärtner und Gartenbaumeister. Gr. 4. Geh. 2 Thlr. = 3 Fl. 36 Kr. Bei **B. F. Voigt** in Weimar erschienen und vorrätig in allen Buchhandlungen.

Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen. Alphabetisch geordnete Beschreibung, Kultur und Verwendung aller bis jetzt bekannten Hopfpflanzen und ihrer Abarten, welche in Deutschland und Ländern von gleichem Klima im Freien gezogen werden können. Nebst Bemerkungen über ihre Benutzung zu andern Zwecken und mit einer Einleitung über die Bewirthschaftung der Baumschulen wie über Anzucht, Pflanzung und Acclimatisation der Gehölze. **Ein Handbuch für Gärtner, Baumschulen und Gartenbesitzer, Forstmänner etc.** von **H. Jäger**, Grossherzog. Sächs. Hofgärtner und Gartenbaumeister. Gr. 8. Geh. 3 Thlr. 15 Sgr. Bei **B. F. Voigt** in Weimar erschienen und vorrätig in allen Buchhandlungen.

Englische und französische Gärtnersprache oder Hilfsbüchlein für Kunst- und Handelsgärtner bei geschäftlicher Anwendung englischer und französischer Ausdrücke, namentlich bei Zusammenstellung von Preisverzeichnissen, wie beim Korrespondiren in beiden Sprachen. Bearbeitet von **Dr. Wilhelm Ulrich**. Gr. 8. Geh. 12 Sgr. Vorrätig in allen Buchhandlungen.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Die Schule des Gärtners und Pflanzenfreundes auf dem Gebiete der Botanik, enthaltend die Lehre von der Gestalt, dem Baue und den Lebensverrichtungen der Pflanze, die wissenschaftliche Anordnung des Pflanzenreichs, ein alphabetisches Verzeichniss der meisten lateinischen Art-Namen mit Angabe der Betonung und deutscher Uebersetzung, sowie ein Register der lateinischen Gattungs-Namen. Von **Dr. Hermann Pompper**. Mit 5 Tafeln Abbildungen. Gr. 8. Geh. 2 Thlr.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können. Ich bitte die Personen, welche Aufträge für mich ausgeben, dem Verhältnisse angemessenen Honorar, und bitte solche um zeitige Abgabe der Briefe, damit ich die Vertheilung an sichere Adressen abgeben kann, die nöthigen Bedingungen werde dann brüchig mittheilen.

Mein Verzeichniss der Pflanzen, welches die neuesten Einführungen sowohl als auch ältere bezieht, Pflanzen enthält, steht auf Verlangen gern zu Diensten, ebenso über **Blumenzwiebeln**. Verzeichniss nach lateinischen Pflanzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde solche auf das sorgfältigste ausführen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einzutreiben nach einem der frühesten Verzeichnisse zu senden, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspätet; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht, da es oft vorkommt, dass Verzeichnisse auf der Post verloren gehen.

Noch mache ich meine werthen Kunden durchzuwischen, dass mein Verzeichniss nicht am Botenposten zu Erfurt liegt, sodass es ohne grossen Nachtheil in Augenschein genommen werden kann, auch meine Gärten ausserhalb der Stadt bieten durch die Menge der Pflanzen ein angenehmes Bild, das jeden Besucher befähigen wird, es werden allein gegen 10 Morgen Asten und über 60,000 Topfe mit **Larkoyen** bepflanzt, die wüchsigen Sommerblumen etc. ebenfalls in grosser Menge.

Friedrich Adolph Hase jun.

Wegen Mangel an Raum verkaufe ich wieder eine Partie grösserer Blattpflanzen als **Palmen, Dracenen etc.** zu billigen Preisen, und stehen Special-Offerten mit Angabe der Grösse und Blätterzahl gern zu Diensten.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)